

Milwaukee[®]

Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY MILWAUKEE[®]



**CHRAŇTE SE
ZŮSTAŇTE PRODUKTIVNÍ.**



CHRAŇTE SE
ZŮSTAŇTE **PRODUKTIVNÍ.**

BEZPEČNOST PRÁCE. BEREME JI VELMI VÁŽNĚ.

Díky vývoji akumulátorového nářadí nejvyšší kvality a řady osobních ochranných prostředků navržených v souladu s potřebami uživatelů přispívá společnost MILWAUKEE® každodenně ke zvýšení bezpečnosti a produktivity práce na staveništi.

Jsme hrdí na to, že se v současné době můžeme pochlubit více než 165 druhy akumulátorového nářadí s naším systémem M18™ a více než 80 druhy akumulátorového nářadí se systémem M12™, které eliminují riziko zakopnutí a pádu na staveništi. Uvedením naší produktové řady MX Fuel™ jsme nově definovali sortiment lehkých strojů, díky nimž odpadá nutnost používání benzínu na staveništi. Jsou to především naše klíčové produkty jako 14" rozbrušovací pila a akumulátorové bourací kladivo.

Sortiment osobních ochranných prostředků zaznamenal v průběhu let menší inovace, které přiměly uživatele k úpravě svého vybavení tak, aby lépe vyhovovalo jejich potřebám. Díky porozumění potřebám uživatelů našich produktů jsme vyvinuli OOPP od samotného základu, díky čemuž se mohou uživatelé přizpůsobit jakýmkoli podmínkám při vykonávání různých druhů prací. To otevřelo cestu pro inovativní řešení, jako jsou naše nové ochranné brýle k celodennímu nošení s odolnými a nezamlžujícími se brýlovými čočkami.

Společnost MILWAUKEE® se zavázala vyvíjet inovativní řešení umožňující uživatelům dosahovat potřebné produktivity při zachování bezpečnosti práce na staveništi.

BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE

POUŽÍVÁNÍ SPRÁVNÉ OCHRANY
OČÍ MŮŽE SNIŽIT
ZÁVAŽNOST ZRANĚNÍ NEBO ZABRÁNIT AŽ

90%

ZRANĚNÍ OČÍ NA STAVENÍŠTI

zdroj: preventblindness.org, 2019



RUKAVICE

70%

PRACOVNÍKŮ,

 KTERÍ UTRPĚLI

ZRANĚNÍ RUKOU,

 NENOSILO SPRÁVNÉ

 OCHRANNÉ RUKAVICE

zdroj: Manufacturing.net, 2019

ZÁVĚSY NÁŘADÍ PADAJÍCÍ PŘEDMĚTY

JSOU **3**
NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU
USMRCENÍ
NA STAVENÍŠTI

zdroj: Peoplesafe.co.uk, 2019

OCHRANA HLAVY

ČELOVÉ
LAMPY

VYHŘÍVANÉ/
PRACOVNÍ
OBLEČENÍ

RUKAVICE KE ZVLÁŠTNÍM
ÚČELŮM ODOLNÉ PROTI
PROŘÍZNUTÍ

ZÁVĚSY
NÁŘADÍ

CHRÁNIČE KOLEN

VÍCE NEŽ
150
ŘEŠENÍ

POROZUMĚNÍ POKYŇŮM

CHRAŇTE SE
ZŮSTAŇTE PRODUKTIVNÍ.

JEDNORÁZOVÉ RESPIRÁTORY

EN 149:2001+A1:2009 - OSOBNÍ PROSTŘEDKY K OCHRANĚ DÝCHACÍCH CEST

| APLIKACE | MATERIÁLY | TŘÍDA FFP |
|--------------------------------|--|-----------|
| Řezání, Vrtání, Broušení | Azbest | FFP3 |
| | Cihlový prach (může obsahovat oxid křemičitý) | FFP3 |
| | Cement (může obsahovat oxid křemičitý) | FFP3 |
| | Beton (může obsahovat oxid křemičitý) | FFP3 |
| | Skelný prach | FFP3 |
| | Tvrdé dřevo (dub, tropické dřevo, teak, MDF) | FFP3 |
| | Kov | FFP2 |
| | Měkká ocel | FFP2 |
| | Minerální prach (může obsahovat oxid křemičitý/azbest) | FFP3 |
| | Barva bez chromu | FFP2 |
| | Barva s obsahem chromu, arsenu, mědi | FFP3 |
| | Plast | FFP2 |
| | Oxid křemičitý | FFP3 |
| | Měkké dřevo (borovice, řezivo) | FFP2 |
| | Pájení | FFP2 |
| | Nerezová ocel | FFP3 |
| | Ocel | FFP2 |
| | Lak | FFP2 |
| | Třídění odpadu | FFP2 |
| | Zametání podlah | FFP1 |
| Pyl | FFP1 | |

| FILTRAČNÍ TŘÍDA | | |
|-----------------|------|------|
| FFP1 | FFP2 | FFP3 |
| 80% | 94% | 99% |

EN 149 stanoví požadavky a zkušební metody pro ochranné prostředky dýchacích cest na ochranu před částicemi

3 třídy ochrany:
FFP1 / FFP2 / FFP3
FFP = Filtering Facepieces

NR = Nelze znovu použít

D = Dolomit
(D dodatečný test na ucpání dolomitovým prachem)




OCHRANNÉ BRÝLE

EN 166:2001 OSOBNÍ PROSTŘEDKY K OCHRANĚ OČÍ

Norma EN 166 popisuje požadavky na osobní prostředky na ochranu očí sloužících k ochraně proti různým rizikům vyskytujícím se v mnoha průmyslových odvětvích, při nichž hrozí poranění očí nebo zhoršení zraku. Norma EN 170 stanoví požadavky na používání ultrafialových filtrů, zatímco norma EN 172 se týká filtrace slunečního záření pro použití v oblasti průmyslu.

Všechny ochranné brýle MILWAUKEE® jsou certifikovány podle normy EN 166 s cílem zajistit ochranu očí a odolnost proti nárazům. Číré ochranné brýle mají certifikát podle normy EN 170, pokud jde o ochranu proti UV záření, a to i s čírymi brýlovými čočkami, zatímco tónovaná a polarizovaná ochranná skla mají certifikát EN 172 a poskytují ochranu před slunečním zářením a jsou tedy vhodná jak při práci, tak i při volnočasových aktivitách.



- 2C-1.2 MT 1FT CE
- 2 = EN 170 (standardní UV filtr)
- C = Nezměněné vidění barev (číré čočky)
- 1.2 = Stupeň ochrany (1.2 je nejsvětější)
- MT = Milwaukee Tool
- 1 = Optická třída (zamezuje závratím)
- F = Odolnost proti nárazům
(pouze F lze použít na ochranné pracovní brýle, A a B jsou určeny pro uzavřené bezpečnostní brýle)
- T = Odolnost proti extrémním teplotám (-5° / +55°)
- K = Odolnost proti poškrábání
- N = Odolnost proti zamlžování
- CE = Evropská Certifikace

Totéž označení na obroučkách pro všech 6 typů v nabídce

- **MT 166 FT CE**
- MT = Milwaukee Tool
- 166 = Název normy EN
- F = Odolnost proti nárazům
(pouze F lze použít na ochranné pracovní brýle, A a B jsou určeny pro uzavřené bezpečnostní brýle)
- T = Odolnost proti extrémním teplotám (-5° / +55°)
- CE = Evropská Certifikace

OCHRANA SLUCHU

EN 352-2:2020 OSOBNÍ PROSTŘEDKY K OCHRANĚ SLUCHU

EN 352 je evropská norma pro ochranu sluchu, která dokazuje, že výrobek dostatečně chrání před hlukem. Norma EN 352-2 je pro ucpávky do uší.

SNR (Single Number Rating) = utlumení v dB
H/M/L = High-/ Medium-/ Low-hodnota vysokého/středního/nízkého kmitočtu
Hluk - SNR = zbytková hladina hluku
Vyšší hodnota SNR nebo H/M/L = vyšší útlum hluku

Pokud je hluk vyšší než 85 dB (horní akční úroveň), je ochrana sluchu povinná.



Hluk v dB (A)



Bourací kladivo
77dB (A)



Útlum hluku
32dB (A)



Bourací kladivo
109dB (A)



OCHRANA RUKOU


EN 388:2016 OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM



EN 388



| | Hodnocení |
|------------------------------|-----------|
| Otěr | 1-4 |
| Proříznutí (test proříznutí) | 1-5 |
| Roztržení | 1-4 |
| Propíchnutí | 1-4 |
| Proříznutí (test TDM-100) | A-F |
| Ochrana proti nárazům | P |



X= Nebylo testováno P= Test úspěšný

Norma EN 388 stanoví požadavky, metody testování, značení a informace, které musí být přiloženy k pracovním rukavicím poskytujícím ochranu proti mechanickým rizikům poranění otěrem, řezem, roztržením, propíchnutím a případně nárazům. Ochrana proti mechanickým nárazům musí plně pokrývat hřbet ruky včetně prstů.

Tato norma je určena k použití ve spojení s normou EN 420. Všechna řešení MILWAUKEE® na ochranu rukou jsou certifikována podle norem EN 420 a EN 388, přičemž uvedená hodnocení se u jednotlivých typů rukavic liší.

ZIMNÍ RUKAVICE


EN 511:2006 OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHLADU



EN 511



| | Min – Max |
|------------------|-----------|
| Konvekční chlad | 0-4 |
| Kontaktní chlad | 0-5 |
| Propustnost vody | 0-1 |



X= Nebylo testováno

Norma EN 511 specifikuje požadavky a zkušební metody pro ochranné rukavice proti konvekčnímu chladu nebo kontaktnímu chladu až do - 50°C pevných látek.

Chlad se může měnit podle klimatických podmínek nebo jedné profesionální činnosti. Tato norma je určena k použití ve spojení s EN 388 a EN ISO 21420.

ODĚVY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

EN ISO 20471:2013 ODĚVY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ



Norma EN 20471 stanoví požadavky na oděvy s vysokou viditelností, které dokážou vizuálně výrazně signalizovat přítomnost uživatele. Oděvy s vysokou viditelností zajišťují viditelnost uživatele za všech světelných podmínek. Tyto oděvy jsou rozděleny do 3 výkonnostních tříd v závislosti na splňovaných požadavcích.

Výstražná vesta MILWAUKEE® s vysokou viditelností je určena pro různé druhy použití a je zařazena do třídy 2.

| | Třída 1 | Třída 2 | Třída 3 |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Reflexní Páska | 0.10 m ² | 0.13 m ² | 0.20 m ² |
| Fluorescenční Materiál | 0.14 m ² | 0.50 m ² | 0.80 m ² |
| Úroveň viditelnosti | Nejnižší | Střední | Nejvyšší |

KOLENNÍ CHRÁNIČE

CHRÁNIČE PRO PRÁCI V KLEČE



EN 14404



2

EN 14404 je evropská norma, která specifikuje požadavky na chrániče kolen.

Chrániče kolen jsou certifikované dle EN 14404 a jsou testované na tlumení nárazů, rozložení tlaku po celém povrchu, pronikání ostrých nebo špičatých předmětů.

Chrániče kolen se dělí na typy a třídy ochrany. Pouze certifikované výrobky mohou uvádět třídu ochrany pomocí piktogramu.



| | |
|--------------|---|
| Typ 1 | Chrániče kolen nezávislé na jiném oblečení, upevněné kolem nohou. |
| Typ 2 | Chrániče kolen z pěny nebo jiné výplně, upevněné v kapsách na nohavicích nebo trvale připevněné ke kalhotám. |
| Typ 3 | Chrániče kolen nejsou přilepené k tělu, ale uživatel je posouvá podle toho, jak se mění pracovní místo (např. podložka) |
| Typ 4 | Nákolenky, které jsou součástí setu s doplňkovými funkcemi, jako je opěrný rám při vstávání nebo klekátko. Lze je nosit na těle nebo nezávisle na uživateli |



| | |
|------------------------|--|
| Třída ochrany 0 | Ploché podlahové plochy |
| Třída ochrany 1 | Ploché nebo nerovné podlahové povrchy. Chrání proti propíchnutí na úrovni min. (100 ± 5) N. |
| Třída ochrany 2 | Ploché nebo nerovné podlahové povrchy ve ztížených podmínkách. Chrání proti propíchnutí silou minimálně (250 ± 10) N (= 25 kg pád z 1 m) |

BOLT™ 200

**VYSOCE
ODOLNÝ
MATERIÁL**

DOSTUPNÉ
BARVY



SKOŘEPINA Z LEXANU

ULTRA ODOLNOST VŮČI NÁRAZU

NASTAVITELNÝ PODBRADNÍ PÁSEK

- Odvětrávaná verze se dodává s podbradním páskem certifikovaným podle EN12492.
- Neodvětrávaná verze se dodává s podbradním páskem certifikovaným podle EN397

V SOULADU S EN 397 A EN 12492 (ODVĚTRÁVANÉ)

- 40°C (odvětrávané a neodvětrávané) • 440 V a.c. c. (neodvětrávané) • LD (odvětrávané a neodvětrávané)

TECHNOLOGIE PĚNOVÉ VÝPLNĚ

Pěna při nárazu tuhne: rozděljuje tlak rovnoměrně po celé hlavě, nezávisle na místě nárazu.

PŘIZPŮSOBTE SE SVÉMU PRACOVÍŠTI

Nové přilby Milwaukee BOLT™ 200 umožňují každému uživateli přizpůsobit si ochranu hlavy tak, aby co nejlépe vyhovovala požadavkům na pracovišti.

POHODLÍ A MODERNÍ VZHLED

- Výjimečně pohodlný a snadno nastavitelný systém s otočným kolečkem.
- Pohodlná vnitřní náhlavní pěnová vložka pro extra komfort.
- Padne dokonale díky kompaktnímu designu.
- Pratelná a vyměnitelná prémiová potní a náhlavní vložka.

BOLT™
ACCESSORIES

KOMPATIBILITA VÍCE PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čelovka, hledí, obličejový štít, pero

| POPIS | ART.# |
|--|------------|
| BOLT™ hledí Compact, čiré | 4932479946 |
| BOLT™ hledí Compact, tónované | 4932479947 |
| BOLT™ 200 síťový obličejový štít Compact | 4932479945 |
| BOLT™ 200 obličejový štít Compact, čirý | 4932479943 |
| BOLT™ 200 obličejový štít Compact, šedý | 4932479944 |

PŘÍSLUŠENSTVÍ



BOLT™
hledí Compact,
čiré
4932479946



BOLT™
hledí Compact,
tónované
4932479947



BOLT™ 200
síťový obličejový
štít Compact
4932479945



BOLT™ 200
obličejový štít
Compact, čirý
4932479943



BOLT™ 200
obličejový štít
Compact,
šedý
4932479944

ODVĚTRÁVANÁ

| POPIS | ART.# |
|----------------------------------|------------|
| BOLT™ 200 Odvětrávaná, bílá | 4932478141 |
| BOLT™ 200 Odvětrávaná, žlutá | 4932478918 |
| BOLT™ 200 Odvětrávaná, červená | 4932478919 |
| BOLT™ 200 Odvětrávaná, černá | 4932478920 |
| BOLT™ 200 Odvětrávaná, modrá | 4932480651 |
| BOLT™ 200 Odvětrávaná, zelená | 4932480652 |
| BOLT™ 200 Odvětrávaná, oranžová | 4932480653 |
| BOLT™ 200 Odvětrávaná, reflexní* | 4932480654 |

NEODVĚTRÁVANÁ

| POPIS | ART.# |
|------------------------------------|------------|
| BOLT™ 200 Neodvětrávaná, bílá | 4932479252 |
| BOLT™ 200 Neodvětrávaná, žlutá | 4932479253 |
| BOLT™ 200 Neodvětrávaná, červená | 4932479254 |
| BOLT™ 200 Neodvětrávaná, černá | 4932479255 |
| BOLT™ 200 Neodvětrávaná, modrá | 4932480655 |
| BOLT™ 200 Neodvětrávaná, zelená | 4932480656 |
| BOLT™ 200 Neodvětrávaná, oranžová | 4932480657 |
| BOLT™ 200 Neodvětrávaná, reflexní* | 4932480658 |

L4 BOLT™ ČELOVKA

600

LUMENŮ ŠIROKÉHO SVĚTLNÉHO
KUŽELU OSVĚTLÍ PROSTOR
NA PRACOVÍŠTI



BOLT™ NÁHRADNÍ DÍLY

| POPIS | ART.# |
|--|------------|
| Náhradní potní pásek pro BOLT™ 200 – balení po 10 kusech | 4932480659 |
| Náhradní náhlavní vložka pro BOLT™ 200 – balení po 10 kusech | 4932480660 |
| 4bodový podbradní pásek BOLT™ podle EN397 – balení 1 kus | 4932480661 |
| 4bodový podbradní pásek pro BOLT™ 200 podle EN12492 – balení 1 kus | 4932480662 |



BOLT™ PŘÍSLUŠENSTVÍ



BOLT™ OBLIČEJOVÝ ŠTÍT

- Celoobličejový štít s panoramatickým zorným polem.
- Systém BOLT™ – zaručená kompatibilita mezi jednotlivými prvky; jednoduchý a intuitivní způsob uchycení. K dispozici je široká škála příslušenství BOLT™.
- Kompatibilní se svítlinou BOLT™; možnost zvednout obličejový štít i s nasazenou svítlinou.
- Výjimečně snadné a intuitivní nasazení i sejmání.
- Zorníky jsou vyrobeny z náravuzdorného polykarbonátu.
- Odolnost zorníků vůči poškrábání: K podle EN166.
- Odolnost zorníků vůči zamířování: N podle EN166.
- K dispozici jsou 2 typy zorníků: čiré a šedé.
- Verze Compact nabízí štíhlý a kompaktní design a je kompatibilní pouze s BOLT™ 200.
- Verzi Universal lze přizpůsobit přílbám BOLT™ 100 i BOLT™ 200 díky jednoduchému systému upevnění.
- Síťové verze se vyznačují odolností proti nárazu třídy F podle EN 1731; síť je vyrobena z oceli. Tato verze je ideální pro venkovní použití a zahradnické práce.
- Síťové verze mají propustnost světla > 60 %.
- Obličejový štít certifikován podle EN 166. Síťový obličejový štít certifikován podle EN 1731.



| Charakteristika produktu | Množství v balíku | Objednací množství | Obj. č. | EAN kód |
|--|-------------------|--------------------|------------|---------------|
| BOLT™ obličejový štít Univesal, čirý | 1 | 1 | 4932479938 | 4058546377328 |
| BOLT™ obličejový štít Univesal, šedý | 1 | 1 | 4932479939 | 4058546377335 |
| BOLT™ síťový obličejový štít Universal | 1 | 1 | 4932479940 | 4058546377342 |
| BOLT™ obličejový štít Compact, čirý | 1 | 1 | 4932479943 | 4058546377373 |
| BOLT™ obličejový štít Compact, šedý | 1 | 1 | 4932479944 | 4058546377380 |
| BOLT™ síťový obličejový štít Compact | 1 | 1 | 4932479945 | 4058546377397 |
| BOLT™ náhradní zorník pro obličejový štít Compact, čirý (5 kusů) | 5 | 1 | 4932492327 | 4058546416942 |
| BOLT™ náhradní zorník pro obličejový štít Compact, šedý (5 kusů) | 5 | 1 | 4932492328 | 4058546416959 |
| BOLT™ náhradní držák pro obličejový štít Compact | 1 | 1 | 4932492329 | 4058546416966 |
| BOLT™ univerzální zorník pro obličejový štít, šedý | 5 | 1 | 4932492326 | 4058546416935 |
| BOLT™ univerzální zorník pro obličejový štít, čirý | 5 | 1 | 4932492325 | 4058546416928 |
| BOLT™ univerzální držák pro obličejový štít | 1 | 1 | 4932492324 | 4058546416911 |

NÁHRADNÍ DÍLY PRO BOLT™ 200

- Polstrovaný prodyšný popruh a potní pásek jsou k dispozici jako náhradní díly které lze snadno odmontovat, vyprat v pračce (30°C) a opět použít.
- Dva podbradní pásky, které lze snadno vyměnit a přizpůsobit na míru pracovním podmínkám. Podbradní pásek, který odpovídá normě EN397 pro práci na zemi, je barevně označen černou a šedou barvou. Podbradní pásek odpovídající normě EN12492 pro práci ve výškách je barevně odlišen černou a červenou barvou.



| Charakteristika produktu | Množství v balíku | Objednací množství | Obj. č. | EAN kód |
|--|-------------------|--------------------|------------|---------------|
| Náhradní potní pásek pro BOLT™ 200 – balení po 10 kusech | 10 | 1 | 4932480659 | 4058546409449 |
| Náhradní náhlavní vložka pro BOLT™ 200 – balení po 10 kusech | 10 | 1 | 4932480660 | 4058546409456 |
| 4bodový podbradní pásek BOLT™ podle EN397 – balení 1 kus | 1 | 1 | 4932480661 | 4058546409463 |
| 4bodový podbradní pásek pro BOLT™ 200 podle EN12492 – balení 1 kus | 1 | 1 | 4932480662 | 4058546409470 |

BOLT™ HLEDÍ

- Hledí s panoramatickým zorným polem.
- Systém BOLT™ – zaručená kompatibilita mezi jednotlivými prvky; jednoduchý a intuitivní způsob uchycení. K dispozici je široká škála příslušenství BOLT™.
- Kompatibilní se svítlinou BOLT™; možnost zvednout hledí i s nasazenou svítlinou.
- Výjimečně snadné a intuitivní nasazení i sejmání.
- Zorníky jsou vyrobeny z polykarbonátu.
- Odolnost zorníků vůči poškrábání: K podle EN166.
- Odolnost zorníků vůči zamířování: N podle EN166.
- K dispozici jsou 2 typy zorníků: čiré a tónované, pro venkovní použití.
- Verze Compact nabízí štíhlý a kompaktní design.
- Verzi Universal lze přizpůsobit přílbám BOLT™ 100 i BOLT™ 200 díky jednoduchému systému upevnění.



| Charakteristika produktu | Množství v balíku | Objednací množství | Obj. č. | EAN kód |
|--|-------------------|--------------------|------------|---------------|
| BOLT™ hledí Universal, čiré | 1 | 1 | 4932479941 | 4058546377359 |
| BOLT™ hledí Universal, tónované | 1 | 1 | 4932479942 | 4058546377366 |
| BOLT™ hledí Compact, čiré | 1 | 1 | 4932479946 | 4058546377403 |
| BOLT™ hledí Compact, tónované | 1 | 1 | 4932479947 | 4058546377410 |
| BOLT™ náhradní zorníky pro čiré hledí (5 ks) | 5 | 1 | 4932492330 | 4058546416973 |
| BOLT™ náhradní zorníky pro tónované hledí (5 ks) | 5 | 1 | 4932492331 | 4058546416980 |
| BOLT™ náhradní držák hledí Compact | 1 | 1 | 4932492333 | 4058546417000 |
| BOLT™ náhradní držák hledí Universal | 1 | 1 | 4932492332 | 4058546416997 |

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K SYSTÉMU BOLT™

**ČELOVÁ SVÍTLNA
S VÝKONEM 600
LUMENŮ A USB
NABÍJENÍM**



**CHRÁNIČE SLUCHU
BOLT™ SNR 30 DB**



**CHRÁNIČE SLUCHU
BOLT™ SNR 33 DB**



**OCHRANA KRKU K
HELMĚ BOLT™ ŽLUTÁ**



| Charakteristika produktu | Množství v balíku | Objednací množství | Obj. č. | EAN kód |
|--|-------------------|--------------------|------------|---------------|
| Čelová svítlina s výkonem 600 lumenů a USB nabíjením | 1 | 1 | 4933479902 | 4058546376963 |
| Chrániče sluchu BOLT™ SNR 30 dB | 1 | 1 | 4932478878 | 4058546361600 |
| Chrániče sluchu BOLT™ SNR 33 dB | 1 | 1 | 4932478877 | 4058546361594 |
| Ochrana krku k helmě BOLT™ žlutá | 1 | 1 | 4932492101 | 4058546414689 |

ČELOVÉ LAMPY MILWAUKEE®

Čelové lampy MILWAUKEE® poskytují vysoký výstupní světelný tok a pohodlně se připevňují k pracovním přilbám se zajištěním pomocí spon a gumové úchytky. Naše čelové lampy mají různé výstupní režimy a intenzitu světla, které vám poskytují takové světlo, jaké právě potřebujete, bez ohledu na to, jakou práci vykonáváte.

Integrovaný polohovací sklopný mechanismus, díky němuž může uživatel nasměrovat světlo podle potřeby. Všechny čelové lampy LED jsou vybaveny výstupem TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením a poskytují neutrální a barevně přesné světlo. Mnohé čelové lampy jsou vybaveny našimi dobíjecími bateriemi REDLITHIUM™ USB umožňujícími celodenní používání.

TRUEVIEW™



**REDLITHIUM™
USB**

L4 HL-VIS

**360°
VIDITELNOST**

**AKTIVNÍ OSOBNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRVKY**

**OSVĚTLENÍ
S VYSOKÝM
ROZLIŠENÍM**

**PAPRSEK
S DOSAHEM
100
METRŮ**



**U VŠECH ČELOVÝCH
LAMP MILWAUKEE®**

CO JE POVAŽOVÁNO ZA RIZIKOVOU ZÓNU?

Riziková zóna je oblast nebo prostředí, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo páry a/nebo hořlavý prach v množství dostatečném k tomu, aby mohlo dojít k výbuchu nebo požáru.



KTERÁ SVÍTLNA JE POVAŽOVÁNA ZA JISKROVĚ BEZPEČNOU?

Jiskrově bezpečná svítlna je svítlna, která nezpůsobí vznícení nebezpečného materiálu. Je důležité vědět, ve kterých zónách ATEX se nachází vaše pracoviště.

ZÓNA 0

Kategorizuje různé nebezpečné materiály, které se mohou vyskytovat na pracovišti.

ZÓNA 0,1,2



**HOŘLAVÉ PLYNY,
PÁRY NEBO KAPALINY**

MATERIÁL

PŘÍKLAD: Acetylen, vodík, ethylen, propan

PROSTŘEDÍ

PŘÍKLAD: Ropná rafinerie, ropná plošina na moři, trezor, stříkací kabina, výdejní stojan na čerpací stanici



Zóna 2

Zóna 1

Zóna 0

Hořlavá kapalina

ISHL ALKALICKÁ BEZPEČNOSTNÍ ČELOVÁ LAMPA

- Jiskrově bezpečná čelová lampa je dodávána s certifikací ATEX schválenou zónou 0 (kategorie 1)
- Výjimečné osvětlení bez použití rukou poskytuje obojí: bodový a široký světelný paprsek a 310 lumenů se světelným výstupem s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ a s dosahem světelného až 100 m



Charakteristika produktu

Obj. č.

Alkalická bezpečnostní čelová lampa 4933478112

L4 HL ČELOVÁ LAMPA S USB NABÍJENÍM

- Bodový a široký světelný paprsek 475 lumenů s vysokým rozlišením TRUEVIEW™
- Bodový a široký světelný paprsek lze volit v různých výstupních režimech pro optimální jas až do 31 hodin provozní doby



Charakteristika produktu

Obj. č.

Čelová lampa s USB nabíjením 4933479764

L4 HLRP USB NABÍJECÍ ČELOVÁ LAMPA NA PŘILBU

- 600 lumenů a TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením
- Vybavená ultratenkou, lehkou hlavou, která poskytuje neomezený rozhled díky 125° širokého světelného paprsku



Charakteristika produktu

Obj. č.

USB nabíjecí čelová lampa na přilbu 4933479767

L4 HL-VIS ČELOVÁ LAMPA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ A USB NABÍJENÍM

- Výjimečné, handsfree osvětlení s bezpečnostním světlem poskytuje 600 lumenů a TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením s možností bodového a širokého světelného paprsku
- Bezpečnostní světlo se stálo a blízkající variantou, díky kterým je při použití s předním čelovkou viditelné až do 400 m ze všech směrů



Charakteristika produktu

Obj. č.

Čelová lampa s vysokou viditelností a USB nabíjením 4933479768

| STUPEŇ KRYTÍ | 54 | | | | | 52 | | | 52 | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|---------|-------|-------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| VÝSTUPNÍ REŽIM | HYBRIDNÍ | BODOVÝ VYSOKÝ | ŠIROKÝ VYSOKÝ | ŠIROKÝ STŘEDNÍ | ŠIROKÝ NÍZKÝ | VYSOKÝ | STŘEDNÍ | NÍZKÝ | HYBRIDNÍ | ŠIROKÝ VYSOKÝ | BODOVÝ VYSOKÝ | ŠIROKÝ STŘEDNÍ | ŠIROKÝ NÍZKÝ |
| LUMENŮ | 450 | 250 | 250 | 50 | 100 | 350 | 150 | 25 | 450 | 350 | 350 | 150 | 25 |
| DOBA PROVOZU (HOD.) | 2 | 4 | 4 | 16 | 8 | 4 | 8,5 | 31 | 2 | 4 | 4 | 10 | 26 |
| PAPRSEK (V METRECH) | 100 | | | | | 100 | | | 100 | | | | |
| BATERIE | REDLITHIUM™ USB | | | | | 3 X AAA ALKALICKÉ | | | 3 X AAA ALKALICKÉ | | | | |
| INDIKÁTOR STAVU NABÍTÍ BATERIE | ANO | | | | | ANO | | | ANO | | | | |
| DOBA NABÍJENÍ (MIN.) | <120 | | | | | NEAPLIKOVATELNÉ | | | NEAPLIKOVATELNÉ | | | | |

| 64 | | | | | 53 | | | | | 54 | | | | | 53 | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|---------|-------|-----|----------|-----------------|---------------|----------------|--------------|--|
| HYBRIDNÍ | ŠIROKÝ VYSOKÝ | BODOVÝ VYSOKÝ | ŠIROKÝ STŘEDNÍ | ŠIROKÝ NÍZKÝ | HYBRIDNÍ | BODOVÝ VYSOKÝ | ŠIROKÝ VYSOKÝ | ŠIROKÝ STŘEDNÍ | ŠIROKÝ NÍZKÝ | VYSOKÝ | STŘEDNÍ | NÍZKÝ | ECO | HYBRIDNÍ | BODOVÝ VYSOKÝ | ŠIROKÝ VYSOKÝ | ŠIROKÝ STŘEDNÍ | ŠIROKÝ NÍZKÝ | |
| 310 | 235 | 155 | 155 | 25 | 475 | 300 | 300 | 150 | 25 | 600 | 350 | 125 | 25 | 600 | 400 | 400 | 150 | 25 | |
| 4 | 6 | 8 | 10 | 40 | 2 | 4 | 4,5 | 8,5 | 31 | 2 | 6 | 10 | 27 | 2 | 4 | 4 | 8 | 20 | |
| 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | |
| 3 X AAA ALKALICKÉ | | | | | REDLITHIUM™ USB | | | | | REDLITHIUM™ USB | | | | | REDLITHIUM™ USB | | | | |
| ANO | | | | | ANO | | | | | ANO | | | | | ANO | | | | |
| NEAPLIKOVATELNÉ | | | | | 120 | | | | | 120 | | | | | 120 | | | | |

PRŮVODCE OCHRANNÝMI BRÝLEMI MILWAUKEE®

**TYP
BRÝLÍ**
**OCHRANNÉ
BRÝLE**

**OCHRANNÉ BRÝLE ODOLNÉ
PROTI POŠKRÁBÁNÍ**

**DIOPTRICKÉ
OCHRANNÉ BRÝLE**

**BEZPEČNOSTNÍ
BRÝLE PRÉMIUM**

**OCHRANNÉ BRÝLE
PRÉMIUM S TĚSNĚNÍM**


| | ČIRÉ | TÓNOVANÉ |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| OBJEDNACÍ ČÍSLO | 4932471881 | 4932471882 |
| KLASIFIKACE OBROUČKŮ | MT 166 FT CE | MT 166 FT CE |
| KLASIFIKACE ČOČEK | 2C-1.2 MT 1FT KN CE | 5-3.1 MT 1FT KN CE |
| VLASTNOSTI | | |
| ODNÍMATELNÝ NOSNÍK | ✓ | ✓ |
| KOMFORTNÍ FIT | ✓ | ✓ |
| OPTICKÁ TŘÍDA (TŘÍDA 1) | ✓ | ✓ |
| ODOLNOST VŮČI TEPLITĚ | ✓ | ✓ |
| OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ | - | - |
| OCHRANA PROTI ZAMLŽOVÁNÍ | ✓ | - |
| ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ | - | - |
| LEHKÁ VÁHA | ✓ | ✓ |
| ZVĚTŠOVACÍ | - | - |
| MĚKKÝ OBAL | - | - |
| POLARIZOVANÉ ČOČKY | - | - |
| OPTICKÁ KOREKCE | - | - |
| POUŽITÍ | | |
| PRÁCE V INTERIÉRU | ✓ | - |
| VENKOVNÍ PRÁCE | - | ✓ |
| SLUNEČNÉ PROSTŘEDÍ | - | ✓ |
| PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ | - | - |
| PRECIZNÍ APLIKACE NA BLÍZKO | - | - |
| PRAŠNÉ PROSTŘEDÍ | - | - |

| | ČIRÉ | ŠEDÉ | TÓNOVANÉ | ŽLUTÉ |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| OBJEDNACÍ ČÍSLO | 4932478763 | 4932478907 | 4932478764 | 4932478927 |
| KLASIFIKACE OBROUČKŮ | MT 166 FT CE | MT 166 FT CE | MT 166 FT CE | MT 166 FT CE |
| KLASIFIKACE ČOČEK | 2C-1.2 MT 1FT KN CE | 5-1.7 MT 1 FT KN CE | 5-3.1 MT 1FT KN CE | 2C-1.2 MT 1FT KN CE |
| VLASTNOSTI | | | | |
| ODNÍMATELNÝ NOSNÍK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KOMFORTNÍ FIT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OPTICKÁ TŘÍDA (TŘÍDA 1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODOLNOST VŮČI TEPLITĚ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OCHRANA PROTI ZAMLŽOVÁNÍ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ | - | - | - | - |
| LEHKÁ VÁHA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ZVĚTŠOVACÍ | - | - | - | - |
| MĚKKÝ OBAL | - | - | - | - |
| POLARIZOVANÉ ČOČKY | - | - | - | - |
| OPTICKÁ KOREKCE | - | - | - | - |
| POUŽITÍ | | | | |
| PRÁCE V INTERIÉRU | ✓ | ✓ | - | - |
| VENKOVNÍ PRÁCE | - | ✓ | ✓ | - |
| SLUNEČNÉ PROSTŘEDÍ | - | - | ✓ | - |
| PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ | - | - | - | ✓ |
| PRECIZNÍ APLIKACE NA BLÍZKO | - | - | - | - |
| PRAŠNÉ PROSTŘEDÍ | - | - | - | - |

| | DIOPTRICKÉ |
|------------------------------------|-----------------------------|
| OBJEDNACÍ ČÍSLO | 49324789- 09 / 10 / 11 / 12 |
| KLASIFIKACE OBROUČKŮ | MT 166 FT CE |
| KLASIFIKACE ČOČEK | MT 1FT K CE |
| VLASTNOSTI | |
| ODNÍMATELNÝ NOSNÍK | ✓ |
| KOMFORTNÍ FIT | ✓ |
| OPTICKÁ TŘÍDA (TŘÍDA 1) | ✓ |
| ODOLNOST VŮČI TEPLITĚ | ✓ |
| OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ | ✓ |
| OCHRANA PROTI ZAMLŽOVÁNÍ | - |
| ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ | - |
| LEHKÁ VÁHA | ✓ |
| ZVĚTŠOVACÍ | ✓ |
| MĚKKÝ OBAL | - |
| POLARIZOVANÉ ČOČKY | - |
| OPTICKÁ KOREKCE | +1 / +1.5 / +2 / + 2.5 |
| POUŽITÍ | |
| PRÁCE V INTERIÉRU | ✓ |
| VENKOVNÍ PRÁCE | - |
| SLUNEČNÉ PROSTŘEDÍ | - |
| PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ | - |
| PRECIZNÍ APLIKACE NA BLÍZKO | ✓ |
| PRAŠNÉ PROSTŘEDÍ | - |

| | ČIRÉ | ŠEDÉ | TÓNOVANÉ | ŽLUTÉ |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| OBJEDNACÍ ČÍSLO | 4932471883 | 4932478908 | 4932471884 | 4932478928 |
| KLASIFIKACE OBROUČKŮ | MT 166 FT CE | MT 166 FT CE | MT 166 FT CE | MT 166 FT CE |
| KLASIFIKACE ČOČEK | 2C-1.2 MT 1FT KN CE | 5-1.7 MT 1 FT KN CE | 5-3.1 MT 1FT KN CE | 2C-1.2 MT 1FT KN CE |
| VLASTNOSTI | | | | |
| ODNÍMATELNÝ NOSNÍK | - | - | - | - |
| KOMFORTNÍ FIT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OPTICKÁ TŘÍDA (TŘÍDA 1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODOLNOST VŮČI TEPLITĚ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OCHRANA PROTI ZAMLŽOVÁNÍ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ | - | - | - | - |
| LEHKÁ VÁHA | - | - | - | - |
| ZVĚTŠOVACÍ | - | - | - | - |
| MĚKKÝ OBAL | - | - | - | - |
| POLARIZOVANÉ ČOČKY | - | - | - | - |
| OPTICKÁ KOREKCE | - | - | - | - |
| POUŽITÍ | | | | |
| PRÁCE V INTERIÉRU | ✓ | ✓ | - | - |
| VENKOVNÍ PRÁCE | - | ✓ | ✓ | - |
| SLUNEČNÉ PROSTŘEDÍ | - | - | ✓ | - |
| PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ | - | - | - | ✓ |
| PRECIZNÍ APLIKACE NA BLÍZKO | - | - | - | - |
| PRAŠNÉ PROSTŘEDÍ | - | - | - | - |

| | ČIRÉ | POLARIZOVANÉ |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| OBJEDNACÍ ČÍSLO | 4932471885 | 4932471886 |
| KLASIFIKACE OBROUČKŮ | MT 166 FT CE | MT 166 FT CE |
| KLASIFIKACE ČOČEK | 2C-1.2 MT 1FT KN CE | 5-3.1 MT 1FT KN CE |
| VLASTNOSTI | | |
| ODNÍMATELNÝ NOSNÍK | - | - |
| KOMFORTNÍ FIT | ✓ | ✓ |
| OPTICKÁ TŘÍDA (TŘÍDA 1) | ✓ | ✓ |
| ODOLNOST VŮČI TEPLITĚ | ✓ | ✓ |
| OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ | ✓ | ✓ |
| OCHRANA PROTI ZAMLŽOVÁNÍ | ✓ | ✓ |
| ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ | ✓ | ✓ |
| LEHKÁ VÁHA | - | - |
| ZVĚTŠOVACÍ | - | - |
| MĚKKÝ OBAL | ✓ | ✓ |
| POLARIZOVANÉ ČOČKY | - | ✓ |
| OPTICKÁ KOREKCE | - | - |
| POUŽITÍ | | |
| PRÁCE V INTERIÉRU | ✓ | - |
| VENKOVNÍ PRÁCE | - | ✓ |
| SLUNEČNÉ PROSTŘEDÍ | - | ✓ |
| PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ | - | - |
| PRECIZNÍ APLIKACE NA BLÍZKO | - | - |
| PRAŠNÉ PROSTŘEDÍ | ✓ | ✓ |

OCHRANNÉ BRÝLE PREMIUM S TĚSNĚNÍM

- Odolné brýlové čočky s ochranou proti poškrábání
- Nezamlžující se čočky s dlouhou životností.
- Pohodlné stranice pro dlouhodobé nošení.
- Číré a tónované provedení poskytují ochranu očí při práci ve vnitřních i venkovních prostorech
- Snímatelné těsnění poskytuje ochranu proti nečistotám
- Včetně měkkého pouzdra
- Evropský certifikát: EN166, EN168 and EN 172.



ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ

| Charakteristika produktu | Množství v balení | Objednávací množství | Obj. č. |
|---|-------------------|----------------------|------------|
| Číré bezpečnostní brýle Premium s těsněním - 1 ks | 1 | 6 | 4932471885 |
| Tónované bezpečnostní brýle Premium s těsněním - 1 ks | 1 | 6 | 4932471886 |

VÝKONOSTNÍ OCHRANNÉ BRÝLE

- Odolné zorníky s ochranou proti poškrábání.
- Nezamlžující se zorníky s dlouhou životností.
- Pohodlné a pružné stranice pro větší pohodlí při nošení brýlí.
- Číré a tónované provedení poskytují ochranu očí při práci ve vnitřních i venkovních prostorech.
- Evropský certifikát: EN166, EN168 and EN 172.



K DISPOZICI V TÓNOVANÉM PROVEDĚNÍ PRO PRÁCI VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

K DISPOZICI V ČÍRÉM PROVEDĚNÍ PRO PRÁCI V INTERIÉRU

| Charakteristika produktu | Množství v balení | Objednávací množství | Obj. č. |
|---|-------------------|----------------------|------------|
| Číré pracovní bezpečnostní brýle - 1 ks | 1 | 1 | 4932471883 |
| Tónované pracovní bezpečnostní brýle - 1 ks | 1 | 1 | 4932471884 |
| Pracovní bezpečnostní brýle - šedé | 1 | 1 | 4932478908 |
| Pracovní bezpečnostní brýle - žluté | 1 | 1 | 4932478928 |

NOVINKA 2023 - OVĚŘTE SI DOSTUPNOST

PEVNÉ POUZDRO NA OCHRANNÉ BRÝLE

| Charakteristika produktu | Množství v balení | Objednávací množství | Obj. č. | EAN kód |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|------------|---------------|
| Pevné pouzdro na ochranné brýle | 1 | 1 | 4932492083 | 4058546414504 |



OCHRANNÉ PRACOVNÍ BRÝLE PREMIUM S TĚSNĚNÍM

Těsnění uzavírá mezeru mezi brýlemi a pokožkou, což zamezuje vniknutí prachu nebo nečistot do očí. Toto řešení dokonale nahrazuje běžné pracovní ochranné brýle - tyto brýle poskytují stejnou ochranu proti prachu, a to bez nepohodlí.

Tónované ochranné brýle Premium jsou vybaveny polarizovanými brýlovými čočkami chránícími před oslněním s nejlepší stupněm ochrany proti UV záření ve své třídě.



ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ

BRÝLOVÉ ČOČKY ODOLNÉ PROTI POŠKRÁBÁNÍ

VÝKONOSTNÍ OCHRANNÉ BRÝLE

Pracovní ochranné brýle jsou také vybaveny čočkami MILWAUKEE® odolnými proti poškrábání, díky čemuž lze tyto brýle snadno čistit bez přílišné opatrnosti. Díky povlaku proti mizení na brýlových čočkách jsou tyto brýle kompatibilní pro použití s respirátorem a vhodné k celodennímu nošení ve vnitřních i venkovních prostorech.



POSKYTUJTE JASNÉ VIDĚNÍ A LEPŠÍ KONTRAST, CHRÁNÍ PŘED MODRÝM SVĚTLEM

OCHRANNÉ BRÝLE FUNKČNÍ

- Nízká hmotnost zaručuje komfort při nošení.
- Povrch skel odolný proti poškrábání.
- Skla s dlouhou životností a úpravou zabraňující zamlžování.
- Pohodlné a flexibilní stranice umožňují pohodlné dlouhodobé nošení.
- Čírá a tónovaná skla nabízí ochranu zraku bez ohledu na to, zda pracujete uvnitř nebo venku.
- Certifikát pro Evropu: EN166 a EN170 / EN172.



K DISPOZICI
V TÓNOVANÉM
PROVEDENÍ



K DISPOZICI
V ČÍRÉM
PROVEDENÍ



| Charakteristika produktu | Množství v balení | Objednací množství | Obj. č. |
|--|-------------------|--------------------|------------|
| Číré ochranné brýle - odolné proti poškrábání a zamlžování - 1 kus | 1 | 12 | 4932478763 |
| Tónované ochranné brýle - odolné proti poškrábání a zamlžování - 1 kus | 1 | 12 | 4932478764 |
| Tónované ochranné brýle - odolné proti poškrábání a zamlžování šedé | 1 | 12 | 4932478907 |
| Tónované ochranné brýle - odolné proti poškrábání a zamlžování žluté | 1 | 12 | 4932478927 |

OCHRANNÉ BRÝLE ČÍRÉ S DIOPTRIEMI

- Zvětšovací čočky - nabízí uživateli optickou korekci ke zlepšení zraku pro použití na blízko.
- 4 dioptrické varianty: +1 / +1,5 / +2 / +2,5
- Nízká hmotnost pro větší pohodlí při nošení.
- Čočky odolné proti poškrábání.
- Pohodlné a flexibilní ručky pro dlouhodobé nošení
- Evropská certifikace: EN166



ZVĚTŠOVACÍ
ZÓNA



| Charakteristika produktu | Množství v balení | Objednací množství | Obj. č. |
|---|-------------------|--------------------|------------|
| Číré zvětšovací bezpečnostní brýle (+1) | 1 | 1 | 4932478909 |
| Číré zvětšovací bezpečnostní brýle (+1.5) | 1 | 1 | 4932478910 |
| Číré zvětšovací bezpečnostní brýle (+2) | 1 | 1 | 4932478911 |
| Číré zvětšovací bezpečnostní brýle (+2.5) | 1 | 1 | 4932478912 |



OCHRANNÉ BRÝLE FUNKČNÍ



OCHRANA PROTI
POŠKRÁBÁNÍ



NEZAMLŽUJÍCÍ
SE, S DLOUHOU
ŽIVOTNOSTÍ



LEHKÝ
MATERIÁL



POHODLÍ

**ŠEDÉ ČOČKY PRO
PROFESIONÁLY, KTEŘÍ
PRAVIDELNĚ STRÍDAJÍ
VNITŘNÍ A VENKOVNÍ
PROSTŘEDÍ**

ÚROVEŇ KOREKCE +1, +1.5, +2, +2.5

OCHRANNÉ BRÝLE ČÍRÉ S DIOPTRIEMI

Nabízí uživateli optickou korekci ke zlepšení jejich zraku pro aplikace z blízka, čímž se snižuje riziko úrazů na staveništi



ZVĚTŠOVACÍ



OCHRANA PROTI
POŠKRÁBÁNÍ



LEHKÝ
MATERIÁL



POHODLÍ

ZÁTKOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU S OBLOUKEM

- 3 možnosti nošení: nad hlavou, pod bradou a za krkem.
- Výkyvná ramena k nastavení a otočení oblouku do bezpečné a pohodlné polohy při nošení.
- Chrániče sluchu lze nosit nepřetržitě i při změně polohy nošení - trvalá ochrana.
- Součástí balení jsou vyměnitelné pěnové špunty do uší.
- Odolný a pohodlný oblouk pro dlouhou životnost
- Evropské certifikované chrániče sluchu: EN 352-2 (SNR TPR špunty do uší = 32 dB; SNR pěnové špunty do uší = 33 dB).

NÁHRADNÍ ŠPUNTY



| Charakteristika produktu | Množství v balíku | Objednávací množství | Obj. č. |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|
| Zátkové chrániče sluchu s obloukem | 1 | 1 | 4932478135 |
| Náhradní špunty TPR - 5 párů | 5 | 1 | 4932478549 |
| Náhradní pěnové špunty - 5 párů | 5 | 1 | 4932478550 |

ZÁTKOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU SE ŠŤŮRKOU

- Snížení hluku o 32 dB
- Řešení se šňůrkou pro snadný přístup - lze nosit kolem krku
- Pohodlný silikon - celodenní pohodlí
- Design Quick-Fit - snadné vložení a vyjmutí
- Součástí je úložné pouzdro - udržte chrániče čisté
- Evropská certifikace jako chrániče sluchu (špunty do uší) podle EN352-2, SNR = 32 dB

ÚLOŽNÉ POUZDRO PRO HYGIENICKÉ UCHOVÁVÁNÍ




| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|------------------------------------|------------|
| Zátkové chrániče sluchu se šňůrkou | 4932471904 |

PĚNOVÉ ZÁTKY DO UŠÍ

- Efektivní tlumení hluku na pracovišti SNR = 38 dB.
- Celodenní nošení: měkká a pohodlná pěna
- Rychle se roztahuje: účinné těsnění pro ochranu před nebezpečným hlukem
- Baleno jednotlivě: hygienická a snadná distribuce na pracovišti
- Evropské certifikované chrániče sluchu: EN352-2 (SNR = 38 dB; H = 37; M = 36 dB; L = 32 dB).

NAVRŽENO PRO CELODENNÍ POHODLÍ




| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--------------------------------|------------|
| Pěnové zátky do uší - 10 párů | 4932480464 |
| Pěnové zátky do uší - 200 párů | 4932480465 |

CELODENNÍ POHODLÍ



32dB SNR


MOŽNOST NASTAVENÍ 3 POLOH



38dB SNR



SNADNÉ A RYCHLÉ NAsAZENÍ



VŽDY O KROK DÁLE

**POLSTROVANÝ
LÍMEC**

**PEVNÝ
ZIP**

**NASTAVENÍ VNITŘNÍ
VELIKOSTI**



TŘÍDA VIDITELNOSTI 2

**AŽ
15
ODKLÁDACÍCH KAPES**

**ZPEVNĚNÉ
KAPSY**

**POUTKA NA
ZNAČKOVAČE**

**UPÍNACÍ PÁSKY
NA SUCHÝ ZIP**

**OTVOR K
PROVLÉČENÍ
BEZPEČNOSTNÍHO
POPURHU**

VÝSTRAŽNÉ VESTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

VÝSTRAŽNÉ VESTY PREMIUM S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

- 15 kapes k nošení většího počtu předmětů.
- 1 průhledná přihrádka k nošení identifikačního průkazu pro snadnou identifikaci osob na staveništi.
- 1 zadní kapsa vhodná k nošení tabletu nebo notebooku.
- Rychlé nastavení vnitřní velikosti - zvětšení nebo zmenšení pro pohodlnější nošení.
- Polstrovaný límeček pro větší pohodlí při dlouhodobém nošení.
- Poutko k provléknutí bezpečnostního popruhu - ideální k nošení s připnutými popruhy pro větší bezpečnost na staveništi.
- Klasifikováno dle certifikátu EU jako třída č. 2: pracovní oděv s vysokou viditelností podle normy EN 20471: 2013/A1:2016.

Polstrovaný límeček

Nastavení vnitřní velikosti

Bezpečné uzavírání na zip

Zpevněné kapsy



Otvor k provléčení postroje

Zadní kapsa se zipem na tablet

PŘEDNÍ STRANA

ZADNÍ STRANA

VÝSTRAŽNÁ VESTA PREMIUM S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ (ŽLUTÁ)

| Charakteristika produktu | Množství v balení | Objednací množství | Obj. č. |
|--|-------------------|--------------------|------------|
| Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium žlutá - S/M | 1 | 1 | 4932471895 |
| Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium žlutá - L/XL | 1 | 1 | 4932471896 |
| Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium žlutá - 2XL/3XL | 1 | 1 | 4932471897 |

VÝSTRAŽNÁ VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ PREMIUM (ORANŽOVÁ)

| Charakteristika produktu | Množství v balení | Objednací množství | Obj. č. |
|---|-------------------|--------------------|------------|
| Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium oranžová - S/M | 1 | 1 | 4932471898 |
| Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium oranžová - L/XL | 1 | 1 | 4932471899 |
| Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium oranžová - 2XL/3XL | 1 | 1 | 4932471900 |

VÝSTRAŽNÁ VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

- 10 kapes k nošení většího počtu předmětů.
- 1 průhledná přihrádka k nošení identifikačního průkazu pro snadnou identifikaci osob na staveništi.
- Rychlé nastavení vnitřní velikosti - zvětšení nebo zmenšení pro pohodlnější nošení.
- Poutko k provléknutí bezpečnostního popruhu - ideální k nošení s připnutými popruhy pro větší bezpečnost na staveništi.
- Klasifikováno dle certifikátu EU jako třída č. 2: pracovní oděv s vysokou viditelností podle normy EN 20471: 2013/A1:2016.

Nastavení vnitřní velikosti

Bezpečné uzavírání na zip



Otvor pro provléčení postroje

PŘEDNÍ STRANA

ZADNÍ STRANA

VÝSTRAŽNÁ VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ (ŽLUTÁ)

| Charakteristika produktu | Množství v balení | Objednací množství | Obj. č. |
|--|-------------------|--------------------|------------|
| Výstražná vesta s vysokou viditelností žlutá - S/M | 1 | 1 | 4932471889 |
| Výstražná vesta s vysokou viditelností žlutá - L/XL | 1 | 1 | 4932471890 |
| Výstražná vesta s vysokou viditelností žlutá - 2XL/3XL | 1 | 1 | 4932471891 |

VÝSTRAŽNÁ VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ (ORANŽOVÁ)

| Charakteristika produktu | Množství v balení | Objednací množství | Obj. č. |
|---|-------------------|--------------------|------------|
| Výstražná vesta s vysokou viditelností oranžová - S/M | 1 | 1 | 4932471892 |
| Výstražná vesta s vysokou viditelností oranžová - L/XL | 1 | 1 | 4932471893 |
| Výstražná vesta s vysokou viditelností oranžová - 2XL/3XL | 1 | 1 | 4932471894 |

PŘIZPŮSOBTE SE VŠEMU | S VYHŘÍVANÝM OBLEČENÍM MILWAUKEE®

M12 HPJBL2-0 M12 VYHŘÍVANÁ PROŠÍVANÁ BUNDA ČERNÁ

- Přidaná kapuce poskytuje nejlepší ochranu před nepříznivými vlivy povětrnostních podmínek.
- Prošívané bundy M12™ MILWAUKEE® napájené akumulátorem mají vyhřívací zóny z uhlíkových vláken, které distribuují teplo do hrudníku, zad a ramen.
- Dlouhá doba provozu - až 11 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru (3.0 Ah)



| ART. # | |
|--------|------------|
| (S) | 4932480071 |
| (M) | 4932480072 |
| (L) | 4932480073 |
| (XL) | 4932480074 |
| (XXL) | 4932480075 |

V BALENÍ:


M12 HPVBL2-0 M12 VYHŘÍVANÁ PROŠÍVANÁ VESTA ČERNÁ

- 3 všíte topné zóny z uhlíkových vláken rozvádějí teplo do hlavních oblastí těla



| ART. # | |
|--------|------------|
| (S) | 4932480076 |
| (M) | 4932480077 |
| (L) | 4932480078 |
| (XL) | 4932480079 |
| (XXL) | 4932480080 |

V BALENÍ:


M12 HVGREY1-0 M12 VYHŘÍVANÁ VESTA TOUGHSELL™ ŠEDÁ

- Strečová tkanina TOUGHSELL™ z 90% polyesteru a 10% spandexu, která odolá náročným pracovním podmínkám



| ART. # | |
|--------|------------|
| (S) | 4932480100 |
| (M) | 4932480101 |
| (L) | 4932480102 |
| (XL) | 4932480103 |
| (XXL) | 4932480104 |
| (XXXL) | 4932480105 |

V BALENÍ:


M12 HHBL4-0 M12 VYHŘÍVANÁ MIKINA ČERNÁ

- Vyhřívaná mikina vyrobená ze směsi bavlny a polyesteru 53/47 odolné proti roztržení a prodření. Díky kapuci a vyztuženým kapsám je vhodná do náročných venkovních podmínek.



| ART. # | |
|--------|------------|
| (S) | 4932480061 |
| (M) | 4932480062 |
| (L) | 4932480063 |
| (XL) | 4932480064 |
| (XXL) | 4932480065 |

V BALENÍ:


M12 HHLBL1-0 M12 VYHŘÍVANÁ MIKINA DÁMSKÁ ČERNÁ

- Dlouhá doba provozu - až 11 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru (3.0 Ah)



| ART. # | |
|--------|------------|
| (S) | 4932480090 |
| (M) | 4932480091 |
| (L) | 4932480092 |
| (XL) | 4932480093 |

V BALENÍ:

NOVINKA - OVĚŘTE SI DOSTUPNOST

M12 HPJBL2-0 M12 DÁMSKÁ PROŠÍVANÁ BUNDA ČERNÁ

- Optimalizovaná skrytá kapsa pro umístění baterie M12™ vpředu nebo vzadu pro větší pohodlí



| ART. # | |
|--------|------------|
| (S) | 4932480085 |
| (M) | 4932480086 |
| (L) | 4932480087 |
| (XL) | 4932480088 |
| (XXL) | 4932480089 |

V BALENÍ:


M12 HJBL5-0 M12 VYHŘÍVANÁ BUNDA ČERNÁ

- Teplo na vyžádání - všíte, uhlíková, topná vlákna distribuují teplo do oblastí trupu a do předních kapes
- TOUGHSELL™ pružný materiál: 90% polyester a 10% spandex vydrží drsné pracovní podmínky a zajistí až 5krát delší životnost
- Mobilita FREE FLEX™ - doplňkový materiál pod pažemi zvyšuje rozsah pohybu pro práci nad hlavou
- Nový design kapsy na akumulátor, který uživateli poskytuje více možností jeho umístění, a umožňuje přizpůsobení se situaci
- Držák na akumulátor M12™ s 2.1A USB portem - elegantní design kapsy pro minimální nepohodlí uživatele
- Velká kapsa na ruce a na hrudi, ideální pro uložení mobilních zařízení



| ART. # | |
|--------|------------|
| (S) | 4933478967 |
| (M) | 4933478968 |
| (L) | 4933478969 |
| (XL) | 4933478970 |
| (XXL) | 4933478971 |
| (XXXL) | 4933479362 |

V BALENÍ:

NOVINKA - OVĚŘTE SI DOSTUPNOST

M12 HHGREY4-0 M12 VYHŘÍVANÁ MIKINA ŠEDÁ

- Vyhřívaná mikina s kapucí z odolné bavlny (53%), vyztužené kapsy, polyester polyesterová podšívka (47%), která zajišťuje odolnost vůči nepříznivým podmínkám



| ART. # | |
|--------|------------|
| (S) | 4932480066 |
| (M) | 4932480067 |
| (L) | 4932480068 |
| (XL) | 4932480069 |
| (XXL) | 4932480070 |

V BALENÍ:


M12 HJGREY5-0 M12 VYHŘÍVANÁ BUNDA ŠEDÁ

- TOUGHSELL™ pružný materiál: 90% polyester a 10% spandex vydrží drsné pracovní podmínky a zajistí až 5krát delší životnost
- Mobilita FREE FLEX™ - doplňkový materiál pod pažemi zvyšuje rozsah pohybu pro práci nad hlavou
- Nový design kapsy na akumulátor, který uživateli poskytuje více možností jeho umístění, a umožňuje přizpůsobení se situaci



| ART. # | |
|--------|------------|
| (S) | 4933478972 |
| (M) | 4933478973 |
| (L) | 4933478974 |
| (XL) | 4933478975 |
| (XXL) | 4933478976 |
| (XXXL) | 4933479363 |


V BALENÍ:


M12 HJCAMO6-0 M12 VYHŘÍVANÁ BUNDA MASKÁČOVÁ

- REALTREE XTRA™ - maskáčový vzor přináší dokonalou kamufláž po celý rok a v různých prostředích
- Quiet-Shell, polyesterový materiál redukuje hluk při pohybu
- Teplo na vyžádání - všíte, uhlíková, topná vlákna distribuují teplo do oblastí trupu a do předních kapes



| ART. # | |
|--------|------------|
| (S) | 4933478977 |
| (M) | 4933478978 |
| (L) | 4933478979 |
| (XL) | 4933478980 |
| (XXL) | 4933478981 |
| (XXXL) | 4933479364 |

V BALENÍ:


L4 HBLB-301 WORKSKIN™ ZÁKLADNÍ VYHŘÍVANÉ TRIČKO S USB

- Konstrukce střední hmotnosti z trvanlivého materiálu odolného proti vytváření žmolků udržuje tělo v teple a suchu
- Úplně vyhřátí do 2,5 minut
- Teplo je vytvářeno a distribuováno na hrudník a záda
- LED řídicí jednotka ovládaná jedním dotykem umožňuje uživateli zvolit 2 nastavení ohřevu, a tak poskytuje ideální teplotu pro každé prostředí
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce



| ART. # | |
|--------|------------|
| (S) | 4933478081 |
| (M) | 4933478082 |
| (L) | 4933478083 |
| (XL) | 4933478084 |
| (XXL) | 4933478085 |

V BALENÍ:


NOVINKA - OVĚŘTE SI DOSTUPNOST
**WWSS/ WWLS
LEHKÉ UNIVERZÁLNÍ TRIKO
S KRÁTKÝM RUKÁVEM
WORKSKIN™**

- Absorbuje vlhkost až 15krát rychleji než běžná bavlněná trička.
- 100% polyester - materiál rychle schne a zabraňuje přehřátí, hmotnost 140 g/m².
- Vrstvená síťovina pro vynikající cirkulaci vzduchu v podpaží a na zádech
- Ochranný faktor proti záření UPF 50+
- Tkanina s antimikrobiální úpravou zabraňuje vzniku zápachu a růstu bakterií
- Odolná tkanina z materiálu odolného vůči žmolkování prodlužuje životnost výrobku
- Raglánové rukávy neomezují v pohybu



| Barva | Šedá | | Černá | | Červená | | Žlutá | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Krátký | Dlouhý | Krátký | Dlouhý | Krátký | Dlouhý | Krátký | Dlouhý |
| Velikost S | 4933478194 | 4933478188 | 4932493063 | 4932493078 | 4932493068 | 4932493083 | 4932493073 | 4932493088 |
| Velikost M | 4933478195 | 4933478189 | 4932493064 | 4932493079 | 4932493069 | 4932493084 | 4932493074 | 4932493089 |
| Velikost L | 4933478196 | 4933478190 | 4932493065 | 4932493080 | 4932493070 | 4932493085 | 4932493075 | 4932493090 |
| Velikost XL | 4933478197 | 4933478191 | 4932493066 | 4932493081 | 4932493071 | 4932493086 | 4932493076 | 4932493091 |
| Velikost XXL | 4933478198 | 4933478192 | 4932493067 | 4932493082 | 4932493072 | 4932493087 | 4932493077 | 4932493092 |

NOVINKA 2023 - OVĚŘTE SI DOSTUPNOST
**WTSS / WTLS
PRACOVNÍ TRIKO
S KAPSOU**

- Tkanina odolná proti roztržení a oděru
- Odolná tkanina 230 g/m². (200 g/m² u nových modelů)
- Tkanina s antibakteriální úpravou zabraňuje vzniku zápachu a růstu bakterií
- Speciální tkanina pohlcující vlhkost zabraňuje vsakování vody do látky
- Směs bavlny a polyesteru (poměr 60/40)
- Odolná, prodyšná tkanina
- Ochranný faktor proti paprskům UPF 30+



| Barva | Šedá | | Černá | | Červená | | Žlutá | | Hnědá | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Krátký | Dlouhý | Krátký | Dlouhý | Krátký | Dlouhý | Krátký | Dlouhý | Krátký | Dlouhý |
| Velikost S | 4933478231 | 4933478237 | 4932493003 | 4932493033 | 4932493013 | 4932493043 | 4932493018 | 4932493048 | 4932493028 | 4932493058 |
| Velikost M | 4933478232 | 4933478238 | 4932493004 | 4932493034 | 4932493014 | 4932493044 | 4932493019 | 4932493049 | 4932493029 | 4932493059 |
| Velikost L | 4933478233 | 4933478239 | 4932493005 | 4932493035 | 4932493015 | 4932493045 | 4932493020 | 4932493050 | 4932493030 | 4932493060 |
| Velikost XL | 4933478234 | 4933478240 | 4932493006 | 4932493036 | 4932493016 | 4932493046 | 4932493021 | 4932493051 | 4932493031 | 4932493061 |
| Velikost XXL | 4933478235 | 4933478241 | 4932493007 | 4932493037 | 4932493017 | 4932493047 | 4932493022 | 4932493052 | 4932493032 | 4932493062 |

NOVINKA 2023 - OVĚŘTE SI DOSTUPNOST
**HTSS / HTLS
PRACOVNÍ TRIKO**

- Tkanina odolná proti roztržení a oděru
- Odolná a pružná tkanina o hmotnosti 156 g/m²
- Předsunuté ramenní švy.
- Střih se spadyými rameny, který umožňuje pomalejší obnošení
- Směs bavlny a polyesteru (33/67)
- Odolná, prodyšná tkanina
- Ochranný faktor proti záření UPF 50+



| Barva | Šedá | | Černá | | Modrá | | Zelená | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Krátký | Dlouhý | Krátký | Dlouhý | Krátký | Dlouhý | Krátký | Dlouhý |
| Velikost S | 4932492968 | 4932492988 | 4932492963 | 4932492983 | 4932492973 | 4932492993 | 4932492978 | 4932492998 |
| Velikost M | 4932492969 | 4932492989 | 4932492964 | 4932492984 | 4932492974 | 4932492994 | 4932492979 | 4932492999 |
| Velikost L | 4932492970 | 4932492990 | 4932492965 | 4932492985 | 4932492975 | 4932492995 | 4932492980 | 4932493000 |
| Velikost XL | 4932492971 | 4932492991 | 4932492966 | 4932492986 | 4932492976 | 4932492996 | 4932492981 | 4932493001 |
| Velikost XXL | 4932492972 | 4932492992 | 4932492967 | 4932492987 | 4932492977 | 4932492997 | 4932492982 | 4932493002 |

PODZIM 2023 - K DISPOZICI NOVÉ BARVY

**WHB
PRACOVNÍ MIKINA
S KAPUCÍ**

- Materiál odolný proti roztržení a oděru
- Odolná tkanina s gramáží 450 g/m²
- Odolnost vůči nepříznivým podmínkám prostředí na pracovišti
- Pohodlné žebrované manžety a pas
- Stahovací kapuce
- Zesílené švy na kapsách
- Standardní střih - pro pohodlný pohyb

| Popis | Velikost | Obj. č. |
|--------------|----------|------------|
| Velikost S | S | 4933478212 |
| Velikost M | M | 4933478213 |
| Velikost L | L | 4933478214 |
| Velikost XL | XL | 4933478215 |
| Velikost XXL | XXL | 4933478216 |

NOVINKA 2023 - OVĚŘTE SI DOSTUPNOST

**BNI
ZIMNÍ ČEPICE TYPU BEANIE**

- Chrání hlavu a uši a díky elastickému gumovému pásu zabraňuje sklouznutí a přizpůsobí se uživateli.
- Vnitřní strana s fleecovou podšívkou zajišťuje větší teplo a pohodlí po celý den
- Materiál: 98 % polyester, 2 % spandex - nepromokavý, odolný proti roztržení a roztržení.

| Barva | Velikost | Obj. č. |
|---------|------------|------------|
| Černá | Univrzální | 4932493109 |
| Šedá | Univrzální | 4932493110 |
| Červená | Univrzální | 4932493111 |

NOVINKA 2023 - OVĚŘTE SI DOSTUPNOST

**BCP
KŠILTOVKA
PRÉMIUM**

- Vyrobeno z lehké a prodyšné polyesterové směsi.
- Tkanina odvádějící vlhkost zabraňuje pocení a rychle schne.
- Ochranný faktor proti záření UPF 50+

| Barva | Velikost | Obj. č. |
|-----------|----------|------------|
| Šedá | S/M | 4932493101 |
| Šedá | L/XL | 4932493102 |
| Grafitová | S/M | 4932493103 |
| Grafitová | L/XL | 4932493104 |
| Modrá | S/M | 4932493105 |
| Modrá | L/XL | 4932493106 |

NOVINKA 2023 - OVĚŘTE SI DOSTUPNOST

**BCS
KŠILTOVKA**

- Chrání před sluncem
- Ochranný faktor proti paprskům UPF 50+

| Barva | Velikost | Obj. č. |
|---------|----------|------------|
| Černá | S/M | 4932493095 |
| Černá | L/XL | 4932493096 |
| Šedá | S/M | 4932493097 |
| Šedá | L/XL | 4932493098 |
| Červená | S/M | 4932493099 |
| Červená | L/XL | 4932493100 |

NOVINKA 2023 - OVĚŘTE SI DOSTUPNOST

**STC
KŠILTOVKA SE
SÍTOVINOU**

- Směs bavlny, polyesteru a nylonu - prodyšný, lehký materiál pro uživatele, kteří hledají pokrývku hlavy na pracovišti i mimo něj
- Pevný polyester Ripstop pro větší odolnost a delší životnost
- Jedna univerzální velikost, nastavitelný zapínací mechanismus
- Síťovaný materiál pro vynikající ventilaci
- Ochranný faktor proti paprskům UPF 50+

| Barva | Velikost | Obj. č. |
|-------|------------|------------|
| Černá | Univrzální | 4932493107 |

NGFM NÁKRČNÍK A ROUŠKA

- Multifunkční, lze používat jako nákrčník, masku na obličej, čelenku, potní pásek nebo ochranu hlavy na pracovišti
- Tkanina odvádějící vlhkost rychle vyschne, odpuzuje pot a vodu a udržuje uživatele na pracovišti v suchu
- Prodyšná, pohodlná tkanina vyrobená z 86% polyesteru a 14% materiálu Spandex
- Koefficient ochrany UPF 50+ blokuje 98% UV záření
- Ochrana před větrem, prachem a nečistotami na staveništi
- Spodní obruba zabraňuje sklouzávání tkaniny směrem dolů



| Popis | Obj. č. |
|-------------------------------------|------------|
| Nákrčník a rouška - červený | 4933478780 |
| Nákrčník a rouška - šedý | 4933478766 |
| Nákrčník a rouška Premium - šedý | 4932493093 |
| Nákrčník a rouška Premium - červený | 4932493094 |

3VRSTVÁ LÁTKOVÁ ROUŠKA

- Ergonomické tvarové provedení – odděluje masku od úst
- 3 měkké a prodyšné vrstvy – zvyšují pohodlí při dlouhodobém, celodenním nošení
- Pohodlně nastavitelné uchycení za uši, které nejsou namáhány působením tlaku
- Vnější vrstva odpuzující vodu
- Pružný nosní profil – tvarovatelný pro lepší utěsnění, snižující zamřování brýlí
- Vnitřní vrstva odvádějící vlhkost – udržuje stálou teplotu a je rychleschnoucí
- Lze prát v pračce



| Popis | Velikost | Množství v bal. | Min. obj. mn. | Obj. č. |
|----------------------------|----------|-----------------|---------------|------------|
| Látková rouška S/M - 3 ks | S/M | 3 | 1 | 4932478865 |
| Látková rouška L/XL - 3 ks | L/XL | 3 | 1 | 4932478866 |

LÉKÁRNIČKY PACKOUT™

**ODOLNOST NA
PRACOVIŠTI**

**VYROBENO Z NÁRAZUVZDORNÝCH
POLYMERŮ**

SPECIÁLNÍ TVAR VÍKA

**ZABRAŇUJE POHYBU PŘIHRÁDEK
BĚHEM PŘEPRAVY**

IP65

**OCHRANA PŘED DEŠTĚM A NEČISTOTAMI A OCHRANA
PROTI NEPŘÍZNIVÝM POVĚTRNOSTNÍM PODMÍNKÁM**

**SNADNÁ IDENTIFIKACE
V NOUZOVÝCH SITUACÍCH
DÍKY ČERVENÉ BARVĚ ORGANIZÉRU**

SOUČÁST MODULÁRNÍHO SYSTÉMU PACKOUT™

LÉKÁRNIČKA PACKOUT™

OBSAH:

- 1x obvaz na popáleniny, DIN 13152-A, 60 x 80 cm;
- 4x jednorázové rukavice, vinyl;
- 2x trojúhelníkový obvaz, DIN 13168 bílý, 96 x 96 x 136 cm;
- 3x obvazy první pomoci, DIN 13151-M; 1x obvaz první pomoci, DIN 13151-G;
- 1x obvaz první pomoci, DIN 13151-K;
- 2x obvaz dle předpisu DIN 61634, 6 cm x 4 m;
- 2x obvazy dle předpisu, DIN 61634, 8 cm x 4 m;
- 2x oční obklady, oválné, 50 x 70 mm;
- 1x nůžky, DIN 58279-B190 ohnuté;
- 1x termální deka, 210 x 160 cm, zlatá / stříbrná;
- 1x lepicí páska, DIN 13019, 2,5 cm x 5 m; 8x lepicí obvazy, DIN 13019, 10 cm x 6 cm;
- 5x cupanina;
- 6x tlakový obvaz, 10 x 10 cm;
- 2x uzavíratelné plastové sáčky;
- 4x náplasty na prsty 12 x 2 cm;
- 4x obvaz na konečky prstů 4 x 7 cm;
- 4x náplast, DIN 13019, 19 x 72 mm;
- 8x náplast, DIN 13019, 25 x 72 mm;
- 1x okamžitý studený tlakový obklad;
- 1x pokyny pro první pomoc;
- 1x seznam obsahu DIN 131571

| Popis | Obj. č. |
|---------------------|------------|
| Lékárnička PACKOUT™ | 4932478879 |

LÉKÁRNIČKA PACKOUT™ XL

OBSAH:

- 2x PE sáček
- 1x záchranná deka, 210 x 160 cm
- 1x obvaz DIN 13142-A, 60 x 80 cm
- 2x obvaz na oči
- 1x obvaz Aluderm malý
- 3x obvaz Aluderm střední
- 1x obvaz Aluderm velký
- 3x kompres, 10 x 10 cm
- 2x elastická fixační páska 4m x 6cm
- 2x elastická fixační páska 4m x 8cm
- 1x fleecová utěrka, 200 x 300 mm
- 2x lékařská jednorázová obličejová maska typ IIR EN14683:2019 AC: 2019
- 1x Söhngen náplast
- 1x Sada rychlých obvazů na rány DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- 1x Aluderm-aluplast náplast pestré balení (obvaz na prsty, obvaz na konečky prstů, náplastové proužky, potažené hliníkem, elastické, jednotlivě zatavené)
- 4x Vlhký hadřík na čištění neporaněné kůže
- 2x Trojúhelníkový obvaz V SO RD DIN 13168-D
- 1x Sada rukavic (4 kusy)
- 1x Okamžitý chladivý obklad
- 1x Nůžky
- Další obsah: 1x Výplach očí; 1x Kompresní obvaz; 2x Rychloobvaz; 2x Aluderm-aluplast náplast pestré balení; 2x Sterilní čistící ran Salvequick (5 ubrousků); 1x Pinzeta; 1x Vlhký hadřík na opeření neporaněné kůže (10 ubrousků); 1x Náplast na oči; 1x Chladicí obklad

| Popis | Obj. č. |
|------------------------|------------|
| Lékárnička PACKOUT™ XL | 4932492962 |

JEDNORÁZOVÉ RESPIRÁTORY



RESPIRÁTOR FFP2

- Hodnocení FFP2 - filtrační lícnice poskytuje až 94% ochranu.
- Flexibilní hliníkový nosník- lepší přilnavost.
- Pohodlné, nastavitelné pásky - netlačí na uši
- Prodyšná vnitřní vrstva - nepřehřívá se.
- Kompatibilní s ochrannými brýlemi MILWAUKEE®.
- Evropská certifikace jako jednorázový respirátor FFP2 podle EN149: 2001 /A1: 2009.



94%
EFEKTIVNÍ
FILTRACE

| Charakteristika produktu | Množství v balení | Obj. č. |
|--------------------------|-------------------|------------|
| Respirátor FFP2 20 ks | 20 | 4932479237 |

FFP2 SKLÁDACÍ RESPIRÁTOR

- Hodnocení FFP2 - filtrační lícnice poskytuje až 94% ochranu.
- Skládací respirátor - Plochý záhyb pro snadné přenášení na staveništi.
- Flexibilní hliníkový nosník- lepší přilnavost.
- Pohodlné, nastavitelné pásky - netlačí na uši
- Kompatibilní s ochrannými brýlemi MILWAUKEE®.
- Evropská certifikace jako jednorázový respirátor FFP2 podle EN149: 2001 /A1: 2009.



94%
EFEKTIVNÍ
FILTRACE

| Charakteristika produktu | Množství v balení | Obj. č. |
|-----------------------------|-------------------|------------|
| FFP2 skladatelný respirátor | 20 | 4932479238 |

JEDNORÁZOVĚ POUŽITELNÝ RESPIRÁTOR

- Hodnocení FFP3 - nejkvalitnější filtrační lícnice poskytují až 99% ochranu (včetně azbestu).
- Jednosměrný ventil - zabraňuje zamřování a usnadňuje dýchání.
- Výdechový ventil - snadné dýchání.
- Pružný hliníkový nosní můstek - možnost nastavení.
- Pohodlné nastavitelné stranice - snadné nastavení.
- Velký hlavový popruh - jednoduchá manipulace i při práci v rukavicích.
- Pohodlné padnoucí těsnění - zabraňuje vnikání prachu a nečistot.
- Kompatibilní s bezpečnostními pracovními brýlemi MILWAUKEE®.
- Certifikováno pro Evropu jako jednorázový respirátor FFP3 splňující požadavky normy EN149: 2001/A1:2009.



99%
EFEKTIVNÍ
FILTRACE

| Charakteristika produktu | Množství v balení | Obj. č. |
|-------------------------------------|-------------------|------------|
| 10 kusů respirátorů FFP3 s ventilem | 10 | 4932471906 |

FFP2 RESPIRÁTOR S VENTILEM

- Hodnocení FFP2 - filtrační lícnice poskytuje až 94% ochranu.
- Jednosměrný ventil - proti zamřování a pro snadné dýchání.
- Výdechový ventil - snadné dýchání.
- Flexibilní hliníkový nosník - nastavitelná přilnavost.
- Pohodlné, nastavitelné pásky - netlačí na uši.
- Prodyšná nitěná vrstva - snadné dýchání po celý den.
- Kompatibilní s ochrannými brýlemi MILWAUKEE®.
- Evropská certifikace jako jednorázový respirátor FFP2 podle EN149: 2001 /A1: 2009.



94%
EFEKTIVNÍ
FILTRACE

| Charakteristika produktu | Množství v balení | Obj. č. |
|----------------------------------|-------------------|------------|
| FFP2 respirátor s ventilem 10 ks | 10 | 4932478548 |

FFP2 SKLÁDACÍ RESPIRÁTOR S VENTILEM

- Hodnocení FFP2 - filtrační lícnice poskytuje až 94% ochranu.
- Skládací respirátor - Plochý záhyb pro snadné přenášení na staveništi.
- Jednosměrný ventil - proti zamřování a pro snadné dýchání.
- Výdechový ventil - snadné dýchání.
- Flexibilní hliníkový nosník - nastavitelná přilnavost.
- Pohodlné, nastavitelné pásky - netlačí na uši.
- Prodyšná nitěná vrstva - snadné dýchání po celý den.
- Kompatibilní s ochrannými brýlemi MILWAUKEE®.
- Evropská certifikace jako jednorázový respirátor FFP2 podle EN149: 2001 /A1: 2009.




94%
EFEKTIVNÍ
FILTRACE

| Charakteristika produktu | Množství v balení | Obj. č. |
|--|-------------------|------------|
| FFP2 skladatelný respirátor s ventilem | 15 | 4932478801 |



PRŮVODCE RUKAVICEMI MILWAUKEE®



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



EN388:2016

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | |
| KOMFORT | OBRATNOST | SMARTSWIPE™ | ODOLNOST PROTI PROŘIZNUTÍ A | ODOLNOST PROTI PROŘIZNUTÍ B | ODOLNOST PROTI PROŘIZNUTÍ C | ODOLNOST PROTI PROŘIZNUTÍ D | ODOLNOST PROTI PROŘIZNUTÍ E | ODOLNOST PROTI PROŘIZNUTÍ F | |
| | | | | | | | | | |
| ZVÝŠENÁ VIDITELNOST | PRODYŠNOST | OCHRANA PROTI PROPICHNUTÍ A VYNIKAJÍCÍ PŘÍLNAVOST | ZIMNÍ | KŮŽE | ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM | VYZTUŽENÁ DLAŇ | ODOLNOST | VYZTUŽENO VRSTVOU ARMORTEX® | VYZTUŽENÍ |

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘIZNUTÍ

RUKÁVNÍKY ODOLNÉ PROTI PROŘIZNUTÍ

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘIZNUTÍ S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

RUKAVICE PRO PŘESNOU PRÁCI ODOLNÉ PROTI PROŘIZNUTÍ

TYPY RUKAVIC



| VLASTNOSTI | RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘIZNUTÍ | | | | | | RUKÁVNÍKY ODOLNÉ PROTI PROŘIZNUTÍ | | RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘIZNUTÍ S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ | | | | | RUKAVICE PRO PŘESNOU PRÁCI ODOLNÉ PROTI PROŘIZNUTÍ | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ A | TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ B | TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ C | TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ D | TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ E | TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ F | TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ C | TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ E | TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ A | TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ B | TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ C | TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ D | TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ E | TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ B | TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ C | TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ D |
| CERTYFIKÁT EN 388 | 4121A | 4242B | 4343C | 4X43D | 4X44E | 4X43F | 2342C | 3X42E | 3121A | 3242B | 4X42C | 4X43D | 4X43E | 4242B | 4342C | 4X42D |
| BARVENÉ ROZLIŠENÍ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POČET ŠVŮ | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 18 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 |
| POTAH | Pískovaný nitril | Pískovaný nitril | Nitrilová mikropěna | Pískovaný nitril | Pískovaný nitril | Pískovaný nitril | - | - | Polyuretan (PU) | Polyuretan (PU) | Polyuretan (PU) | Polyuretan (PU) | Polyuretan (PU) | Polyuretan (PU) | Polyuretan (PU) | Polyuretan (PU) |
| PROSTŘEDÍ | Suché, vlhké, mastné (PRATELNÉ) | Suché, vlhké, mastné (PRATELNÉ) | Suché, vlhké, mastné (PRATELNÉ) | Suché, vlhké, mastné (PRATELNÉ) | Suché, vlhké, mastné (PRATELNÉ) | Suché, vlhké, mastné (PRATELNÉ) | - | - | Suché (PRATELNÉ) | Suché (PRATELNÉ) | Suché (PRATELNÉ) | Suché (PRATELNÉ) | Suché (PRATELNÉ) | Suché (PRATELNÉ) | Suché (PRATELNÉ) | Suché (PRATELNÉ) |
| APLIKACE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTOMOTIVE/ DOPRAVA | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| POKRÝVAČSTVÍ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| STAVEBNÍ PRÁCE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DEMOLICE | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SÁDROKARTON, STROPY A PŘÍČKY | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZAHRADNICKÉ PRÁCE | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ÚDRŽBA A OPRAVY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VÝROBA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MANIPULACE S MATERIÁLEM | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| KOVOPRÁČNÍ A STROJÍRENSTVÍ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| HVAC | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| INSTALÁČNÍ PRÁCE | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ÚDRŽBA | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| ZPRACOVÁNÍ ROPY A PLYNU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



PRŮVODCE RUKAVICEMI MILWAUKEE®

| | |
|------------------------------|-------------|
| Hodnocení | 4 3 4 3 C X |
| Ořez | 1-4 |
| Prořiznutí (test prořiznutí) | 1-5 |
| Rozřezání | 1-4 |
| Propichnutí | 1-4 |
| Prořiznutí (test TDM-100) | A-F |
| Ochrana proti nárazům | P.FX |

X= Nebylo testováno P= Test úspěšný

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



EN388:2016



| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | |
| KOMFORT | OBRATNOST | SMARTSWIPE™ | ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ A | ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ B | ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ C | ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ D | ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ E | ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ F | |
| | | | | | | | | | |
| ZVÝŠENÁ VIDITELNOST | PRODYŠNOST | OCHRANA PROTI PROPICHNUTÍ A VYNIKAJÍCÍ PŘÍLNAVOST | ZIMNÍ | KŮŽE | ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM | VYZTUŽENÁ DLAŇ | ODOLNOST | VYZTUŽENO VRSTVOU ARMORTEX® | VYZTUŽENÍ |



| TYPY RUKAVIC | ZIMNÍ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ | | | | | KOŽENÉ RUKAVICE | | PRACOVNÍ RUKAVICE | | | | PRACOVNÍ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI NÁRAZŮM | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| | TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ A | TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ B | TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ C | TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ D | TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ E | HYBRIDNÍ KOŽENÉ | KOŽENÉ | FREE FLEX | BEZPRSTÉ | DEMOLIČNÍ | ZIMNÍ DEMOLIČNÍ | TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ C | TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ E | DEMOLIČNÍ ODOLNÉ PROTI NÁRAZŮM |
| VLASTNOSTI | | | | | | | | | | | | | | |
| CERTYFIKÁT EN 388 | EN388: 1141A EN511: 01X | EN388: 2242B EN511: X1X | EN388: 2442C EN511: 02X | EN388: 3X43D EN511: X1X | EN 388: 3X43E EN 511: X1X | 2122X | 2122X | 2121X | 2121X | 2121X | EN 388: 2122A EN 511: 14X | 4343CP | 4X44EP | 2121XP |
| BARVENÉ ROZLIŠENÍ | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POČET ŠVŮ | 15,10 | 15,10 | 15,7 | 15,10 | 13,10 | - | - | - | - | - | - | 18 | 13 | - |
| POTAH | Latex | Latex | Latex | Latex | Latex | - | - | - | - | - | - | Nitril | Nitril | - |
| PROSTŘEDÍ | Studené, vlhké, suché (PRÁTELNÉ) | Studené, vlhké, suché (PRÁTELNÉ) | Studené, vlhké, suché (PRÁTELNÉ) | Studené, vlhké, suché (PRÁTELNÉ) | Studené, vlhké, suché (PRÁTELNÉ) | (NEPRÁTELNÉ) | (NEPRÁTELNÉ) | Suché (PRÁTELNÉ) | Suché (PRÁTELNÉ) | Vlhké, suché (PRÁTELNÉ) | Studené, vlhké, suché (PRÁTELNÉ) | Suché, vlhké, mastné (PRÁTELNÉ) | Suché, vlhké, mastné (PRÁTELNÉ) | Suché (PRÁTELNÉ) |
| APLIKACE | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTOMOTIVE/ DOPRAVA | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - |
| POKRÝVAČTVÍ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STAVEBNÍ PRÁCE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DEMOLICE | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SÁDROKARTON, STROPY A PŘÍČKY | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - |
| TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZAHRADNICKÉ PRÁCE | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
| ÚDRŽBA A OPRAVY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VÝROBA | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - |
| MANIPULACE S MATERIÁLEM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KOVOBRÁBĚNÍ A STROJÍRENSTVÍ | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| HVAC | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| INSTALATÉRSTVÍ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| ÚDRŽBA | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| ZPRACOVÁNÍ ROPY A PLYNU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ.

- Díky svému provedení se vyznačují vynikající odolností, pohodlností pro celodenní nošení a jsou nejlepší ve své kategorii, pokud jde o obratnost rukou při práci
- Zesílená oblast dlaně díky nitrilové textuře
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a prstů umožňuje používání zařízení s dotykovou obrazovkou bez sejmutí rukavic



SMARTSWIPE™



OCHRANA PROTI PROPÍCHNUTÍ A VYNIKAJÍCÍ PŘILNAVOST



OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ A ODĚRU

TŘÍDA A

Ideální pro manipulaci s materiály a provádění lehčích stavebních prací

TŘÍDA B

Ideální pro pro automobilový průmysl nebo práce se sádkkartonem

TŘÍDA C

Ideální pro odstraňování izolace a závitování potrubí

TŘÍDA D

Ideální pro obrábění kovů a aplikace HVAC

TŘÍDA E

Ideální pro práci s velmi ostrými předměty

TŘÍDA F

Ideální pro řezání skla, plechů a panelů

RUKÁVNÍKY ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ TŘ. C

- Vysoce strečový nylonový materiál se 4-směrnými strečovými body pro přizpůsobení pažím uživatele.
- Zúžený design, širší na bicepsu a těsnější na zápěstí, aby se přizpůsobil přirozenému tvaru paže.
- Elastický pásek s protiskluzovými body na bicepsu a strečová manžeta na zápěstí, která drží rukávy na místě a zabraňuje jejich prověšování.
- Prodyšný a lehký materiál poskytuje dobrou obratnost a celodenní pohodlí.
- Elastická smyčka na palec zabraňuje otlakům při používání rukavic.
- Ochrana proti slunečnímu UV záření s UPF 50+ podle BS EN 13758-1:2002 +A1:2006 pro kryté části paží.
- Evropská certifikace pro ochranu proti proříznutí: EN ISO 21420, EN388:2016 (2342C), UKCA.



| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--|------------|
| Rukávy odolné proti proříznutí tř. C - 40 cm | 4932478584 |
| Rukávy odolné proti proříznutí tř. C - 45 cm | 4932478585 |

RUKÁVNÍKY ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ TŘ. E

- Vysoce strečový nylonový materiál se 4-směrnými strečovými body pro přizpůsobení pažím uživatele.
- Zúžený design, širší na bicepsu a těsnější na zápěstí, aby se přizpůsobil přirozenému tvaru paže.
- Elastický pásek s protiskluzovými body na bicepsu a strečová manžeta na zápěstí, která drží rukávy na místě a zabraňuje jejich prověšování.
- Prodyšný a lehký materiál poskytuje dobrou obratnost a celodenní pohodlí.
- Elastická smyčka na palec zabraňuje otlakům při používání rukavic.
- Ochrana proti slunečnímu UV záření s UPF 50+ podle BS EN 13758-1:2002 +A1:2006 pro kryté části paží.
- Evropská certifikace pro ochranu proti proříznutí: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42E), UKCA.



| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--|------------|
| Rukávy odolné proti proříznutí tř. E - 40 cm | 4932479936 |
| Rukávy odolné proti proříznutí tř. E - 45 cm | 4932479937 |

RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ A



- Díky svému provedení se vyznačují vynikající odolností a pohodlím při celodenním nošení a jsou ideální k manipulaci s materiálem nebo lehkými konstrukcemi
- Zesílená oblast dlaně díky nitrilové textuře.
- Díky svému provedení zajišťují obratnost rukou při manipulaci s menšími předměty.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.
- S certifikátem EU pro ochranu proti proříznutí: EN ISO 21420 a EN388:2016 (4121A).

| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--------------------------|------------|
| Velikost S/7 | 4932479712 |
| Velikost M/8 | 4932471416 |
| Velikost L/9 | 4932471417 |
| Velikost XL/10 | 4932471418 |
| Velikost XXL/11 | 4932471419 |

RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ C



- Vyznačují se vyšší odolností proti proříznutí a oděru než produkty s třídou ochrany proti proříznutí 1 a poskytují ideální ochranu při odizolování drátů, řezání závitů na trubkách nebo řezání trubek.
- Vynikající přilnavost, nitrilový materiál se vyznačuje lepšími vlastnostmi než ostatní materiály v širokém rozsahu teplot a mastných povrchů.
- Vynikající odolnost proti propíchnutí ostrými materiály.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic

| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--------------------------|------------|
| Velikost S/7 | 4932479715 |
| Velikost M/8 | 4932471420 |
| Velikost L/9 | 4932471421 |
| Velikost XL/10 | 4932471422 |
| Velikost XXL/11 | 4932471423 |

RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ E



- Dvojitá nitrilová vrstva pro delší životnost a vyšší stupeň ochrany při kontaktu s ostrými předměty.
- Vynikající přilnavost, nitrilový materiál se vyznačuje lepšími vlastnostmi než ostatní materiály v širokém rozsahu teplot a mastných povrchů.
- Materiál vyrobený vlastním postupem pletení pro celodenní pohodlné nošení s vysokou prodyšností při celodenní práci.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používat zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.
- S certifikátem EU pro ochranu proti proříznutí: EN ISO 21420 a EN388:2016 (4X44E).

| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--------------------------|------------|
| Velikost S/7 | 4932479718 |
| Velikost M/8 | 4932471424 |
| Velikost L/9 | 4932471425 |
| Velikost XL/10 | 4932471426 |
| Velikost XXL/11 | 4932471427 |

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ

RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ B



- Vynikající přilnavost, nitrilový materiál se vyznačuje lepšími vlastnostmi než ostatní materiály v širokém rozsahu teplot a mastných povrchů.
- Navrženy tak, aby poskytovaly pohodlí a zvýšenou obratnost.
- Vynikající odolnost proti propíchnutí chrání před ostrými materiály.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.
- Evropský certifikát na ochranu proti proříznutí: EN ISO 21420, EN388:2016 (4242B), UKCA.

| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--------------------------|------------|
| Velikost S/7 | 4932479906 |
| Velikost M/8 | 4932479907 |
| Velikost L/9 | 4932479908 |
| Velikost XL/10 | 4932479909 |
| Velikost XXL/11 | 4932479910 |

RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ D



- Vynikající přilnavost, nitrilový materiál funguje lépe než jiné materiály v širokém rozsahu teplot a zalejovaných povrchů.
- Zesílený nitrilový povlak mezi palcem a prsty a vynikající odolnost proti propíchnutí pro delší životnost.
- Navrženy tak, aby poskytovaly pohodlí s vysokou prodyšnou vložkou.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.
- Evropský certifikát na ochranu proti proříznutí: EN ISO 21420, EN388:2016 (4242B), UKCA.

| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--------------------------|------------|
| Velikost S/7 | 4932479911 |
| Velikost M/8 | 4932479912 |
| Velikost L/9 | 4932479913 |
| Velikost XL/10 | 4932479914 |
| Velikost XXL/11 | 4932479915 |

PROTIPOŘEZOVÉ RUKAVICE TŘ. F



- Nejvyšší evropská ochrana proti proříznutí.
- Materiál s 18 švy pro extra obratnost.
- Vynikající přilnavost s nitrilem povrstvenou dlaní, materiál funguje lépe než jiné materiály v širokém rozsahu teplot a na zalejovaných povrchů.
- Výborná prodyšnost a celodenní pohodlí.
- Nitrilová výztuha mezi palcem a ukazováčkem pro větší odolnost.
- SMARTSWIPE™ na dlaně a konečcích prstů – umožňuje použití zařízení s dotykovou obrazovkou bez sundání rukavic.

| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--------------------------|------------|
| Velikost S/7 | 4932492040 |
| Velikost M/8 | 4932492041 |
| Velikost L/9 | 4932492042 |
| Velikost XL/10 | 4932492043 |
| Velikost XXL/11 | 4932492044 |

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ S VYSOKOU VIDITENOSTÍ

- Navržené tak, aby poskytovaly celodenní uživatelský komfort
- Polyuretanový povlak zajišťuje jejich nízkou hmotnost a vysokou obratnost
- Technologie SMARTSWIPE™: možnost používání dotykových obrazovek bez nutnosti sundávání rukavic



ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ A ODĚRU

TŘÍDA A

Ideální pro manipulaci s materiály a provádění lehčích stavebních prací

TŘÍDA B

Ideální pro pro automobilový průmysl nebo práce se sádkartonem

TŘÍDA C

Ideální pro odstraňování izolace a závitování potrubí

TŘÍDA D

Ideální pro obrábění kovů a aplikace HVAC

TŘÍDA E

Ideální pro práci s velmi ostrými předměty

TŘÍDA F

Ideální pro řezání skla, plechů a panelů

REFLEXNÍ RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ A

- Reflexní materiál zaručuje vysokou viditelnost i v prostředí se slabým osvětlením.
- Lehké a tenké rukavice s vrstvou polyuretanu na dlani.
- Navržené tak, aby uživateli poskytovaly celodenní komfort, jsou ideální pro méně náročné práce jako např. manipulace s materiálem, lakování, instalatérství
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.
- Evropský certifikát na ochranu proti prořiznutí: EN ISO 21420, EN388:2016 (3121A), UKCA.



| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--------------------------|------------|
| Velikost S/7 | 4932479916 |
| Velikost M/8 | 4932479917 |
| Velikost L/9 | 4932479918 |
| Velikost XL/10 | 4932479919 |
| Velikost XXL/11 | 4932479920 |

REFLEXNÍ RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ B

- Reflexní materiál zaručuje vysokou viditelnost i v prostředí se slabým osvětlením.
- Lehké a tenké rukavice s vrstvou polyuretanu na dlani.
- Třída ochrany B ideální pro manipulaci s materiálem, práci se dřevem, sádkartonem, podhledy a malbu.
- Zesílený nitrilový povlak s přidáním ochrany mezi palcem a prsty.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.
- Evropský certifikát na ochranu proti prořiznutí: EN ISO 21420, EN388:2016 (3242B), UKCA.



| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--------------------------|------------|
| Velikost S/7 | 4932479921 |
| Velikost M/8 | 4932479922 |
| Velikost L/9 | 4932479923 |
| Velikost XL/10 | 4932479924 |
| Velikost XXL/11 | 4932479925 |

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ S VYSOKOU VIDITENOSTÍ

REFLEXNÍ RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ C

- Fluorescenční materiál poskytuje vysokou viditelnost při slabém osvětlení.
- Vyznačují se vyšší odolností proti prořiznutí a oděru než produkty s třídou ochrany proti prořiznutí A a poskytují ideální ochranu při odizolování drátů, řezání závitů na trubkách nebo řezání trubek.
- Lehké tenké rukavice s polyuretanovou povrstvenou dlani, umožňující dobrou obratnost.
- Zesílený nitrilový povlak s přidáním ochrany mezi palcem a prsty.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.



| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--------------------------|------------|
| Velikost S/7 | 4932479721 |
| Velikost M/8 | 4932478131 |
| Velikost L/9 | 4932478132 |
| Velikost XL/10 | 4932478133 |
| Velikost XXL/11 | 4932478134 |

REFLEXNÍ RUKAVICE A TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ E

- Reflexní materiál zaručuje vysokou viditelnost i v prostředí se slabým osvětlením.
- Třída ochrany E, ideální pro plechy, manipulaci se sklem, odizolování drátů, potrubí.
- Lehké a tenké rukavice s vrstvou polyuretanu na dlani.
- Zesílený nitrilový povlak s přidáním ochrany mezi palcem a prsty.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.
- Evropský certifikát na ochranu proti prořiznutí: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43E), UKCA.



| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--------------------------|------------|
| Velikost S/7 | 4932479931 |
| Velikost M/8 | 4932479932 |
| Velikost L/9 | 4932479933 |
| Velikost XL/10 | 4932479934 |
| Velikost XXL/11 | 4932479935 |

REFLEXNÍ RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ D

- Reflexní materiál zaručuje vysokou viditelnost i v prostředí se slabým osvětlením.
- Lehké a tenké rukavice s vrstvou polyuretanu na dlani.
- Třída ochrany D - ideální pro závitování trubek nebo stahování izolace
- Zesílený nitrilový povlak s přidáním ochrany mezi palcem a prsty.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.
- Evropský certifikát na ochranu proti prořiznutí: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43D), UKCA.



| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--------------------------|------------|
| Velikost S/7 | 4932479926 |
| Velikost M/8 | 4932479927 |
| Velikost L/9 | 4932479928 |
| Velikost XL/10 | 4932479929 |
| Velikost XXL/11 | 4932479930 |



ZDOKONALENÁ
VIDITELNOST

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ S VYSOKOU VIDITENOSTÍ

Jsou ideální pro práci v tmavých prostorách, protože umožňují lepší viditelnost prstů ve tmě.

KOŽENÉ RUKAVICE

- Horní lící část z kůže zajišťuje delší životnost a zesiluje ochranu rukou.
- Zesílená oblast dlaně zvyšuje pohodlí a poskytuje vyšší stupeň ochrany při práci s těžkými předměty
- Vsazený šitý palec pro pohodlí při nošení a pro dlouhodobé používání
- Vrstva Smartswipe™ umožňuje používání zařízení s dotykovou obrazovkou bez sejmutí rukavic z ukazováčku.
- S certifikátem EU pro ochranu proti prořiznutí: EN ISO 21420 a EN388:2016 (2122X).



| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|---------------------------------|------------|
| Kožené rukavice - S/7 - 1 ks | 4932479727 |
| Kožené rukavice - M/8 - 1 ks | 4932478123 |
| Kožené rukavice - L/9 - 1 ks | 4932478124 |
| Kožené rukavice - XL/10 - 1 ks | 4932478125 |
| Kožené rukavice - XXL/11 - 1 ks | 4932478126 |

HYBRIDNÍ KOŽENÉ RUKAVICE

- Vrstva Smartswipe™ umožňuje používání zařízení s dotykovou obrazovkou bez sejmutí rukavic z ukazováčku.
- Kůže v oblasti dlaně zajišťuje delší životnost a zesiluje ochranu rukou.
- Syntetický materiál na zadní straně rukavice zlepšuje obratnost rukou a prodyšnost při práci.
- Zesílená oblast dlaně zvyšuje pohodlí a poskytuje vyšší stupeň ochrany při práci s těžkými předměty.
- S certifikátem EU pro ochranu proti prořiznutí: EN ISO 21420 a EN388:2016 (2122X).



| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--|------------|
| Hybridní kožené rukavice - S/7 - 1 ks | 4932479726 |
| Hybridní kožené rukavice - M/8 - 1 ks | 4932471912 |
| Hybridní kožené rukavice - L/9 - 1 ks | 4932471913 |
| Hybridní kožené rukavice - XL/10 - 1 ks | 4932471914 |
| Hybridní kožené rukavice - XXL/11 - 1 ks | 4932471915 |



ZIMNÍ

**ZIMNÍ RUKAVICE MILWAUKEE S
TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ**

Navržené pro nejméně příznivé podmínky. Zateplení Milwaukee udržuje ruce v bezpečí před nepříznivými vlivy počasí. Chrání před nebezpečím na staveništi a zároveň udržuje ruce v teple při práci v chladných podmínkách.

**ZIMNÍ RUKAVICE S
TŘÍDOU OCHRANY
PROTI PROŘÍZNUTÍ A**


- Zimní izolace udržuje ruce v teple při práci v chladných podmínkách.
- Vysoká obratnost rukou při manipulaci s malými předměty.
- Dvojitá zateplovací vložka zajišťuje pocit tepla i za nejméně příznivých podmínek a vysokou prodyšnost po celý den.
- S certifikátem EU pro ochranu proti prořiznutí a odolnost proti chladu: EN ISO 21420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X).

| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--------------------------|------------|
| Velikost S/7 | 4932479704 |
| Velikost M/8 | 4932471343 |
| Velikost L/9 | 4932471344 |
| Velikost XL/10 | 4932471345 |
| Velikost XXL/11 | 4932471346 |

**ZIMNÍ RUKAVICE
S TŘÍDOU OCHRANY
PROTI PROŘÍZNUTÍ B**


- Zimní tepelná izolace a dvojitá akrylová vložka udržují ruce v teple při práci v chladných podmínkách.
- Dobrá přilnavost ve vlhkých podmínkách díky latexovému povrstvení dlaně a prodyšnému hřbetu ruky.
- 15 švů ve vnější vložce a 10 švů ve vnitřní vložce, což umožňuje dobrou obratnost.
- Evropská certifikace pro ochranu proti prořiznutí a chladu: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X43D), EN511 (X1X), UKCA, EAC, Ukrajina.

| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--------------------------|------------|
| Velikost S/7 | 4932480601 |
| Velikost M/8 | 4932480602 |
| Velikost L/9 | 4932480603 |
| Velikost XL/10 | 4932480604 |
| Velikost XXL/11 | 4932480605 |

**ZIMNÍ RUKAVICE S
TŘÍDOU OCHRANY
PROTI PROŘÍZNUTÍ C**


- Zimní tepelná izolace udržuje ruce v teple při práci v chladných podmínkách.
- Rukavice příjemně přiléhají i po dlouhém nošení.
- Zvýšená voděodolnost, díky níž jsou ruce chráněny proti chladu a mokrú dvojitou latexovou vrstvou nanášenou ponořováním na 3/4 povrchu.
- S certifikátem EU pro ochranu proti prořiznutí a chladu: EN ISO 21420, EN388:2016 (2442C), EN511 (02X).

| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--------------------------|------------|
| Velikost S/7 | 4932479707 |
| Velikost M/8 | 4932471347 |
| Velikost L/9 | 4932471348 |
| Velikost XL/10 | 4932471349 |
| Velikost XXL/11 | 4932471350 |

**ZIMNÍ RUKAVICE
S TŘÍDOU OCHRANY
PROTI PROŘÍZNUTÍ D**


- Zimní tepelná izolace a dvojitá akrylová vložka udržují ruce v teple při práci v chladných podmínkách.
- Zvýšená voděodolnost, díky níž jsou ruce chráněny proti chladu a mokrú dvojitou latexovou vrstvou nanášenou ponořováním na 3/4 povrchu.
- 15 švů ve vnější vložce a 10 švů ve vnitřní vložce, což umožňuje dobrou obratnost.
- Evropská certifikace pro ochranu proti prořiznutí a chladu: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X43D), EN511 (X1X), UKCA, EAC, Ukrajina.

| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--------------------------|------------|
| Velikost S/7 | 4932480611 |
| Velikost M/8 | 4932480612 |
| Velikost L/9 | 4932480613 |
| Velikost XL/10 | 4932480614 |
| Velikost XXL/11 | 4932480615 |

**ZIMNÍ RUKAVICE S
TŘÍDOU OCHRANY
PROTI PROŘÍZNUTÍ E**


- Zimní tepelná izolace a dvojitá akrylová vložka udržují ruce v teple při práci v chladných podmínkách.
- Jemnost 13 GG u vnější vložky a 10 GG u vnitřní vložky jsou zárukou dobré pohyblivosti prstů.
- Zvýšená voděodolnost, díky níž jsou ruce chráněny proti chladu a mokrú dvojitou latexovou vrstvou nanášenou ponořováním na 3/4 povrchu.
- Vnější a vnitřní vložka jsou připojeny k sobě pro vyšší odolnost.
- Evropský certifikát na ochranu proti prořiznutí a chladu: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X43E), EN511 (X1X), UKCA.

| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--------------------------|------------|
| Velikost S/7 | 4932479710 |
| Velikost M/8 | 4932479558 |
| Velikost L/9 | 4932479559 |
| Velikost XL/10 | 4932479560 |
| Velikost XXL/11 | 4932479561 |

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ PRO PŘESNOU PRÁCI

NEUVĚŘITELNÁ OBRATNOST A POHODLÍ

MATERIÁL S ÚPLETEM 18 ŠVŮ NA
PALEC ZAJIŠŤUJE ZRUČNOST A
HMATOVOU OBRATNOST


 ODOLNOST PROTI
PROŘÍZNUTÍ

 ZESÍLENÁ ÚCHOPOVÁ
ČÁST


OBRATNOST


 PRODYŠNÝ
MATERIÁL

RUKAVICE PRO PŘESNOU PRÁCI TŘ. B

- 18 švů na palec - maximální obratnost a dobrý hmatový pocit
- Lehké a tenké rukavice s polyuretanovou dlaní.
- Prodyšný materiál, který umožňuje odpařování potu a nedrží teplo
- Nitrilová zesílená vrstva mezi palcem a ukazováčkem poskytuje odolnost na slabém místě
- SMARTSWIPE™ na konečcích prstů umožňuje použití zařízení s dotykovou obrazovkou bez sundání rukavic
- 5krát omyvatelné, což umožňuje prodlouženou životnost, snížení nákladů a odpadu.
- Evropská certifikace pro ochranu proti prořiznutí: EN ISO 21420, EN388:2016 (3242B), UKCA, EAC, Ukrajina

RUKAVICE PRO PŘESNOU PRÁCI TŘ. C

- Barevné označení pro stupeň ochrany proti prořiznutí C (černá) na zápěstí a na hřbetu ruky
- 18 švů na palec - maximální obratnost a dobrý hmatový pocit
- Lehké a tenké rukavice s polyuretanovou dlaní
- Prodyšný materiál, který umožňuje odpařování potu a nedrží teplo
- SMARTSWIPE™ na konečcích prstů umožňuje použití zařízení s dotykovou obrazovkou bez sundání rukavic
- 5krát omyvatelné, což umožňuje prodlouženou životnost, snížení nákladů a odpadu
- Evropská certifikace pro ochranu proti prořiznutí: EN ISO 21420, EN388:2016 (3242B), UKCA, EAC, Ukrajina

RUKAVICE PRO PŘESNOU PRÁCI TŘ. D

- 18 švů na palec - maximální obratnost a dobrý hmatový pocit
- Lehké a tenké rukavice s polyuretanovou dlaní.
- Prodyšný materiál, který umožňuje odpařování potu a nedrží teplo
- Nitrilová zesílená vrstva mezi palcem a ukazováčkem poskytuje odolnost na slabém místě
- SMARTSWIPE™ na konečcích prstů umožňuje použití zařízení s dotykovou obrazovkou bez sundání rukavic
- 5krát omyvatelné, což umožňuje prodlouženou životnost, snížení nákladů a odpadu.
- Evropská certifikace pro ochranu proti prořiznutí: EN ISO 21420, EN388:2016 (3242B), UKCA, EAC, Ukrajina.

VYSOKÁ OBRATNOST

18 ŠVŮ NA PALEC



| Charakteristika produktu | Množství v baliku | Objednací množství | Obj. č. |
|--------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| Velikost S/7 | 1 | 1 | 4932480491 |
| Velikost M/8 | 1 | 1 | 4932480492 |
| Velikost L/9 | 1 | 1 | 4932480493 |
| Velikost XL/10 | 1 | 1 | 4932480494 |
| Velikost XXL/11 | 1 | 1 | 4932480495 |

VYZTUŽENÍ MATERIÁLU NITRILOVÝM POVLAKEM

DODATEČNÁ VÝZTUHA MEZI PALCEM A UKAZOVÁČKEM



| Charakteristika produktu | Množství v baliku | Objednací množství | Obj. č. |
|--------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| Velikost S/7 | 1 | 1 | 4932480496 |
| Velikost M/8 | 1 | 1 | 4932480497 |
| Velikost L/9 | 1 | 1 | 4932480498 |
| Velikost XL/10 | 1 | 1 | 4932480499 |
| Velikost XXL/11 | 1 | 1 | 4932480500 |

PEVNÝ ÚCHOP

SUCHÉ PVRCHY



| Charakteristika produktu | Množství v baliku | Objednací množství | Obj. č. |
|--------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| Velikost S/7 | 1 | 1 | 4932480501 |
| Velikost M/8 | 1 | 1 | 4932480502 |
| Velikost L/9 | 1 | 1 | 4932480503 |
| Velikost XL/10 | 1 | 1 | 4932480504 |
| Velikost XXL/11 | 1 | 1 | 4932480505 |

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI NÁRAZUM PRO DEMOLIČNÍ PRÁCE

- Materiál odolný proti nárazům na horní straně dlaně a prstů zmiňující a absorbující mechanické údery.
- Zesílená vrstva ARMORTEX™ v oblasti dlaně a špiček prstů. Zvýšená trvanlivost a ochrana rukou.
- Vynikající přilnavost v oblasti dlaně při kontaktu s mokrymi a mastnými povrchy.
- S certifikátem EU pro ochranu proti prořiznutí včetně testování nárazem: EN ISO 21420 a EN388:2016 (2121XP).



ARMORTEX™ ZESÍLENÁ ÚCHOPOVÁ ČÁST A PRSTY

| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--------------------------|------------|
| Velikost S/7 | 4932479723 |
| Velikost M/8 | 4932471908 |
| Velikost L/9 | 4932471909 |
| Velikost XL/10 | 4932471910 |
| Velikost XXL/11 | 4932471911 |

RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI NÁRAZU C

- Materiál odolný proti nárazům v oblasti horní strany dlaně a prstů zmiňující a absorbující mechanické údery.
- Vyznačují se vyšší odolností proti prořiznutí a oděru než produkty s třídou ochrany proti prořiznutí 1 a poskytují ideální ochranu při odizolování drátů, řezání závitů na trubkách nebo řezání trubek.
- Zesílený nitrilový povlak s přídavnou ochranou mezi palcem a prsty.
- Díky vynikající přilnavosti dosahují nitrilové materiály lepších výsledků než jiné materiály při extrémních teplotách a při kontaktu s povrchy znečištěnými olejem.
- S certifikátem EU pro ochranu proti prořiznutí včetně testování nárazem: EN ISO 21420 a EN388:2016 (4343CP).



ZESÍLENÁ NITRILOVÁ VRSTVA DODATEČNÁ OCHRANA MEZI PALCEM A UKAZOVÁČKEM

| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--------------------------|------------|
| Velikost S/7 | 4932479724 |
| Velikost M/8 | 4932478127 |
| Velikost L/9 | 4932478128 |
| Velikost XL/10 | 4932478129 |
| Velikost XXL/11 | 4932478130 |

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI NÁRAZU A PROŘÍZNUTÍ, TR. E

- Materiál odolný proti nárazům v oblasti horní strany dlaně a prstů zmiňující a absorbující mechanické údery.
- Dvojitá nitrilová vrstva pro delší životnost a vyšší stupeň ochrany při kontaktu s ostrými předměty.
- Zesílený nitrilový povlak s přídavnou ochranou mezi palcem a prsty.
- Vynikající přilnavost, nitrilový materiál se vyznačuje lepšími vlastnostmi než ostatní materiály v širokém rozsahu teplot a mastných povrchů.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmnutí rukavic.
- Evropský certifikát na ochranu proti prořiznutí včetně rázových zkoušek: EN ISO 21420 a EN388:2016 (4X44EP).



PEVNÝ ÚCHOP V KONTAKTU S MASTNÝMI A MOKRÝMI POVRCHY

| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--------------------------|------------|
| Velikost S/7 | 4932479725 |
| Velikost M/8 | 4932479570 |
| Velikost L/9 | 4932479571 |
| Velikost XL/10 | 4932479572 |
| Velikost XXL/11 | 4932479573 |

PRACOVNÍ RUKAVICE PRO DEMOLIČNÍ PRÁCE

- ARMORTEX™ vyztužená dlaně a konečky prstů. Zvýšená odolnost a ochrana rukou.
- SMARTSWIPE™ kloub umožňuje použít zařízení s dotykovým displejem bez odstranění rukavic nebo pomocí špinavých prstů.
- Dlaň z umělé kůže, zvyšuje prodyšnost, životnost a odolnost vůči vodě.
- Ochrana kloubů. TPR poskytuje ochranu kloubu.
- Froté vrstva na palci pro otírání potu.
- Uzavření na suchý zip pro bezpečné uchycení.
- Splňují požadavky CE kategorie 2, EN ISO 21420 and EN 388 (2121X).



| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--------------------------|------------|
| Velikost S/7 | 4932479730 |
| Velikost M/8 | 48229731 |
| Velikost L/9 | 48229732 |
| Velikost XL/10 | 48229733 |
| Velikost XXL/11 | 48229734 |

RUKAVICE BEZ PRSTŮ

- Navrženy pro obratnost při manipulaci s malými předměty.
- Zesílená dlaň a švy u palců.
- Lehký, prodyšný podklad.
- Odvod vlhkosti obložení poskytuje pohodlí po celý den.
- Vestavěné odváděče potu.
- Uzavření na suchý zip pro bezpečnost.
- Evropská certifikace: CE kategorie 2, EN ISO 21420 a EN 388 (2121X).



NAVRŽENO PRO MAXIMÁLNÍ OBRATNOST PŘI PRÁCI S MALÝMI PŘEDMĚTY

| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--------------------------|------------|
| Velikost S/7 | 4932479728 |
| Velikost M/8 | 48229741 |
| Velikost L/9 | 48229742 |
| Velikost XL/10 | 48229743 |
| Velikost XXL/11 | 48229744 |

FREE-FLEX PRACOVNÍ RUKAVICE

- SMARTSWIPE™ kolínko, dlaň a konečky prstů.
- Flexibilní a pružné rukavice.
- Lehký, prodyšný podklad.
- Vyztužené švy u palců.
- Vysoká obratnost konečků prstů.
- Vestavěné odváděče potu.
- Splňují požadavky CE kategorie 2, EN ISO 21420 and EN 388 (2121X).



SMARTSWIPE™ NA KLOUBECH, DLANÍCH A KONEČCÍCH PRSTŮ

| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--------------------------|------------|
| Velikost S/7 | 4932479729 |
| Velikost M/8 | 48229711 |
| Velikost L/9 | 48229712 |
| Velikost XL/10 | 48229713 |
| Velikost XXL/11 | 48229714 |

KOLENNÍ CHRÁNIČE NEZANECHÁVAJÍCÍ STOPY

- Pěnová vložka o vysoké hustotě s opěrnou zónou z odolného vstříkovaného gelu.
- Povlak nezanechávající stopy a zabraňující poškrábání citlivých povrchů.
- Dvojitě nastavitelné popruhy pro pohodlné přizpůsobování velikosti, se zvětšenou šířkou dolního popruhu.
- Přezky s kovovými nýty, které snázejí opakované zapínání chrániče.
- Použitým materiálem je balistický nylon 1680D s dlouhou životností.
- V souladu s EN 14404: 2004 + A1: 2010 Typ 1, Třída 2



| Charakteristika produktu | Množství v bal. | Objednací množství | Obj.č. |
|--|-----------------|--------------------|------------|
| Kolenní chrániče Premium nezanechávající stopy | 1 | 1 | 4932478139 |

TVRDÉ KOLENNÍ CHRÁNIČE

- Zesílená pohodlná pěnová vložka s opěrnou gelovou zónou.
- Odolný tvrdý svrchní materiál, který snáší styk s hrubými povrchy.
- Dvojitě nastavitelné popruhy umožňující lepší přilnutí chrániče a přizpůsobení jeho velikosti potřebám uživatele.
- Přezky s kovovými nýty, které snázejí opakované zapínání chrániče.
- Použitým materiálem je balistický nylon 1680D s dlouhou životností.
- V souladu s EN 14404: 2004 + A1: 2010 Typ 1, Třída 2



| Charakteristika produktu | Množství v bal. | Objednací množství | Obj.č. |
|--------------------------|-----------------|--------------------|------------|
| Pružné kolenní chrániče | 1 | 1 | 4932478137 |

PRUŽNÉ KOLENNÍ CHRÁNIČE

- S pružnou, lehkou a pohodlnou pěnovou vložkou.
- Voděodolný svrchní materiál.
- Kryt zabraňující vnikání nečistot.
- Nastavitelné popruhy umožňující přizpůsobení velikosti chrániče potřebám uživatele.
- Přezky umožňující rychlé nasazování a snímání kolenního chrániče.
- V souladu s EN 14404: 2004 + A1: 2010 Typ 1, Třída 2



| Charakteristika produktu | Množství v bal. | Objednací množství | Obj.č. |
|--------------------------|-----------------|--------------------|------------|
| Pružné kolenní chrániče | 1 | 1 | 4932478136 |



POVLAK NEZANECHÁVAJÍCÍ STOPY ZABRAŇUJE POŠKOZENÍ JEMNÝCH POVRCHŮ



POHODLNÁ PĚNOVÁ VRSTVA A GELOVÁ ZÓNA



KRYT PROTI PRONIKÁNÍ PRACHU A DALŠÍCH NEČISTOT

PREVENCE PÁDU NÁŘADÍ

ZÁVĚSY NÁŘADÍ - PRŮVODCE MILWAUKEE®



PROČ ZÁVĚSY NÁŘADÍ MILWAUKEE®?
PADAJÍCÍ PŘEDMĚTY JSOU 3 NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU USMRCENÍ NA STAVENIŠTI

(zdroj: Peoplesafe.co.uk, 2019)

UZAMYKATELNÉ ZÁVĚSY NÁŘADÍ

ZÁVĚSY NÁŘADÍ NA ZÁPĚSTÍ

ZATAHOVACÍ ZÁVĚSY NÁŘADÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZÁVĚSŮM NÁŘADÍ

PREVENCE PÁDU NÁŘADÍ



| NÁZEV | UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ DO 4,5 KG | UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ DO 4,5 KG QUICK CONNECT | UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ DO 6,8 KG | UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ DO 15,8 KG | ZÁVĚS NÁŘADÍ NA ZÁPĚSTÍ | ZÁVĚS NÁŘADÍ NA ZÁPĚSTÍ QUICK CONNECT | QUICK CONNECT ZATAHOVACÍ ZÁVĚSY NÁŘADÍ | KOTVÍCÍ POPRUH | ÚCHYT K NÁŘADÍ DO 2,2 KG | CONNECT ÚCHYT K NÁŘADÍ DO 2,2 KG | SPOJOVACÍ KROUŽKY 38 MM / 50 MM | SAMOLEPÍCÍ PÁSKA 3,6 m |
|---------------------|---|---|---|--|--|--|--|------------------------------------|--|---|---|------------------------|
| OBJEDNACÍ ČÍSLO | 4932471351 | 4932471429 | 4932471352 | 4932471353 | 4932472107 | 4932472108 | 4932472106 | 4932472105 | 4932471431 | 4932471430 | 4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm) | 48228860 |
| NOSNOST | 4.5 KG | 4.5 KG | 6.8 KG | 15.8 KG | 2.2 KG | 2.2 KG | 2.2 KG | 22.7 KG | 2.2 KG | 2.2 KG | 1 KG | - |
| BAREVNÉ ZNAČENÍ | ČERVENÁ | ČERVENÁ | ČERNÁ | ŠEDÁ | BÍLÁ | BÍLÁ | BÍLÁ | ZELENÁ | BÍLÁ | BÍLÁ | - | - |
| UPÍNACÍ MECHANISMUS | | | | | | | | | | | - | - |
| KOMPATIBILNÍ S | KOTVÍCÍ POPRUH | VŠECHNO PŘÍSLUŠENSTVÍ | KOTVÍCÍ POPRUH | KOTVÍCÍ POPRUH | - | - | VŠECHNO PŘÍSLUŠENSTVÍ | VŠECHNY UZAMYKATELNÉ ZÁVĚSY NÁŘADÍ | SAMOLEPÍCÍ PÁSKA A 4,5 KG QUICK CONNECT UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ | 4,5 KG QUICK CONNECT UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ | 4,5 KG QUICK CONNECT UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ | ÚCHYT K NÁŘADÍ D RING |
| ARETACE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| VHODNÉ PRO NÁŘADÍ* | VRTACÍ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ UTAHOVÁKY PŘÍMOČARÉ PILY PILY HACKZALL PILY SAWZALL NŮŽKY NA PLECH | RUČNÍ NÁŘADÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM NA ZÁVĚS NÁŘADÍ | ÚHLOVÉ BRUSKY VRTACÍ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY KLADIVA SDS PLUS PILY HACKZALL PILY SAWZALL PÁSOVÉ PILY | KLADIVA SDS PLUS KLADIVA SDS MAX MAGNETICKÉ VRTAČKY RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ UTAHOVÁKY PÁSOVÉ PILY ŘETĚZOVÉ PILY | VRTACÍ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ UTAHOVÁKY RUČNÍ NÁŘADÍ | VRTACÍ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ UTAHOVÁKY RUČNÍ NÁŘADÍ | VRTACÍ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ UTAHOVÁKY RUČNÍ NÁŘADÍ | VŠECHNY UZAMYKATELNÉ ZÁVĚSY NÁŘADÍ | RUČNÍ NÁŘADÍ S OTVOREM NA ZÁVĚS KLADIVA ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ KLEŠTĚ | RUČNÍ NÁŘADÍ S OTVOREM NA ZÁVĚS ŠROUBOVÁKY MĚŘÍCÍ PÁSKA KLEŠTĚ | RUČNÍ NÁŘADÍ S OTVOREM NA ZÁVĚS NOŽE MĚŘÍCÍ PÁSKA KLEŠTĚ | ÚCHYT K NÁŘADÍ D RING |
| POUŽITÍ | | | | | | | | | | | | |

*Všechna doporučení produktů jsou uvedena pouze pro referenční účely a nejsou zaručena!
 Dbejte na to, aby celková hmotnost připojeného produktu (+ akumulátoru) nepřekročila povolenou hmotnost závěsu na nářadí!


1 VYNIKAJÍCÍ OCHRANA PROTI NÁRAZUM
RYCHLOSPOJOVACÍ ČERVENÝ ZAVĚŠOVACÍ POPRUH

ARETAČNÍ POPRUH S NOSNOSTÍ 4 KG K ZAVĚŠENÍ NÁŘADÍ


2 DVOJITÁ UZAVÍRACÍ KARABINA
ČERVENÝ ZAVĚŠOVACÍ POPRUH PRO LEHČÍ BŘEMENA

ARETAČNÍ POPRUH S NOSNOSTÍ 4 KG K ZAVĚŠENÍ NÁŘADÍ


3 INTEGROVANÝ OTOČNÝ KLOUB
STŘEDNÍ NOSNOST ČERNÝ ZAVĚŠOVACÍ POPRUH

ARETAČNÍ POPRUH S NOSNOSTÍ 6,8 KG K ZAVĚŠENÍ NÁŘADÍ


4 QUICK-CONNECT SYSTÉM
ŠEDÝ ZAVĚŠOVACÍ POPRUH PRO TĚŽŠÍ BŘEMENA

ARETAČNÍ POPRUH S NOSNOSTÍ 15,8 KG K ZAVĚŠENÍ NÁŘADÍ


5 BAREVNÉ ZNAČENÍ
6 VYSOKÁ UNIVERZÁLNOST

UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ

- Absorpce nárazů - postupně zpomaluje nářadí při pádu až k jeho zastavení
- Dvojitá karabinka - zajišťuje bezpečné připojení, které se nemůže uvolnit nebo náhodně vyklouznout
- Integrovaný 360° otočný kloub - zabraňuje zkroutení a zamotání, což umožňuje větší pohyblivost
- Barevné značení hmotnosti pro snadnou identifikaci nosnosti
- Vysoce univerzální řešení umožňuje připojení různého příslušenství k připnutí jakéhokoli nářadí k popruhům.



| Charakteristika produktu | Kód barvy | Obj. č. |
|---|-----------|------------|
| 1 QUICK-CONNECT™ závěs nářadí do 4,5 kg | Červená | 4932471429 |
| 2 Závěs nářadí do 4,5 kg | Červená | 4932471351 |
| 3 Závěs nářadí do 6,8 kg | Černá | 4932471352 |
| 4 Závěs nářadí do 15,8 kg | šedá | 4932471353 |

ZÁVĚS NÁŘADÍ NA ZÁPĚSTÍ

- Bezpečné a pohodlné zavěšení nářadí na zápěstí.
- Měkký a nastavitelný popruh vhodný pro všechny velikosti zápěstí s uzavíráním na suchý zip
- Zavěšovací poutko k bezpečnému zavěšení všech druhů nástrojů, jako jsou elektrické nářadí, pásky, šroubováky atd.
- Poutko k zavěšení na zápěstí umožňující snadný přístup k nářadí ve výšce stěhan nebo při opakovaných pracovních úkonech
- Barevné značení hmotnosti pro snadnou identifikaci nosnosti popruhů závěsu



| Charakteristika produktu | Kód barvy | Obj. č. |
|--------------------------|-----------|------------|
| Závěs nářadí na zápěstí | bilá | 4932472107 |

ZATAHOVACÍ ZÁVĚS NÁŘADÍ

- Automatické zatažení, 120 cm při vysunutí
- Dvojitá karabinka - zajišťuje bezpečné spojení, které se nemůže uvolnit nebo náhodně sklouznout
- Zámek Shuttle lock - větší kontrola během používání
- Integrovaný 360° otočný kloub - zabraňuje zkroutení a zamotání, což umožňuje větší pohyblivost



| Charakteristika produktu | Kód barvy | Obj. č. |
|--|-----------|------------|
| 2,2 kg Quick-Connect zatahovací závěs nářadí | bilá | 4932472106 |

PŘIPEVNŮVACÍ POPRUH

ZAVĚŠOVACÍ POPRUH VÍCE NÁŘADÍ, VÍCE MÍST
POPRUH K ZAVĚŠENÍ NÁŘADÍ NA ZÁPĚSTÍ

PŘENOSNÝ SYSTÉM PRO VYŠŠÍ PRODUKTIVITU
PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZÁVĚSŮM

- Vysoká všestrannost - pro připojení jakéhokoliv nářadí může být přidáno příslušenství k závěsům
- Snadné a univerzální připojení na všechny druhy nářadí
- Pevné a bezpečné uchycení
- Výkon na pracovišti pro maximální uchycení nářadí



| Charakteristika produktu | Kód barvy | Množství v balení | Objednávací množství | Obj. č. |
|--|-----------|-------------------|----------------------|------------|
| 1 Malé QUICK-CONNECT™ příslušenství 2,2 kg | bilá | 3 | 1 | 4932471430 |
| 2 Samolepící páska 3,6 m | - | 1 | 1 | 48228860 |
| 3 Úchyt k nářadí do 2,2 kg | bilá | 5 | 1 | 4932471431 |
| 4 Spojovací kroužek 38 mm | - | 5 | 1 | 4932471433 |
| 5 Spojovací kroužek 50 mm | - | 5 | 1 | 4932471434 |
| 6 Připevňovací popruh - 1 ks | Zelená | 1 | 1 | 4932472105 |

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI POŘÍZNUTÍ, A OCHRANNÉ BRÝLE JSOU TAKÉ K DISPOZICI VE VELKÝCH BALENÍCH, POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ STUPEŇ C



| Velikost | Množství v balení | Obj. č. |
|----------|-------------------|------------|
| S/7 | 144 ks | 4932479717 |
| M/8 | 144 ks | 4932479012 |
| L/9 | 144 ks | 4932479013 |
| XL/10 | 144 ks | 4932479014 |
| XXL/11 | 144 ks | 4932479015 |

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ STUPEŇ 5



| Velikost | Množství v balení | Obj. č. |
|----------|-------------------|------------|
| S/7 | 144 ks | 4932479720 |
| M/8 | 144 ks | 4932479016 |
| L/9 | 144 ks | 4932479017 |
| XXL/11 | 144 ks | 4932479019 |

REFLEXNÍ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ LEVEL C



| Velikost | Množství v balení | Obj. č. |
|----------|-------------------|------------|
| S/7 | 144 ks | 4932479722 |
| M/8 | 144 ks | 4932479020 |
| L/9 | 144 ks | 4932479021 |
| XL/10 | 144 ks | 4932479022 |
| XXL/11 | 144 ks | 4932479023 |

ZIMNÍ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ STUPEŇ A



| Velikost | Množství v balení | Obj. č. |
|----------|-------------------|------------|
| S/7 | 72 ks | 4932479706 |
| M/8 | 72 ks | 4932479000 |
| L/9 | 72 ks | 4932479001 |
| XL/10 | 72 ks | 4932479002 |
| XXL/11 | 72 ks | 4932479003 |

ZIMNÍ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ STUPEŇ C



| Velikost | Množství v balení | Obj. č. |
|----------|-------------------|------------|
| S/7 | 72 ks | 4932479709 |
| M/8 | 72 ks | 4932479004 |
| L/9 | 72 ks | 4932479005 |
| XL/10 | 72 ks | 4932479006 |
| XXL/11 | 72 ks | 4932479007 |

OCHRANNÉ BRÝLE



| Popis | Obj. č. |
|---|------------|
| Bezpečnostní brýle čiré - velké balení 144 ks | 4932479024 |
| Bezpečnostní brýle tónované - velké balení 144 ks | 4932479025 |
| Bezpečnostní brýle šedé - velké balení 144 ks | 4932479026 |
| Výkonostní ochranné brýle čiré - velké balení 48 ks | 4932479027 |
| Výkonostní ochranné brýle tónované - velké balení 48 ks | 4932479028 |
| Výkonostní ochranné brýle šedé - velké balení 48 ks | 4932479029 |

RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ A - 12 PÁRŮ

| Velikost | Třída A | Třída C | Třída E | Třída F |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| Velikost S/7 | 4932479713 | 4932479716 | 4932479719 | 4932492045 |
| Velikost M/8 | 4932471614 | 4932471618 | 4932471622 | 4932492046 |
| Velikost L/9 | 4932471615 | 4932471619 | 4932471623 | 4932492047 |
| Velikost XL/10 | 4932471616 | 4932471620 | 4932471624 | 4932492048 |
| Velikost XXL/11 | 4932471617 | 4932471621 | 4932471625 | 4932492049 |



RUKAVICE PRO CITLIVOU PRÁCI S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ B - 12 PÁRŮ

| Velikost | Třída B | Třída C | Třída D |
|-----------------|------------|------------|------------|
| Velikost S/7 | 4932480506 | 4932480511 | 4932480516 |
| Velikost M/8 | 4932480507 | 4932480512 | 4932480517 |
| Velikost L/9 | 4932480508 | 4932480513 | 4932480518 |
| Velikost XL/10 | 4932480509 | 4932480514 | 4932480519 |
| Velikost XXL/11 | 4932480510 | 4932480515 | 4932480520 |



ZIMNÍ RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ A - 12 PÁRŮ

| Velikost | Třída A | Třída B | Třída C | Třída D | Třída E |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Velikost S/7 | 4932479705 | 4932480606 | 4932479708 | 4932480616 | 4932479711 |
| Velikost M/8 | 4932471606 | 4932480607 | 4932471610 | 4932480617 | 4932479562 |
| Velikost L/9 | 4932471607 | 4932480608 | 4932471611 | 4932480618 | 4932479563 |
| Velikost XL/10 | 4932471608 | 4932480609 | 4932471612 | 4932480619 | 4932479564 |
| Velikost XXL/11 | 4932471609 | 4932480610 | 4932471613 | 4932480620 | 4932479565 |



Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.
Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa
Telefon: +420 2 288 84699
E-mail: kancelar@tti-emea.com

Distribuce:

Všecké informace týkající se sortimentu, včetně servisních a záručních podmínek se mohou změnit bez předchozího upozornění. Uvedené ceny jsou pouze informativní a nepředstavují obchodní nabídku v souladu s čl. 66 odst. 1 občanského zákoníku. Ceny jsou pouze přibližné a mohou se změnit v závislosti na okolnostech, jako je změna sazby DPH nebo změna směnného kurzu EURO.
Ceny zahrnují recyklační poplatek v souladu se zákonem o odpadech a elektronických zařízeních • 29. července 2005. Fotografie nejsou závazné. Bez odpovědnosti za chyby tisku nebo jiné.
4939706693



**CHRAŇTE SE
ZŮSTAŇTE PRODUKTIVNÍ.**

