



VENKOVNÍ ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ // 2024

# VENKOVNÍ ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ



PROHLÉDNĚTE SI  
NÁS SORTIMENT  
VENKOVNÍHO  
NÁŘADÍ

[milwaukeetool.cz](http://milwaukeetool.cz)

# M18 FUEL™ DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Společnost MILWAUKEE® se zavázala poskytovat profesionálům v oblasti venkovních elektrických zařízení bezkonkurenční výkon a produktivitu prostřednictvím průkopnického vývoje v oblasti akumulátorových technologií, motorů a elektroniky. Od našich kořenů v řemeslech MEP a nyní u profesionálů v oblasti krajinářství se snažíme poskytovat inovativní, na řemeslo zaměřená řešení se sníženými emisemi a nižší hlučností.

## NEJLEPŠÍ KVALITA SEKÁNÍ

PLNÝ VÝKON ZA  
**1 VTEŘINU**

MAXIMÁLNÍ  
**TOČIVÝ**  
MOMENT PRO  
NÁROČNÉ SEKACÍ  
APLIKACE



### 1 POWERSTATE™ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR



### 3 REDLITHIUM™ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR



**M18 REDLITHIUM  
FORGE™**  
NEJVĚTŠÍ VÝKON  
NEJRYCHLEJŠÍ NABÍJENÍ  
NEJDELŠÍ ŽIVOTNOST

### 2 INTELIGENCE REDLINK™ PLUS



## M12™

**PŘENOSTNÁ** PRODUKTIVITA.  
**ZAMĚŘENO** NA ŘEMESLA.  
**ŠIROKÝ** SORTIMENT.



PROHLÉDNĚTE  
SI CELÝ  
SORTIMENT  
ONLINE



JEDEN **115** ŘEŠENÍ  
SYSTEM

## M18™

**ZAMĚŘENO** NA VÝKON.  
**ZAMĚŘENO** NA ŘEMESLA.  
**ŠIROKÝ** SORTIMENT.



PROHLÉDNĚTE  
SI CELÝ  
SORTIMENT  
ONLINE



JEDEN **290** ŘEŠENÍ  
SYSTEM



**M18**

VÍCE  
NEŽ

**290**

**M18**  
PRODUKTŮ



**ZERO**  
EMISSIONS

## V ČELE KAMPANĚ

MILWAUKEE® se zaměřuje na odpovídající benzinové vybavení a poskytuje výkon, který profesionální uživatelé očekávají, a zároveň eliminuje dopady na životní prostředí spojené s emisemi, hlukem, vibracemi a údržbou náradí i rizikem rozlití nebezpečných kapalin.



## NULOVÉ EMISE.\* NULOVÉ KOMPROMISY.

ZAJISTÍME, ABY NAŠI UŽIVATELÉ MOHLI PRACOVAT BEZPEČNĚ, UDRŽITELNĚ A PRODUKTIVNĚ

EU SI KLADE ZA CÍL BÝT DO ROKU **2050** KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ\*\*\*\*



VÝKON SROVNATELNÝ S BENZÍNOVÝMI STROJI



NÍZKÁ HLUČNOST



ŽÁDNÝ BENZÍN NEBO EMISE



VÝKON SROVNATELNÝ S BENZÍNOVÝMI STROJI



VĚTŠÍ BEZPEČNOST NA PRACOVISTI



VYŠŠÍ PRODUKTIVITA

**NOVINKA**

 M18 F2LM46-0 | ART.# 4933492010  
(K dispozici také v sadě)

23 692,00 Kč BEZ DPH

28 667,00 Kč S DPH

### M18 FUEL™ SEKAČKA S POJEZDEM 46 CM NA DVA AKUMULÁTORY

**M18 FUEL**
**JIŽ BRZY**

- 46 cm ocelové tělo a žací nůž ve spojení s technologií M18 FUEL™ zajišťují nejlepší kvalitu řezu ve třídě
- Kompaktní konstrukce těla pro lepší manipulaci v úzkých prostorech
- Systém zpracování trávy 3 v 1 pro mulčování, pytlování nebo zadní boční výhoz
- Režim vysokého zdvihu umožňuje přecházet mezi vynikajícím špičkovým výkonem pro nejvyšší kvalitu sečení a automatickým přizpůsobením rychlosti nože dle požadovaného výkonu pro vyšší účinnost
- Nastavitelný mechanismus pojezdu s 5 úrovněmi rychlosti nabízí rychlost sečení až 6,5 km/h
- Páčka pro aktivní regulaci rychlosti zajišťuje uživateli maximální kontrolu

Záběr (cm)	46
Počet otáček (ot./min)	3800
Mechanismus pohonu	s vlastním pojezdem
Výška stříhu (mm)	25–100
Rychlost vlastního pohonu (km/h)	0–6,5
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	34,7 (2 × M18 HB8)


**HD REDLITHIUM™**  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 F2LM53-0 | ART.# 4933479584 (K dispozici také v sadě)

27 433,06 Kč BEZ DPH

33 194,00 Kč S DPH

### M18 FUEL™ 53 CM SEKAČKA NA TRÁVU S POJEZDEM

**M18 FUEL**

- 53 cm ocelový skelet a design nože ve spojení s technologií M18 FUEL™ poskytují nejlepší kvalitu sekání ve své třídě
- Okamžitý rozjezd ve vysoké trávě, vynikající špičkový výkon a rozběhový točivý moment pro dokončení i těch nejnáročnějších prací
- Systém zpracování trávy 3 v 1: možnost mulčování, sběru do koše nebo vyhazování
- Automatické nastavení otáček nože na požadovaný výkon pro větší účinnost
- Nastavitelný mechanismus pojezdu s výběrem jedné z 5 rychlostí nabízí rychlost sekání až 6,4 km/h

Záběr (cm)	53
Počet otáček (ot./min)	3300
Mechanismus pohonu	s vlastním pojezdem
Výška stříhu (mm)	25–100
Rychlost vlastního pohonu (km/h)	0,16–6,4
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	38,5 (2 × M18 HB12)


**HD REDLITHIUM™**  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FBCU-0 | ART.# 4933492297 (K dispozici také v sadě)

12 275,21 Kč BEZ DPH 14 853,00 Kč S DPH

**M18 FUEL™ KŘOVINOŘEZ**
**M18 FUEL**

- Výkonný křovinořez určený k čištění trávy, plevele, hustých křovin a stromků do průměru 3 cm
- Plný plyn za méně než 1 sekundu pro okamžitý výkon a maximální kontrolu
- Dodává se s vyžínací hlavou se záběrem 35–40 cm a 23 cm lištou se 4zubým designem, určeným pro náročnější aplikace
- Dva rychlostní režimy umožňují uživateli vybrat si mezi maximálním výkonem nebo prodlouženou dobou provozu
- Skvělá ergonomie díky designu rukojeti ve tvaru řídítek a dvojitému ramennímu popruhu umožňujícímu větší uživatelský komfort
- Optimalizovaný design krytu pro nejlepší zadržení materiálu

Záběr nože (cm)	23
Záběr (strunová hlava) (cm)	40
Typ rukojeti	řídítka
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	6,5 (M18 HB12)


**REDLITHIUM™**  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 BLLT-0 | ART.# 4933472218 (K dispozici také v sadě)

6 903,31 Kč BEZ DPH 8 353,00 Kč S DPH

**M18™ BEZUHLÍKOVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA**
**M18**

- Tato strunová sekačka M18™ má dostatečný výkon pro vysekání silných křovin a dosáhne maximálního výkonu za méně než 1 sekundu
- Až 4 600 ot/min v prvním režimu a 6 200 ot/min ve druhém režimu
- Dvourychlostní spouštěcí spínač umožňuje uživateli provádění volby mezi vysokým výkonem a delší provozní dobou
- Nastavitelná šířka záběru 35–40 cm
- Provozní doba až 1 hodina s akumulátorem M18™ HIGH OUTPUT™ s kapacitou 8,0 Ah
- Snadné vložení hlavy strunové sekačky a nastavitelná přídatná rukojeť zaručují optimální komfort uživatele a kontrolu

Struna (mm)	2,4
Šířka řezu (cm)	40
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	5,3 (M18 HB8)


**REDLITHIUM™**
**NOVINKA** M18 FHET60-0 | ART.# 4933493290  
(K dispozici také v sadě)

8 256,00 Kč BEZ DPH 9 990,00 Kč S DPH

**M18 FUEL™ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT 60 CM**
**M18 FUEL**

- Dvojitá ostrá čepel pro čisté stříhání a odstraňování i silnějších materiálů
- Stříhá větve až o průměru 20 mm
- 60mm lišta pojme více materiálu na jeden průchod, čímž zajišťuje delší dosah a vyšší produktivitu
- Doba chodu až 2 hodiny s akumulátorem M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah
- Udržuje výkonnost i pod zatížením, aniž by se zadržával
- Celokovová převodová skříň plně zakrývá a chrání převodovku před poškozením na staveništi

Délka pilového plátku (cm)	60
Max. kapacita řezání (mm)	20
Max. kapacita řezání (mm)	20
Počet zdvihů (zd./min)	3400
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	5,2 (M18 HB8)


**REDLITHIUM™**  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

**NOVINKA** M18 FHET45-0 | ART.# 4933493293  
(K dispozici také v sadě)

7 179,00 Kč BEZ DPH 8 687,00 Kč S DPH

**M18 FUEL™ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT 45 CM**
**M18 FUEL**

- Dvojitá ostrá čepel pro čisté stříhání a odstraňování i silnějších materiálů
- 45 cm čepel pro větší flexibilitu a výkon pro řezání větví o průměru 19 mm
- Udržuje výkonnost i pod zatížením, aniž by se zadržával
- Doba chodu až 2 hodiny s akumulátorem M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah
- Celokovová převodová skříň plně zakrývá a chrání převodovku před poškozením na staveništi
- Chráníč špiče chrání nůž a předchází náhodnému poškození plotů nebo jiných předmětů

Délka pilového plátku (cm)	45
Max. kapacita řezání (mm)	19
Max. kapacita řezání (mm)	20
Počet zdvihů (zd./min)	3400
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	5,0 (M18 HB8)


**REDLITHIUM™**  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M12 FHT20-0 | ART.# 4933479675 (K dispozici také v sadě)

3 943,80 Kč BEZ DPH 4 772,00 Kč S DPH

**M12 FUEL™ PLOTOSTŘIH 20 CM**
**M12 FUEL**

- 20 cm lišta je ideální pro detailní práce, jako je stříhání přerostlých větví nebo tvarování živých plotů a malých keřů
- Poskytuje rychlé a přesné řezy pro nejvyšší produktivitu
- Celokovová skříň převodovky pro zvýšenou odolnost
- Štíhlá ergonomická úchopová plocha pro vynikající ovládání v těžko dostupných místech
- Dobré vyvážení a nízká hmotnost pro lepší ovladatelnost a snadné řezání v různých polohách

Délka pilového plátku (cm)	20
Max. kapacita řezání (mm)	12,5
Max. kapacita řezání (mm)	14
Počet zdvihů (zd./min)	2700
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1,7 (M12 B6)


**REDLITHIUM™**

M18 FCHS-0 | ART.# 4933464723 (K dispozici také v sadě)

12 074,38 Kč BEZ DPH 14 610,00 Kč S DPH

**M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S LIŠTOU 40 CM**
**M18 FUEL**

- Řetězová pila M18 FUEL™ poskytuje výkon, díky kterému při nejnáročnějších aplikacích překonává i řetězové pily s benzínovým motorem
- Technologie FUEL™ umožňuje, aby si pila udržela otáčky i při náročných aplikacích bez zaseknutí, a proto může překonat i řetězové pily s benzínovými motory až do obsahu 40 cm<sup>3</sup>
- Systém HIGH OUTPUT™ vyzdvihuje technologii M18 FUEL™ na novou úroveň a přináší prodloužený výkon a delší dobu chodu. Toto nářadí je navrženo tak, aby maximalizovalo souhru s akumulátory HIGH OUTPUT™

Délka lišty (cm)	40
Rychlost řetězu (m/s)	12,4
Rozteč řetězu (")	3/8"
Rozchod (")	1,1 / 0,043"
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	6,4 (M18 HB12)


**HO REDLITHIUM™**  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FCHS35-0 | ART.# 4933479678 (K dispozici také v sadě)

11 895,87 Kč BEZ DPH 14 394,00 Kč S DPH

**M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S LIŠTOU 35 CM**
**M18 FUEL**

- Poskytuje výkon, který překonává benzínovou řetězovou pilu v nejnáročnějších aplikacích
- Udržuje rychlost v náročných aplikacích, aniž by došlo k zablokování
- Systém HIGH OUTPUT™ vyzdvihuje technologii M18 FUEL™ na novou úroveň a přináší prodloužený výkon a delší dobu chodu. Toto nářadí je navrženo tak, aby maximalizovalo souhru s akumulátory HIGH OUTPUT™
- Dokáže nařezat až 150 kusů borovicového hranolu 100 mm x 100 mm na jeden plně nabitý 12,0 Ah akumulátorový modul M18™ HIGH OUTPUT™

Délka lišty (cm)	35
Rychlost řetězu (m/s)	12,4
Rozteč řetězu (")	3/8"
Rozchod (")	1,1 / 0,043"
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	6,4 (M18 HB12)


**HO REDLITHIUM™**  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FCHSC-0 | ART.# 4933471441 (K dispozici také v sadě)

11 664,46 Kč BEZ DPH 14 114,00 Kč S DPH

**M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S LIŠTOU 30 CM**
**M18 FUEL**

- Poskytuje výkon, který překonává benzínovou řetězovou pilu v nejnáročnějších aplikacích
- Technologie FUEL™ vám umožňuje udržovat rychlost v náročných aplikacích bez rizika zablokování, což vám umožní dosáhnout lepších výsledků než u benzínových pil do 40 cm
- Systém HIGH OUTPUT™ vyzdvihuje technologii M18 FUEL™ na novou úroveň a přináší prodloužený výkon a delší dobu chodu. Toto nářadí je navrženo tak, aby maximalizovalo souhru s akumulátory HIGH OUTPUT™

Délka lišty (cm)	30
Rychlost řetězu (m/s)	12,4
Rozteč řetězu (")	3/8"
Rozchod (")	1,1 / 0,043"
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	6,4 (M18 HB12)


**HO REDLITHIUM™**  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FTHCHS30-0 | ART.# 4933479586 (K dispozici také v sadě)

12 165,29 Kč BEZ DPH 14 720,00 Kč S DPH

**M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ A LIŠTOU 30 CM**
**M18 FUEL**

- Vynikající rychlost řezání tvrdého dřeva ve srovnání s benzínovými řetězovými pilami nebo pilami s horní rukojetí s vyšším napětím.
- Vysoký točivý moment pro dokončení řezů v náročných materiálech a udržení rychlosti i pod velkým zatížením bez zaseknutí
- Díky technologii FUEL™ dosahuje maximálních otáček za méně než 1 sekundu
- Až 150 řezů do cedru 10 x 10 cm na jedno nabití 8,0 Ah akumulátoru M18™ HIGH OUTPUT™ znamená vynikající produktivitu

Délka lišty (cm)	30
Rychlost řetězu (m/s)	15
Rozteč řetězu (")	,325"
Rozchod (")	1,1 / 0,043"
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4,7 (M18 HB8)


**HO REDLITHIUM™**  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FTHCHS35-0 | ART.# 4933479588 (K dispozici také v sadě)

12 716,53 Kč BEZ DPH 15 387,00 Kč S DPH

**M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ A LIŠTOU 35 CM**
**M18 FUEL**

- Vynikající rychlost řezání tvrdého dřeva ve srovnání s benzínovými řetězovými pilami nebo pilami s horní rukojetí s vyšším napětím.
- Vysoký točivý moment pro dokončení řezů v náročných materiálech a udržení rychlosti i pod velkým zatížením bez zaseknutí
- Díky technologii FUEL™ dosahuje maximálních otáček za méně než 1 sekundu
- Až 150 řezů do cedru 10 x 10 cm na jedno nabití 8,0Ah akumulátoru M18™ HIGH OUTPUT™ znamená vynikající produktivitu

Délka lišty (cm)	35
Rychlost řetězu (m/s)	15
Rozteč řetězu (")	,325"
Rozchod (")	1,1 / 0,043"
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4,7 (M18 HB8)


**HO REDLITHIUM™**  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FHS20-0 | ART.# 4933480117 (K dispozici také v sadě)

9 177,69 Kč BEZ DPH 11 105,00 Kč S DPH

**M18 FUEL™ HATCHET™ PROŘEZÁVACÍ PILA S LIŠTOU 20 CM**
**M18 FUEL**

- M18 FUEL™ prořezávací pila HATCHET™ poskytuje vynikající výkon a moment pro řezání tvrdého dřeva bez zasekávání
- Pila je navržena tak, aby splňovala požadavky týkající se ergonomie, výkonu a odolnosti z hlediska profesionálů, kteří se zabývají údržbou zeleně
- Kompaktní konstrukce pro lepší kontrolu a manévrovatelnost na obtížně dostupných místech

Délka lišty (cm)	20
Rychlost řetězu (m/s)	5,0
Rozteč řetězu (")	3/8"
Rozchod (")	1,1 / 0,043"
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3,1 (M18 HB5.5)


**HO REDLITHIUM™**  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY


**NOVINKA**

 M18 FTSP30-0 | ART.# 4933480868  
 (K dispozici také v sadě)

**18 375,00 Kč** BEZ DPH **22 234,00 Kč** S DPH

**M18 FUEL™ TELESKOPICKÁ VYVĚTVOVACÍ PILA 30 CM** **M18 FUEL**

- Silný řezný výkon díky rychlosti řetězu 25,4 m/s, vysokému krouticímu momentu a délce řezné plochy 30 cm pro rychlé výsledky práce
- Překonává v náročných situacích i benzínové tyčové pily
- Vyznačuje se teleskopickou tyčí s hranatým profilem a prstencem pro rychlé nastavení optimální délky až do 400 cm
- Až 70 řezů o rozměrech 150 mm x 150 mm do tvrdého dřeva s jedním plně nabitým akumulátorem 12,0 Ah
- Dosahuje přesného prořezávání i ve vyšších částech stromů s dokonalým vyvážením a designem



Délka lišty (cm)	30
Rychlost řetězu (m/s)	25,4
Rozteč řetězu (")	,325"
Rozchod (")	1,1 / 0,043"
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	8,3 (M18 HB12)

**REDLITHIUM™**  
 HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

**NOVINKA**

 M18 BLTS-0 | ART.# 4933480865  
 (K dispozici také v sadě)

**15 754,00 Kč** BEZ DPH **19 062,00 Kč** S DPH

**M18™ TELESKOPICKÉ NŮŽKY** **M18 FUEL**

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ zajišťující vynikající výkon, dobu chodu a odolnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



Délka (m)	2,1–3,0
Teleskop	ano
Max. velikost stříhu (plná) (mm)	44
Materiál nožů	DC53
Hmotnost vč. aku EPTA (kg)	6,4 (M18 HB5.5)

**JIŽ BRZY**
**REDLITHIUM™**

M12 FHS-0 | ART.# 4933472211 (K dispozici také v sadě)

**7 056,20 Kč** BEZ DPH **8 538,00 Kč** S DPH

**M12 FUEL™ HATCHET™ PROŘEZÁVACÍ PILA** **M12 FUEL**

- Pila M12 FUEL™ HATCHET™ poskytuje vynikající kontrolu a dostupnost, má dostatečný výkon pro řezání tvrdého dřeva 75 mm a umožňuje provedení až 120 řezů na jedno nabití akumulátoru M12 B4
- Pila je navržena tak, aby splňovala požadavky týkající se ergonomie, výkonu a odolnosti z hlediska profesionálů, kteří se zabývají údržbou krajiny
- Akumulátorová prořezávací pila s hmotností 2,3 kg a kompaktním designem vám poskytuje lepší kontrolu a manévrovatelnost v těsných přístupových oblastech
- Snadný přístup k napínáku řetězu zaručuje rychlé nastavení napnutí řetězu
- Průhledný zásobník oleje umožňuje jasný náhled na hladinu oleje



Délka lišty (cm)	15
Rychlost řetězu (m/s)	5
Rozteč řetězu (")	3/8"
Rozchod (")	1,1 / 0,043"
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2,3 (M12 B6)

**REDLITHIUM™**

M12 BLPRS-0 | ART.# 4933480114 (K dispozici také v sadě)

**7 376,00 Kč** BEZ DPH **8 925,00 Kč** S DPH

**M12™ BEZUHLÍKOVÉ PROŘEZÁVACÍ NŮŽKY** **M12**

- Výkon pro stříhání větví do 32 mm
- Technologie sledování spouště, která umožňuje, aby pohyb nože sledoval pohyb spouště a zvýšil tak kontrolu při aplikaci.
- Není zapotřebí vynaložit žádnou větší ruční sílu, což je výhodné zejména pro delší aplikace.
- Panel pro volbu režimu umožňuje zablokovat nože na poloviční kapacitu 16 mm, což umožňuje zvýšit rychlost řezání.
- Více než 1 000 řezů do materiálu o tloušťce 1,25 cm s akumulátorem M12 B2
- Součástí balení je popruh na zápěstí a montážní prvek pro lepší manipulaci s nářadím.



Šířka řezu (mm)	32
Max. velikost stříhu (plná) (mm)	32
Max. velikost stříhu (poloviční) (mm)	16
Typ aku	Li-ion
Materiál nožů	SK5
Hmotnost vč. aku EPTA (kg)	1,5 (M12 B2)

**REDLITHIUM™**

**NOVINKA**

 M18 F2BPB-0 | ART.# 4933493212  
 (K dispozici také v sadě)

**16 293,00 Kč** BEZ DPH **19 715,00 Kč** S DPH

**M18 FUEL™ ZÁDOVÝ FUKAR NA DVA AKUMULÁTORY**
**M18 FUEL**

**JIŽ BRZY**

- Vysoká konstantní účinnost odklizení s konzistentní silou foukání 20,5 N po celou dobu vybíjení akumulátoru
- 2x 18V fukar s batohem s polstrovanými zády a nastavitelnými popruhy pro maximální pohodlí
- Až čtyři sloty na akumulátory pro delší dobu chodu
- Objem vzduchu až 18,5 m<sup>3</sup>/min při rychlosti 250 km/h na odklizení listů, šetrku a nečistot
- Optimalizované vyvážení a ergonomie s výběrem ze 3 režimů, variabilní páčkou otáček, nastavením rukojeti bez použití nářadí a teleskopickou nastavitelnou tryskou
- Dosahuje plného výkonu za méně než 1 sekundu
- Snadná přeprava díky háku pro vertikální uložení trysky a rukojeti pro přenášení
- Vyměnitelné nástavce s tryskami pro optimalizaci způsobu foukání pro různé aplikace
- DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu mezi akumulátorovými technologiemi. Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ společnosti MILWAUKEE®, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a odolnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



Rychlost vzduchu (km/h)	0-250
Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /min)	0-18,5
Síla odklizení (N)	20,5
Tempomat	Ano
Hmotnost bez aku (kg)	11,4 (2 x M18 HB12)

M18 F2BL-0 | ART.# 4933479987 (K dispozici také v sadě)

**8 973,55 Kč** BEZ DPH **10 858,00 Kč** S DPH

**M18 FUEL™ FUKAR NA DVA AKUMULÁTORY**
**M18 FUEL**

- Až 17 m<sup>3</sup>/min objemu vzduchu při rychlosti 233 km/h k odklizení listů, šetrku a nečistot
- Vysoká konstantní čistící výkon s konzistentní ofukovací silou 17,7 N na jedno nabití akumulátoru
- Nejlepší kontrola čištění díky vyváženému designu a oboustrannému zámku s proměnnou rychlostí, který umožňuje uživateli uzamknout jakoukoli rychlost pro přesnost aplikace
- Vyměnitelné nástavce trysek pro optimalizaci vyfukování pro různé aplikace
- Plný výkon za méně než 1 vteřinu

Rychlost vzduchu (km/h)	0-233
Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /min)	0-17
Síla odklizení (N)	17,7
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	5,9 (M18 HB8)



M18 FBL-0 | ART.#. 4933459825

**5 350,41 Kč** BEZ DPH **6 474,00 Kč** S DPH

**M18 FUEL™ FUKAR**
**M18 FUEL**

- POWERSTATE™ bezuhlíkový motor zvyšuje efektivitu, životnost a dává maximum energie
- REDLINK PLUS™ inteligentní systém poskytuje strojům a akumulátorům pokročilou ochranu proti přetížení a jedinečně zvyšuje výkon nářadí při zatížení
- Ergonomický přímý design čistí smetl a nečistoty v úzkých místech
- Až 12,74 m<sup>3</sup> /min objemu vzduchu při rychlosti 193 km/h. k čištění nečistot
- Nastavitelná rychlost a rychlostní zámek pro plné řízení výkonu

Rychlost vzduchu (km/h)	193
Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /min)	12,7
Síla odklizení (N)	11
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3,3 (M18 HB8)


**NOVINKA**

 M18 FBLG3-0 | ART.# 4933493301  
 (K dispozici také v sadě)

**5 243,00 Kč** BEZ DPH **6 344,00 Kč** S DPH

**M18 FUEL™ FUKAR**
**M18 FUEL**

- DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu mezi akumulátorovými technologiemi. Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ společnosti MILWAUKEE®, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a odolnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®

Rychlost vzduchu (km/h)	193
Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /min)	14,2
Síla odklizení (N)	12,2
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3,5 (M18 HB8)


**JIŽ BRZY**

M18 FOPH-0 | ART.# 4933464954

 6 124,79 Kč BEZ DPH 7 411,00 Kč S DPH
**M18 FUEL™ POHONNÁ JEDNOTKA PRO ZÁHRADNÍ NÁŘADÍ QUIK-LOK™**
**M18 FUEL**

- Všestranný systém zahradního nářadí napájený jednou pohonnou jednotkou
- Poskytuje možnost měnit nástavce pro širokou škálu aplikací
- Dosažení plného výkonu motoru za 1 sekundu



Napětí (V)	18
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-6860
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0-8680
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4,1 (M18 HB8)

**REDLITHIUM™**
**NOVINKA** M18 FOPH-RA | ART.# 4932492669

 11 025,00 Kč BEZ DPH 13 340,00 Kč S DPH
**QUIK-LOK™ NÁSTAVEC S VYŽÍNAČEM PLEVELE**
**M18**

- Nabízí přesnost a všestrannost, umožňuje bezpečně vyžínat kolem překážek, vytvářet úhledné okraje bez nečistot a bez námahy odstraňovat lehké křoviny a keře
- Dva protiběžně rotující kotouče zabraňují víření objektů a zaručují bezpečnou práci ve stísněných prostorech a v blízkosti vozidel
- Šířka vyžínání 23 cm optimalizuje postup práce a zajišťuje účinnou a přesnou práci
- Navrženo speciálně na odstraňování plevelů na štěrkových a zpevněných plochách
- S integrovaným kompaktním chráničem prstů náš vyžinač upřednostňuje ochranu uživatele
- Ochranný úložný kryt zajišťuje další ochranu a snadné ukládání a přepravu nářadí
- Kompatibilní s venkovní pohonnou jednotkou MILWAUKEE® M18 FUEL™ s nástavcovým systémem QUIK-LOK™



Průměr kotouče (mm)	230
Max. kapacita řezání (mm)	13
Počet zdvihů (zd./min)	2480
Hmotnost (bez aku) (kg)	2,4

**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-BCA | ART.# 4932479986

 4 362,81 Kč BEZ DPH 5 279,00 Kč S DPH
**QUIK-LOK™ NÁSTAVEC KŘOVINOŘEZU**
**M18**

- Navrženo k čištění vysoké trávy, plevelů, hustých křovin a stromků do průměru 3 cm
- 4zubý kotouč o průměru 23 cm pro řezání zarostlých oblastí
- Optimalizovaná konstrukce krytu čepele pro lepší zadržování materiálu
- Plný výkon za méně než 1 vteřinu
- Chráněná hnací hřídel pro zvýšenou odolnost proti pádům
- Kompatibilní s pohonnou hlavou MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™

Průměr kotouče (mm)	230
Délka (cm)	103
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	4900
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	6200
Hmotnost (kg)	1,6


**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-LTA | ART.# 4932464955

 3 358,68 Kč BEZ DPH 4 064,00 Kč S DPH
**QUIK-LOK™ STRUNOVÝ VYŽÍNAČ**
**M18 FUEL**

- Kompatibilní s MILWAUKEE® M18 FUEL™ pohonnou jednotkou QUIK-LOK™ pro venkovní nářadí
- Umožňuje snadné sečení hustého trávníku
- 38.6 cm šířka řezné dráhy Navrženo tak, aby splňovalo profesionální potřeby údržby zelených ploch
- Extrémní odolnost proti opotřebení přináší delší životnost

Max. kapacita řezání (mm)	400
Struna (mm)	2,0 / 2,4
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-4900
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0-6200
Délka (cm)	102
Hmotnost bez aku (kg)	1,7


**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-CSA | ART.# 4932464957

 5 350,41 Kč BEZ DPH 6 474,00 Kč S DPH
**QUIK-LOK™ ŘETĚZOVÁ PILA**
**M18 FUEL**

- Kompatibilní s pohonnou jednotkou MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™
- Ideální pro řezání větví nad hlavou
- Tyč 254 mm s automatickým mazáním řetězu
- Boční napínák řetězu pro snadné nastavení řetězu
- Háček pro odtahování větví s pákovým efektem
- Až 150 řezů s akumulátorem M18™ 8.0 Ah
- Vhodné pro použití s nástavcem 91 cm pro maximální dosah

Délka lišty (cm)	25,4
Rychlost řetězu (m/s)	8,6
Kapacita nádrže na řetězový olej (ml)	140
Rozteč řetězu (")	9,5 / 3/8"
Rozchod (")	1,1 / 0,043"
Použitelná řezná délka (mm)	230
Hmotnost bez aku (kg)	1,9


**REDLITHIUM™**



M18 FOPH-HTA | ART.# 4932464959

 5 211,57 Kč BEZ DPH 6 306,00 Kč S DPH
**QUIK-LOK™ PLOTOSTŘIH**
**M18 FUEL**

- Kompatibilní s MILWAUKEE® M18 FUEL™ pohonnou jednotkou QUIK-LOK™ pro zahradní nářadí
- Umožňuje řezání větví o průměru do 25 mm
- Lišta dlouhá 508 mm ostříhá více na jeden zátah, čímž zvyšuje dosah a produktivitu
- Plotostřih lze nastavit ve 12 různých polohách od 0° do 270° pro nej pohodlnější užívání a snadné oříznutí vrcholu vysokých živých plotů
- Ochranný kryt chrání čepele před kontaktem s tvrdými předměty, jako je oplocení


Délka pilového plátku (mm)	508
Max. kapacita řezání (mm)	25
Počet zdvihů (zd./min)	0-3500
Max. kapacita řezání (mm)	25
Délka (cm)	152,4
Hmotnost bez aku (kg)	2,6


**REDLITHIUM™**
**NOVINKA** M18 FOPH-SHTA | ART.# 4932492666

 6 002,00 Kč BEZ DPH 7 262,00 Kč S DPH
**QUIK-LOK™ KRÁTKÝ NÁSTAVEC S NŮŽKAMI NA ŽIVÝ PLOT**
**M18**

- Kapacita na řezání větví a klacků až do průměru 19 mm
- 508 mm lišta pojme více materiálu na jeden průchod, čímž zajišťuje delší dosah a vyšší produktivitu
- Chráníč špičky chrání lištu před kontaktem s tvrdými předměty, jako je například plot
- Kryt na lištu pro jeho plné zakrytí při skladování a přepravě
- Díky krátkým rozměrům se dokonale hodí na tvarování vysokých a širokých živých plotů
- Díky rovné tyči je nářadí robustnější a nízká hmotnost zase zajišťuje uživateli větší pohodlí

Délka pilového plátku (mm)	508
Max. kapacita řezání (mm)	19
Počet zdvihů (zd./min)	0-3500
Hmotnost (bez aku) (kg)	2,0


**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-EXA | ART.# 4932464960

 1 880,17 Kč BEZ DPH 2 275,00 Kč S DPH
**QUIK-LOK™ PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC**
**M18 FUEL**

- Kompatibilní s MILWAUKEE® M18 FUEL™ pohonnou jednotkou QUIK-LOK™ pro zahradní nářadí
- Zaručuje prodloužení dosahu o 91 cm, což umožňuje mnoho bezpečnější práci pomocí s nástavci, jako je například řetězová pila nebo plotostřih

Délka (cm)	103
Hmotnost bez aku (kg)	0,9


**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-BBA | ART.# 4932479985

 8 607,44 Kč BEZ DPH 10 415,00 Kč S DPH
**QUIK-LOK™ DRÁTĚNÝ KARTÁČ**
**M18**

- Odstraňování mokrého listí, oblázků, nečistot, písku, mulče a jiných nečistot z tvrdých povrchů jako jsou chodníky, cesty, příjezdové cesty nebo terasy
- Účinné čištění spár v chodníku nebo dlažbě
- Protisměrné otáčení bubny vrhajícího materiál vpřed a směrem od obsluhy
- Čistící kapacita 58 cm pro nejlepší pohyb materiálu na jeden průchod
- Robustní kartáče se štětinami zajišťují delší životnost
- Optimalizovaný design krytu pro nejlepší zadržení materiálu
- Údržba syntetické trávy
- Plný výkon za méně než 1 vteřinu
- Kompatibilní s pohonnou hlavou MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™

Záběr čištění (cm)	58
Ø (mm)	254
Délka (cm)	122
Hmotnost (kg)	6,5


**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-RBA | ART.# 4932479984

 9 396,69 Kč BEZ DPH 11 370,00 Kč S DPH
**QUIK-LOK™ GUMOVÝ KARTÁČ S KRYTEM**
**M18**

- Odstraňování kamenů, listí, hlíny, mulče a jiných nečistot z travnatých ploch a tvrdých povrchů, jako jsou chodníky, cesty, příjezdové cesty nebo terasy
- Schopnost přesunout stojatou vodu nebo sníh až do výšky 7,5 cm
- Čistící kapacita 58 cm pro nejlepší pohyb materiálu na jeden průchod
- Robustní gumové lopatky zajišťují delší životnost
- Optimalizovaný design krytu pro nejlepší zadržení materiálu
- Protisměrné otáčení bubny vrhajícího materiál vpřed a směrem od obsluhy
- Plný výkon za méně než 1 vteřinu
- Kompatibilní s pohonnou hlavou MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™

Záběr čištění (cm)	58
Ø (mm)	267
Délka (cm)	122
Hmotnost (kg)	7,3


**REDLITHIUM™**

**NOVINKA** M18 FOPH-CA | ART.# 4932492667

**7 889,00 Kč** BEZ DPH **9 546,00 Kč** S DPH

**QUIK-LOK™ NÁSTAVEC S KULTIVÁTOREM**
**M18**

- Všestranný nástavec na práci se záhony, například rozrušení a přípravu půdy a kypření záhonů pro optimální podmínky pro výsadbu
- Snadná manévrovatelnost ve stísněných prostorech díky úzké pracovní šířce 22 cm
- Kultivátor s hroty o šířce 22 cm snadno rozhrabuje půdu a zajišťuje její účinnější a snazší kultivaci
- Optimalizovaná konstrukce ochranného krytu zajišťuje lepší odklon materiálu
- Kompatibilní s venkovní pohonnou jednotkou MILWAUKEE® M18 FUEL™ s nástavcovým systémem QUIK-LOK™

Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-150
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0-205
Hmotnost (bez aku) (Kg)	4,3


**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-EA | ART.# 4932464958

**3 876,86 Kč** BEZ DPH **4 691,00 Kč** S DPH

**QUIK-LOK™ LEMOVAČKA**
**M18 FUEL**

- Kompatibilní se systémem QUIK-LOK™ s pohonnou jednotkou MILWAUKEE® M18 FUEL™
- Navrženo tak, aby vyhovovalo profesionálním potřebám údržby krajiny
- Získejte dokonalý okraj trávníku, chodníku a cesty a vytvořte si pěstěný vzhled
- Nastavitelná výška a vodící kolo pro nejlepší výkon a ovládání nářadí
- Lišta 20,3 cm nabízí dlouhou životnost a odolnost
- Až 3900 ot / min nabízí efektivní a pěkný, čistý řez

Průměr kotouče (mm)	203
Délka pilového plátku (cm)	20,3
Max. kapacita řezání (mm)	50
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3000 / 0-3900
Hmotnost bez aku (kg)	2,4


**REDLITHIUM™**
**NOVINKA** M18 FOPH-BA | ART.# 4932492668

**4 704,00 Kč** BEZ DPH **5 692,00 Kč** S DPH

**QUIK-LOK™ NÁSTAVEC S FUKAREM**
**M18**

- Objem vzduchu až 14,2 m³/min při rychlosti 193 km/h na účinné odklizení listí, štěrku a nečistot
- Účinně vyklízí těsné rohy a další těžce přístupná místa
- Dosáhne na nečistoty pod převisy či různými předměty
- Kompatibilní s plochými i kuželovými tryskami
- Dosahuje plného výkonu za méně než 1 sekundu pro okamžitou sílu
- Kompatibilní s venkovní pohonnou jednotkou MILWAUKEE® M18 FUEL™ s nástavcovým systémem QUIK-LOK™

Rychlost vzduchu (km /h)	0-193
Síla odklizení (N)	12,2
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2,1


**REDLITHIUM™**

M18 BPFPH-0 | ART.# 4933464961 (K dispozici také v sadě)

**6 062,81 Kč** BEZ DPH **7 336,00 Kč** S DPH

**M18™ SWITCH TANK™ ZÁKLADNÍ JEDNOTKA S POPRUHY**
**M18**

- M18™ SWITCH TANK™ postřikovač s 15 l výměnitelnou nádrží je prvním průmyslovým postřikovačem bez nutnosti manuálního pumpování
- Inovativní konstrukce nádrže odděluje čerpadlo, hadici nádrže a přívodní trubku a účinně izoluje nosné prvky od základní jednotky M18™ SWITCH TANK™
- Možnost výměny nádrží postřikovače zaručuje ochranu před znečištěním mnoha chemikáliemi a snižuje náklady na používání
- Tlak čerpadla 120 PSI (8.27 Bar)


**4 995,87 Kč** BEZ DPH **6 045,00 Kč** S DPH

M18 BPFPH-WST | ART.# 4933464965

**M18™ SWITCH TANK™ 15 L NÁDRŽ NA VODU**

- Plně kompatibilní se základní jednotkou SWITCH TANK™
- Nádrž na rozprašování vody používaná při řezání a rozměňování betonu nebo při odstraňování kálu, čištění terénu a zařízení
- Poloprůhledná nádrž s měřicí stupnicí informující o množství kapaliny uvnitř nádrže
- Velká rukojeť vika a široký otvor, který usnadňuje nalévání tekutin do nádrže
- Vyměnitelná hadice se zahradní hadicí a rozprašovací tryskou - snadno se připevní na zařízení pro řezání a odřezávání betonu. Také kompatibilní se standardním příslušenstvím pro zahradní trysky
- Vestavěné filtrační sítko zabraňující vnikání nečistot do nádrže
- Tlakový regulátor umožňující 5-stupňové nastavení
- UV odolnost


**5 766,12 Kč** BEZ DPH **6 977,00 Kč** S DPH

M18 BPFPH-CST | ART.# 4933464964

**M18™ SWITCH TANK™ 15 L NÁDRŽ NA CHEMIKÁLIE**

- Plně kompatibilní se základní jednotkou SWITCH TANK™
- Postřikovač chemických látek, jako jsou: pesticidy, hnojiva, prostředky pro péči a prostředky: herbicidy, fungicidy, insekticidy, odmrazování a mnoho dalších
- Poloprůhledná nádrž s měřicí stupnicí informující o množství kapaliny uvnitř nádrže
- Velká rukojeť vika a široký otvor, který usnadňuje nalévání tekutin do nádrže
- Pohodlné použití trubice s gumovou rukojetí s možností zapnutí a vypnutí zámků
- Trubicí postřikovače lze uložit ve svislé poloze pro ušetření místa a zajištění ochrany před poškozením při přepravě
- Vestavěné filtrační sítko zabraňující vnikání nečistot do nádrže
- Možnost regulace postřiku - od kužele po přímý proud, v závislosti na preferencích a aplikacích uživatele, až do vzdálenosti 7,6 m


**REDLITHIUM™**

M12 BHCS3L-0 | ART.# 4933480781 (K dispozici také v sadě)

**5 174,38 Kč** BEZ DPH **6 261,00 Kč** S DPH

**M12™ ROZPRAŠOVAČ NA CHEMIKÁLIE 3,7 L**
**M12**

- Okamžitý, konstantní a nastavitelný tlak pro nejlepší kontrolu ve své třídě
- Tři možná nastavení tlaku umožňují optimalizovat výkon pro širokou škálu aplikací, jako je bodové a plošné stříkání nebo stříkání na dálku
- Žádné ruční čerpání znamená rychlejší aplikaci a menší únavu uživatele oproti jiným ručním postřikovačům
- Maximální pracovní tlak 5,5 bar a svislá vzdálenost 5,2 m pro vyšší výkonnost
- Na jedno nabití akumulátoru M12™ B2 zajistí až 300 litrů postřiku

Nádrž (l)	3,7
Průtok (l/m)	0,4-1,1
Nastavení rychlosti	3
Rozstříkovací vzdálenost (m)	5,2
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3,5 (M12 B6)


**REDLITHIUM™**

M18 FFUS-0C | ART.# 4933479834 (K dispozici také v sadě)

19 468,60 Kč BEZ DPH 23 557,00 Kč S DPH

**M18 FUEL™ SPONKOVAČKA NA OPLOCENÍ**
**M18 FUEL**

- Síla pro nastřelování sponek MILWAUKEE® 9 s ostnatým hrotem od 40 mm do 50 mm.
- Nastřelí až 600 sponek na jedno nabití akumulátoru REDLITHIUM™ 3,0 Ah pro maximální produktivitu.
- Žádné plynové bombičky a žádné čištění, přináší spolehlivost a výdrž pro nejnáročnější uživatele při velmi nenáročném údržbě
- Rychlé a snadné nastavení hloubky bez nástrojů je zárukou, že sponky budou nastřeleny do správné hloubky a nedojde k rozdrocení drátu
- Rychlý přístup k zásobníku pro snadné odstranění vzpříčených sponek

Kapacita zásobníku	45
Velikost spon	20
Délka spon (mm)	38–51
Šířka spon (mm)	10,3
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	5,0 (M18 HB3)


**REDLITHIUM™**

M18 GG-0 | ART.# 4933440493 (K dispozici také v sadě)

8 499,17 Kč BEZ DPH 10 284,00 Kč S DPH

**M18™ MAZACÍ PISTOLE**
**M18**

- Výkonný 18 V motor dodává provozní tlak přes 690 barů
- REDLINK™ elektronika na ochranu před přetížením nářadí a akumulátoru poskytuje nejlepší odolnost ve své třídě
- Nejdelší doba provozu na jedno nabití - až 7 kartuší na jedno nabití
- Vynikající vyvážení a ergonomie - délka pouhých 355 mm a hmotnost 3,9 kg
- Odvzdušňovací ventil - plnicí mechanismus pro rychlý průtok
- Integrovaný úložný prostor pro hadici, poutko na ramenní popruh a LED ukazatel stavu nabití - větší pohodlí pro uživatele a zkrácení prostoje

Podtlak (bar)	690
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3,9 (M18 B2)


**REDLITHIUM™**

M12 GG-0 | ART.# 4933440435 (K dispozici také v sadě)

4 989,26 Kč BEZ DPH 6 037,00 Kč S DPH

**M12™ KOMPAKTNÍ MAZACÍ PISTOLE**
**M12**

- Výkonný motor 12 V dodává provozní tlak přes 562 barů
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor
- Nejdelší doba provozu na jedno nabití - 7 kartuší
- Vynikající vyvážení a ergonomie - délka pouze 355 mm, hmotnost 3,2 kg
- Vzduchový odvzdušňovací ventil - plnicí mechanismus pro rychlý průtok
- Integrovaný úložný prostor pro hadici a poutko na ramenní popruh - větší pohodlí pro uživatele a zkrácení doby prostoje
- Tři způsoby plnění - z velkého balení, kartušové a sací

Podtlak (bar)	562
Hmotnost vč. aku (kg)	3,2 (M12 B4)


**REDLITHIUM™**

M12 BSWP-0 | ART.# 4933479639 (K dispozici také v sadě)

5 379,34 Kč BEZ DPH 6 509,00 Kč S DPH

**HYDROPASS™ UHLÍKOVÉ TYČOVÉ VODNÍ ČERPADLO**
**M12**

- Unikátní filtrační systém HYDROPASS™ zabraňuje ucpání přívodu a umožňuje uživateli čerpat vodu za všech okolností, bez ohledu na nečistoty
- Čerpá více než 2000 l/hod a až 1000 l na 1x M12™ 6,0 Ah akumulátor, ideální pro vyprazdňování příkopů, bouřkových kanalizací, venkovních elektroměrů, dešťových sudů a různé další aplikace
- Ponomé do 85 cm, umožňuje uživateli snadno čerpat velké louže vody s maximální výškou hlavy 4,5 m
- Toto čerpadlo je vhodné pouze pro bílou, šedou a černou vodu

Průtok vzduchu (l/h)	2 040
Průtok tekutiny (l/min)	34
Max. zdvih vody (m)	4,5
Max. teplota vody (°C)	60
Rozměr závitu (mm)	3/4" (19 mm) samčí
Hmotnost vč. aku EPTA (kg)	2,0


**REDLITHIUM™**

M18 FAC-0 | ART.# 4933472166 (K dispozici také v sadě)

15 048,76 Kč BEZ DPH 18 209,00 Kč S DPH

**M18 FUEL™ KOMPRESOR**
**M18 FUEL**

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje maximální tlak vzduchu 9,31 baru a 48 litrů vzduchu za minutu při tlaku 2,8 baru, což zaručuje dostatečný výkon pro chod běžných hřebíkovaček a sponkovaček
- Díky hlučnosti pouhých 68 dB(A) se jedná o jeden z nejtichších akumulátorových kompresorů na trhu, který poskytuje pohodlnější pracovní prostředí na staveništi
- S hmotností pouhých 14 kg a se dvěma madly na přenášení se snadno přenáší na staveniště i po staveništi

Max. proud vzduchu (l/min)	48
Max. provozní tlak	9,31/ 135
Nádrž (l)	7,6
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	15,7 (M18 HB12)


**REDLITHIUM™**

M18 BI-0 | ART.# 4933478706 (K dispozici také v sadě)

4 599,17 Kč BEZ DPH 5 565,00 Kč S DPH

**M18™ KOMPRESOR**
**M18**

- Kompaktní lehká konstrukce pro rychlé nahuštění pneumatik osobních, lehkých nákladních vozidel a kompaktních zařízení. Nahuštění pneumatiky 235/65R16 za méně než 1 minutu
- Antivibrační stojan s celogumovými patkami brání pohybu při huštění
- Nahuštění až 30 pneumatik na jedno nabití 5,0 Ah akumulátoru M18
- Maximální tlak 10,3 barů
- Funkce automatické kontroly tlaku zaručuje dosažení cílového tlaku
- Automatické vypnutí při vybraném tlaku brání přehuštění

Délka tlakové hadice (mm)	920
Max. provozní tlak	10,3 / 150
Průtokové množství vzduchu	40
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4,8 (M18 HB12)


**REDLITHIUM™**

ART.# 4932492533  
**M18™ FORGE™  
 AKUMULÁTOR 6.0 AH**



5 219,01 Kč BEZ DPH  
**6 315,00 Kč S DPH**

ART.# 4932464260  
**M18™ HIGH OUTPUT™  
 12.0 AH  
 AKUMULÁTOR**



8 889,26 Kč BEZ DPH  
**10 756,00 Kč S DPH**

ART.# 4932451388  
**M12™ 3.0 AH  
 AKUMULÁTOR**



2 028,93 Kč BEZ DPH  
**2 455,00 Kč S DPH**

ART.# 4932430064  
**M12™ 2.0 AH  
 AKUMULÁTOR**



1 448,76 Kč BEZ DPH  
**1 753,00 Kč S DPH**

ART.# 4932492531  
**M18 FUEL™  
 SUPERNABÍJEČKA  
 SE DVĚMA SLOTY**



6 409,09 Kč BEZ DPH  
**7 755,00 Kč S DPH**

ART.# 4932471070  
**M18™ HIGH OUTPUT™  
 8.0 AH AKUMULÁTOR**



6 958,68 Kč BEZ DPH  
**8 420,00 Kč S DPH**

ART.# 4932464712  
**M18™ HIGH OUTPUT™  
 5.5 AH AKUMULÁTOR**



5 379,34 Kč BEZ DPH  
**6 509,00 Kč S DPH**

ART.# 4932471069  
**M18™ HIGH OUTPUT™  
 3.0 AH AKUMULÁTOR**



3 858,68 Kč BEZ DPH  
**4 669,00 Kč S DPH**

ART.# 4932472073  
**M18™ DUÁLNI  
 RYCHLONABÍJEČKA**



6 828,93 Kč BEZ DPH  
**8 263,00 Kč S DPH**

ART.# 4932451079  
**M12™-M18™  
 RYCHLONABÍJEČKA**



2 968,60 Kč BEZ DPH  
**3 592,00 Kč S DPH**

ART.# 4932352000  
**M12™ NABÍJEČKA**



2 028,93 Kč BEZ DPH  
**2 455,00 Kč S DPH**

ART.# 4932430483  
**M18™  
 5.0 AH AKUMULÁTOR**



4 599,17 Kč BEZ DPH  
**5 565,00 Kč S DPH**

ART.# 4932430063  
**M18™  
 4.0 AH AKUMULÁTOR**



3 858,68 Kč BEZ DPH  
**4 669,00 Kč S DPH**

ART.# 4932430062  
**M18™  
 2.0 AH AKUMULÁTOR**



3 048,76 Kč BEZ DPH  
**3 689,00 Kč S DPH**

ART.# 4932352959  
**M12™-M18™  
 INTELIGENTNÍ  
 NABÍJEČKA**



2 509,09 Kč BEZ DPH  
**3 036,00 Kč S DPH**

ART.# 4932430086  
**M14™-M18™  
 MULTI NABÍJEČKA**



4 848,76 Kč BEZ DPH  
**5 867,00 Kč S DPH**

ART.# 4932430554  
**M12™ NABÍJEČKA  
 S 4 PORTY**



3 228,93 Kč BEZ DPH  
**3 907,00 Kč S DPH**

ART.# 4932480165  
**M12™ HIGH OUTPUT™  
 5.0 AH AKUMULÁTOR**



2 509,09 Kč BEZ DPH  
**3 036,00 Kč S DPH**

ART.# 4932451395  
**M12™ 6.0 AH  
 AKUMULÁTOR**



3 048,76 Kč BEZ DPH  
**3 689,00 Kč S DPH**

ART.# 4932430065  
**M12™ 4.0 AH  
 AKUMULÁTOR**



2 458,68 Kč BEZ DPH  
**2 975,00 Kč S DPH**

**PROHLÉDNĚTE SI  
 NÁŠ SORTIMENT  
 AKUMULÁTORŮ A  
 NABÍJEČEK ZDE**





# MILWAUKEE® PŘÍSLUŠENSTVÍ

ART.# 4932479818  
**NŮŽ DO  
SEKAČKY  
21"/53 CM**



868,60 Kč BEZ DPH  
**1 051,00 Kč S DPH**

ART.# 4932479819  
**VYSOCE  
VÝKONNÝ ŽACÍ  
NŮŽ 21"/53 CM**



1 119,01 Kč BEZ DPH  
**1 354,00 Kč S DPH**

ART.# 4932464873  
**40 CM/16"  
ŘETĚZ PRO PILU  
3/8" X 1.1  
M18 FCHS**



801,65 Kč BEZ DPH  
**970,00 Kč S DPH**

ART.# 4932479820  
**ŘETĚZ NA PILU  
14"/356 MM PRO  
M18 FCHS35**



666,94 Kč BEZ DPH  
**807,00 Kč S DPH**

ART.# 4932471385  
**ŘETĚZ NA PILU  
12"/304.8 MM**



801,65 Kč BEZ DPH  
**970,00 Kč S DPH**

ART.# 4932471329  
**ŘETĚZ NA PILU  
10"/254 MM**



596,69 Kč BEZ DPH  
**722,00 Kč S DPH**

ART.# 4932492106  
**NŮŽ DO SEKAČKY  
18"/46 CM**



686,00 Kč BEZ DPH  
**830,00 Kč S DPH**

ART.# 4932492107  
**VYSOCE VÝKONNÝ  
ŽACÍ NŮŽ  
18"/46 CM**



784,00 Kč BEZ DPH  
**949,00 Kč S DPH**

ART.# 4932479821  
**KRYT SEKAČKY  
NA TRÁVU  
21"/53 CM**



1 161,98 Kč BEZ DPH  
**1 406,00 Kč S DPH**

ART.# 4932493810  
**TAŠKA NA  
ŘETĚZOVOU PILU  
M18™**



1 515,00 Kč BEZ DPH  
**1 833,00 Kč S DPH**

ART.# 4932480176  
**20 CM/8" ŘETĚZ  
3/8" X 1.1 M18 FHS**



641,32 Kč BEZ DPH  
**776,00 Kč S DPH**

ART.# 4932478427  
**ŘETĚZ NA PILU  
6"/152 MM**



601,65 Kč BEZ DPH  
**728,00 Kč S DPH**

ART.# 4932480178  
**14"/365 MM  
ŘETĚZ NA PILU  
M18 FTHCHS35**



946,28 Kč BEZ DPH  
**1 145,00 Kč S DPH**

ART.# 4932480177  
**12"/305 MM  
ŘETĚZ NA PILU  
M18 FTHCHS30**



835,54 Kč BEZ DPH  
**1 011,00 Kč S DPH**

ART.# 4932480180  
**ŽACÍ STRUNOVÁ  
HLAVA GEN II**



934,71 Kč BEZ DPH  
**1 131,00 Kč S DPH**

ART.# 4932481041  
**NÁHRADNÍ NŮŽ KE  
KŘOVINOŘEZU**



1 085,95 Kč BEZ DPH  
**1 314,00 Kč S DPH**

ART.# 4932492418  
**JEDNODUCHÝ  
RAMENNÍ POPRUH  
PRO M18 F2BL**



934,71 Kč BEZ DPH  
**1 131,00 Kč S DPH**

ART.# 4932492431  
**NÁHRADNÍ NŮŽ PRO  
M12 BLPRS**



858,00 Kč BEZ DPH  
**1 038,00 Kč S DPH**

ART.# 4932480174  
**VODÍCÍ LIŠTA  
16"/40 CM**



936,36 Kč BEZ DPH  
**1 133,00 Kč S DPH**

ART.# 4932480173  
**VODÍCÍ LIŠTA  
35 CM/14" PRO  
M18 FTHCHS35**



1 300,00 Kč BEZ DPH  
**1 573,00 Kč S DPH**

ART.# 4932480172  
**VODÍCÍ LIŠTA  
35 CM/14" PRO  
M18 FTHCHS35**



801,65 Kč BEZ DPH  
**970,00 Kč S DPH**

ART.# 4932480171  
**VODÍCÍ LIŠTA  
12"/30 CM  
PRO M18  
FTHCHS30**



1 300,00 Kč BEZ DPH  
**1 573,00 Kč S DPH**

ART.# 49162712  
**ŽACÍ STRUNA  
2 MM X 45 M**



720,66 Kč BEZ DPH  
**872,00 Kč S DPH**

ART.# 49162713  
**ŽACÍ STRUNA  
2.4 MM X 76 M**



1 227,27 Kč BEZ DPH  
**1 485,00 Kč S DPH**

ART.# 4932492671  
**JEDNODUCHÝ  
RAMENNÍ POPRUH  
PRO M18 BLLT**



603,31 Kč BEZ DPH  
**730,00 Kč S DPH**

ART.# 4932492849  
**DVOJITÝ RAMENNÍ  
POSTROJ PRO  
KŘOVINOŘEZY**



1 266,94 Kč BEZ DPH  
**1 533,00 Kč S DPH**

ART.# 4932480170  
**VODÍCÍ LIŠTA  
10"/25 CM**



772,73 Kč BEZ DPH  
**935,00 Kč S DPH**

ART.# 4932480169  
**VODÍCÍ LIŠTA  
8"/20 CM**



641,32 Kč BEZ DPH  
**776,00 Kč S DPH**

ART.# 4932480168  
**VODÍCÍ LIŠTA  
6"/15 CM**



731,40 Kč BEZ DPH  
**885,00 Kč S DPH**

**NASKENUJTE KÓD  
A PROHLÉDNĚTE  
SI NÁŠ SORTIMENT  
PŘÍSLUŠENSTVÍ**



# BOLT™ 200

**VYSOCE  
ODOLNÝ  
MATERIÁL**

DOSTUPNÉ  
BARVY



**SKOŘEPINA  
Z LEXANU**

VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST PROTI NÁRAZU

**NASTAVITELNÝ  
PODBRADNÍ PÁSEK**

**TECHNOLOGIE  
PĚNOVÉ  
VÝPLNĚ**

BOLT™ 200 HELM OPE | ART.# 4932480653

**2 600,00 Kč** BEZ DPH **3 146,00 Kč** S DPH

## BOLT™ 200 OPE SADA K PŘILBĚ

- Sada BOLT™ 200 OPE obsahuje odvětrávanou přilbu, ochranu sluchu a síťovaný štít.
- Skořepina BOLT™ 200 vyrobená z Lexanu je ultra odolná vůči nárazu. Výjimečně pohodlný a snadno nastavitelný systém s otočným kolečkem.
- BOLT™ síťovaný obličejový štít vyrobený z oceli pro delší životnost. Odolnost proti nárazu F a splňuje normu EN1731.
- Naušníky BOLT™ HP poskytují efektivní potlačení hluku na pracovišti SNR = 33 dB. Extra pohodlná pěna v



## PŘIZPŮSOBTE SE SVÉMU PRACOVÍŠTI

Nové přilby Milwaukee BOLT™ a příslušenství BOLT™ umožňují každému uživateli přizpůsobit si ochranu hlavy na míru tak, aby co nejlépe vyhovovala požadavkům na pracovišti

## POHODLÍ A MODERNÍ VZHLED

- Extrémně pohodlný a snadno nastavitelný aretační systém
- Pohodlný vnitřní pěnový materiál
- Kompaktní design, který nabízí dokonalé usazení na hlavě
- Omyvatelný a vyměnitelný potní a temenní pásek

## ODVĚTRÁVANÁ

NÁZEV	ART.#	CENA (bez DPH)	CENA (s DPH)
BOLT™ 200 Odvětrávaná, bílá	4932478141	2 600,00	<b>3 146,00</b>
BOLT™ 200 Odvětrávaná, žlutá	4932478918	2 600,00	<b>3 146,00</b>
BOLT™ 200 Odvětrávaná, červená	4932478919	2 600,00	<b>3 146,00</b>
BOLT™ 200 Odvětrávaná, černá	4932478920	2 600,00	<b>3 146,00</b>
BOLT™ 200 Odvětrávaná, modrá	4932480651	2 600,00	<b>3 146,00</b>
BOLT™ 200 Odvětrávaná, zelená	4932480652	2 600,00	<b>3 146,00</b>
BOLT™ 200 Odvětrávaná, oranžová	4932480653	2 600,00	<b>3 146,00</b>
BOLT™ 200 Odvětrávaná, reflexní	4932480654	2 600,00	<b>3 146,00</b>

## NEODVĚTRÁVANÁ

NÁZEV	ART.#	CENA (bez DPH)	CENA (s DPH)
BOLT™ 200 Neodvětrávaná, bílá	4932479252	2 600,00	<b>3 146,00</b>
BOLT™ 200 Neodvětrávaná, žlutá	4932479253	2 600,00	<b>3 146,00</b>
BOLT™ 200 Neodvětrávaná, červená	4932479254	2 600,00	<b>3 146,00</b>
BOLT™ 200 Neodvětrávaná, černá	4932479255	2 600,00	<b>3 146,00</b>
BOLT™ 200 Neodvětrávaná, modrá	4932480655	2 600,00	<b>3 146,00</b>
BOLT™ 200 Neodvětrávaná, zelená	4932480656	2 600,00	<b>3 146,00</b>
BOLT™ 200 Neodvětrávaná, oranžová	4932480657	2 600,00	<b>3 146,00</b>
BOLT™ 200 Neodvětrávaná, reflexní	4932480658	2 600,00	<b>3 146,00</b>

L4 RLEPB-301 | ART.# 4933478750

**5 320,66 Kč** BEZ DPH **6 438,00 Kč** S DPH

## USB DOBÍJECÍ ZÁTKY DO UŠÍ S BLUETOOTH

- Systém Jobsite Awareness poskytuje kontrolovatelný přehled o situaci a zároveň snižuje intenzitu hlasitých vnějších zvuků.
- Digitální Bluetooth umožňuje připojit zařízení na vzdálenost až 100 m a poslouchat hudbu/podcasty/audioknihy/média a přijímat/odmítat telefonní hovory.
- Evropské certifikované chrániče sluchu: EN 352-2:2020 (SNR silikonových chráničů sluchu = 26 dB; SNR pěnových chráničů sluchu = 32 dB); EN 352-7:2020; EN 352-9:2020 a EN 352-10:2020).
- Pasivní ochranu sluchu určenou pro použití na pracovišti



## BOLT™ ACCESSORIES

**KOMPATIBILITA S RŮZNÝM  
PŘÍSLUŠENSTVÍM**

Čelovka, ochranný štít na oči, obličejový štít, tužka

NÁZEV	ART.#	CENA (bez DPH)	CENA (s DPH)
BOLT™ hledí Compact čiré	4932479946	1 247,93	<b>1 510,00</b>
BOLT™ hledí Compact tónované	4932479947	1 247,93	<b>1 510,00</b>
BOLT™ síťový obličejový štít Compact	4932479945	1 429,75	<b>1 730,00</b>
BOLT™ obličejový štít čirý	4932479943	1 352,07	<b>1 636,00</b>
BOLT™ obličejový štít tónovaný	4932479944	1 352,07	<b>1 636,00</b>

## AKCESORIA





ART.# 4932471881  
**ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE - 1 KS**

**261,16 Kč** BEZ DPH  
**316,00 Kč** S DPH

ART.# 4932471882  
**TÓNOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE - 1 KS**

**261,16 Kč** BEZ DPH  
**316,00 Kč** S DPH

ART.# 4932471885  
**ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE PREMIUM S TĚSNĚNÍM - 1 KS**

**656,20 Kč** BEZ DPH  
**794,00 Kč** S DPH

ART.# 4932471886  
**TÓNOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE PREMIUM S TĚSNĚNÍM - 1 KS**

**1 312,40 Kč** BEZ DPH  
**1 588,00 Kč** S DPH

ART.# 4932478135  
**ZÁTKOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU S OBLOUKEM**

**247,93 Kč** BEZ DPH  
**300,00 Kč** S DPH

ART.# 4932471904  
**ZÁTKOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU SE ŠNŮRKOU**

**166,94 Kč** BEZ DPH  
**202,00 Kč** S DPH

**NASKENUJTE PRO ZOBRAZENÍ CELÉHO SORTIMENTU OOPP**

ART.# 4932471913  
**HYBRIDNÍ KOŽENÉ RUKAVICE - L/9 - 1KS**

**849,59 Kč** BEZ DPH  
**1 028,00 Kč** S DPH

ART.# 4932478124  
**KOŽENÉ RUKAVICE - 9/L - 1 KS**

**690,91 Kč** BEZ DPH  
**836,00 Kč** S DPH

ART.# 4932471417  
**RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ A - L/9 - 1 KS**

**121,49 Kč** BEZ DPH  
**147,00 Kč** S DPH

ART.# 4933478979  
**M12™ VYHŘÍVANÁ BUNDA MASKÁČOVÁ**

**6 560,33 Kč** BEZ DPH  
**7 938,00 Kč** S DPH

ART.# 4932471890  
**VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ ŽLUTÁ - L/XL**

**524,79 Kč** BEZ DPH  
**635,00 Kč** S DPH

ART.# 4932471896  
**VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ PREMIUM ŽLUTÁ - L/XL**

**753,72 Kč** BEZ DPH  
**912,00 Kč** S DPH

ART.# 4932471893  
**VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ ORANŽOVÁ - L/XL**

**524,79 Kč** BEZ DPH  
**635,00 Kč** S DPH

ART.# 4932471899  
**VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ PREMIUM ORANŽOVÁ - L/XL**

**753,72 Kč** BEZ DPH  
**912,00 Kč** S DPH

ART.# 4932493005  
**PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM ČERNÉ**

**615,70 Kč** BEZ DPH  
**745,00 Kč** S DPH

ART.# 4932493020  
**PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM ZELENÉ**

**615,70 Kč** BEZ DPH  
**745,00 Kč** S DPH

ART.# 4932493080  
**TRIČKO PERFORMANCE S DLOUHÝM RUKÁVEM DO TEPLÉHO POČASÍ ČERNÉ**

**961,16 Kč** BEZ DPH  
**1 163,00 Kč** S DPH

ART.# 4933478196  
**LEHKÉ UNIVERZÁLNÍ TRIKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM WORKSKIN™ - ŠEDÉ**

**615,70 Kč** BEZ DPH  
**745,00 Kč** S DPH

ART.# 4932480078  
**M12™ VYHŘÍVANÁ PROŠÍVANÁ VESTA**

**4 464,46 Kč** BEZ DPH  
**5 402,00 Kč** S DPH

ART.# 4932480102  
**M12™ VYHŘÍVANÁ VESTA - ŠEDÁ**

**4 464,46 Kč** BEZ DPH  
**5 402,00 Kč** S DPH

**NASKENUJTE PRO ZOBRAZENÍ VÍCE VELIKOSTNÍCH VARIANT PRO VŠECHNY ODĚVNÍ ŘADY OOPP**

# SROVNÁNÍ DOBY PROVOZU

**M18**

APLIKACE	NÁZEV PRODUKTU	AKUMULÁTOR					
		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
<b>ŘETĚZOVÉ PILY</b>							
<b>ŘEZÁNÍ POLEN</b> ŘEZY V BOROVICI 10 CM	M18 FCHS	38	40	50	75	100	150
	M18 FCHSC	38	40	50	75	100	150
	M18 FCHS35	38	40	50	75	100	150
<b>CIĚČIE KLÓD</b> CIĚČIE W 10 CM CEDR	M18 FHS20	90	120	150	180	240	360
	M18 FTHCHS30	56	75	93	112	150	225
	M18 FTHCHS35	56	75	93	112	150	225
<b>TYČOVÉ PILY</b>							
<b>PROŘEZÁVÁNÍ</b> REZY DO DUBU 7,5 CM	M18 FOPH-CSA	62	65	82	123	166	247
<b>STRUNOVÉ SEKAČKY</b>							
<b>SEČENÍ TRÁVY</b> VYSOKÝ REŽIM	M18 BLLT	13 min	14 min	17 min	26 min	35 min	53 min
	M18 FOPH-LTA	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
<b>SEČENÍ TRÁVY</b> NÍZKÝ REŽIM <small>* měřeno při otáčkách bez zatížení simuluje nenáročnou sečání trávy</small>	M18 BLLT	26 min	28 min	35 min	54 min	70 min	105 min
	M18 FOPH-LTA	22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
<b>PLOTOSTŘIHY</b>							
<b>NENÁROČNÉ PROŘEZÁVÁNÍ</b> <small>* měřeno při otáčkách bez zatížení simuluje nenáročnou sečání trávy</small>	M18 CHT	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min
	M18 FHT45	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min
	M18 FOPH-HTA	26 min	28 min	35 min	52 min	70 min	105 min
<b>KŘOVINOŘEZ</b>							
<b>SEČENÍ</b> VYSOKÝ REŽIM <small>* Doba chodu bez zatížení s nožem na plný výkon (simuluje lehké sečání)</small>	M18 FOPH-BCA	23 min	30 min	38 min	46 min	61 min	91 min
	M18 FBCU	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
<b>SEČENÍ</b> NÍZKÝ REŽIM <small>* měřeno při otáčkách bez zatížení, sečení řídké trávy</small>	M18 FBCU	22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
<b>FUKARY</b>							
<b>NÁROČNÉ FOUKÁNÍ</b> VYSOKÝ REŽIM	M18 FBL	6 min	6 min	8 min	12 min	16 min	24 min
<b>NENÁROČNÉ FOUKÁNÍ</b> NÍZKÝ REŽIM	M18 FBL	18 min	19 min	24 min	36 min	48 min	72 min

**PROHLÉDNĚTE SI  
NÁŠ SORTIMENT  
VENKOVNÍHO NÁŘADÍ**



# SROVNÁNÍ DOBY PROVOZU

**M12**
**M18**

APLIKACE	NÁZEV PRODUKTU	AKUMULÁTOR					
		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
<b>POSTŘIKOVAČE</b>							
<b>POSTŘIKOVAČ CHEMIKÁLIÍ</b> <small>* Počet nádrží při rychlosti 1, která odpovídá lehkému postřiku</small>	M18 BPFP-CST	9 nádrží	12 nádrží	15 nádrží	18 nádrží	24 nádrží	36 nádrží
<b>LEMOVAČKY</b>							
<b>NENÁROČNÉ ŘEZÁNÍ</b> VYSOKÝ REŽIM	M18 FOPH-EGA	40 min	42 min	53 min	80 min	106 min	160 min
<b>KARTÁČE</b>							
<b>ODKLÍZENÍ</b> VYSOKÝ REŽIM <small>* měřeno při zatížení dřevní štěpkou a hlinou při plném plynu</small>	M18 FOPH-BBA	11 min	14 min	18 min	22 min	29 min	43 min
<b>ODKLÍZENÍ</b> VYSOKÝ REŽIM <small>* měřeno při zatížení dřevní štěpkou a hlinou při plném plynu</small>	M18 FOPH-RBA	9 min	12 min	15 min	18 min	25 min	37 min
<b>M18 DVA AKUMULÁTORY</b>		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
<b>SEKAČKA</b>							
<b>SEKÁNÍ TRÁVY</b> <small>* odstraňování 2,5 cm trávy při rychlosti 4,8 km/h</small>	M18 F2LM53				1000 m <sup>2</sup>	1300 m <sup>2</sup>	2000 m <sup>2</sup>
<b>FUKAR</b>							
<b>SILNÉ FOUKÁNÍ</b>	M18 F2BL				13	17	26
<small>* Provozní doba na dvou stejných akumulátorech, při používání akumulátorů s různou kapacitou v ampérhodinách (Ah) poskytne provozní dobu slabšího akumulátoru</small>							
<b>M12</b>		M12 B2	M12 B3	M12 B4	M12 B6	M12 HB2.5	M12 HB5
<b>HATCHET PROŘEZÁVACÍ PILA</b>							
<b>ŘEZÁNÍ POLEN</b> ŘEZY DO DUBOVÉHO DŘEVA O PRŮMĚRU 5 CM	M12 FHS	60	90	120	180	86	172
<b>PLOTOSTŘIHY</b>							
<b>NENÁROČNÉ PROŘEZÁVÁNÍ</b> <small>* Doba chodu bez zatížení s nožem na plný výkon (simuluje lehké sečání)</small>	M12 FHT	25 min	37 min	50 min	75 min	36 min	72 min
<b>ROZPRAŠOVAČ</b>							
<b>ROZPRAŠOVAČ NA CHEMIKÁLIE</b> <small>* Režim 1 - bodový postřik</small>	M12 BHCS3L	300 l	450 l	600 l	900 l	431 l	862 l

■ = Údaje o době provozu na základě MILWAUKEE® testování provedené pomocí doporučených akumulátorů

\* Doba nabíjení je založena na plně nabitém akumulátoru. Uvedené hodnoty jsou pouze orientační a nemusí být opakovatelné vzhledem k různým podmínkám používání. Výsledky se mohou lišit v závislosti na uživateli a aplikaci. Výsledky testů provedených společností MILWAUKEE® pro doporučené hodnoty akumulátorů jsou vyznačeny bíle, všechny ostatní kapacity akumulátorů jsou kalkulované







# BUĎTE V OBRAZE S MILWAUKEE®

**SLEDUJTE NÁS, AŽ VÁM NEUNIKNOU NEJNOVĚJŠÍ  
PRODUKTY, NOVINKY A ŠANCE NA VÝHRU**




**SLEDUJTE  
NÁS NA  
FACEBOOKU**



**ODEBÍREJTE  
NÁS  
NEWSLETTER**



**SLEDUJTE  
NÁŠ KANÁL  
YOUTUBE**



Techtronic Industries  
Eastern Europe sp z o.o.  
Ul. Komitetu Obrony Robotników 45A  
02-146 Warszawa  
Tel.: +420 2 288 84699  
E-MAIL: KANCELAR@TTI-EMEA.COM

[www.milwaukeetool.cz](http://www.milwaukeetool.cz)

Distribuce: